



TERMO ADITIVO N.º 01

Termo Aditivo ao Contrato n.º 032/2018, que entre si celebram, de um lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB e, de outro lado, a empresa NATAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP.

A **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.069.489/0001-08, neste ato representada pelo seu Reitor, Prof. Dr. **LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES**, portador da Carteira de Identidade RG n.º 13816603-04, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº. 077.770.018-25, residente no município de Vitória da Conquista, estado da Bahia, e a empresa **NATAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.151.305/0001-18, estabelecida na Av. Farroupilha nº 1000, bairro Patagônia, município de Vitória da Conquista, estado da Bahia, neste ato representada pelo seu sócio, Sr. **NAT ALENCAR OLIVEIRA**, portador da Carteira de Identidade n.º 03.168.623-04, expedida pela SSP/BA, e inscrito no CPF/MF sob nº. 444.797.275-15, residente na Rua Olavo Ramos nº 888, bairro Guarani, município de Vitória da Conquista, estado da Bahia, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato original celebrado entre as partes, com amparo no art. 143 da Lei Estadual nº 9.433/2005, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo a retificação dos valores dos materiais discriminados nos itens 02, 06, 07, 08, 26, 28, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 48, 52, 55, 58, 62, 68, 69, 78, 79, 80, 81, 91, 92, 93, 98, 99, 101, 104, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116 e 117 do Anexo Único do Contrato nº 032/2018 firmado entre as partes.

Parágrafo Único – O Anexo Único do Contrato fica, consequentemente, substituído pelo que integra o presente Termo Aditivo, com os valores devidamente ajustados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Em razão das alterações, o valor global estimado do Contrato fica, consequentemente, alterado para R\$109.523,68 (cento e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos).



CLÁUSULA TERCEITA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições do Contrato original firmado anteriormente entre as partes, que não se conflitarem com o presente Termo, ficam ratificadas e inalteradas.

E, assim, por estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que subscrevem, depois de lido e achado conforme.

Vitória da Conquista - BA, 20 de março de 2019.



LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES
REITOR DA CONTRATANTE



NAT ALENCAR OLIVEIRA
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


01. Nátia Alves de Alencar
CPF N.º 066 465 825-30
02. Stela Louze Gomes Santos
CPF N.º 837 204 13500



ANEXO ÚNICO DO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 032/2018

DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM FORNECIDOS E OS RESPECTIVOS VALORES UNITÁRIOS

Item	Descrição	Un.	Quant. Estimada	Valor Unitário
1	51.10.00.00050005-4 - ALICATE, decapador de fios e cabos, uso profissional, corte multifuncao, facas em aco carbono, 03 laminas ajustaveis, ajuste no corpo da ferramenta, para flat wires (info - celular - audio), cabo coaxial (TV coletivas etc), fio par trancado (telefonica), fio liso (instalacoes eletricas), cabo de microfone (shieldado), cabo de alto falantes (som automotivo), fios diversos ate 08 AWG (elettrica pesada). Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	2	R\$ 35,33
2	51.10.00.00114069-8 - ALICATE, tipo bomba de agua, corpo em aco cromo vanadio, regulavel em 07 posicoes, cabos ergonomicos, 10 polegadas. Embalagem com dados de identificacao do produto e nome do fabricante.	UND	3	R\$ 31,38
3	51.10.00.00154285-0 - ALICATE, universal, de 8 polegadas, em aco, cabo com isolacao para 1000 volts e em conformidade com norma ABNT NBR vigente no que diz respeito a isolacao para ferramentas manuais ate 1000 V. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, garantia, data de fabricacao ou lote, normas vigentes e registros no INMETRO..	UND	3	R\$ 31,60
4	51.20.00.00003308-1 - CHAVE de fenda, ponta philips, 1/4 x 6 polegadas, haste em aco carbono temperado, acabamento niquelado, cabo injetado em polipropileno..	UND	5	R\$ 5,95
5	51.20.00.00003324-3 - CHAVE, de boca/fixa, 10 x 11 mm, em aco carbono forjado e temperado, bocas calibradas, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante..	UND	5	R\$ 4,50
6	51.20.00.00003325-1 - CHAVE, de boca/fixa, 12 x 13 mm, em aco carbono forjado e temperado, bocas calibradas, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante..	UND	5	R\$ 6,40
7	51.20.00.00003326-0 - CHAVE, de boca/fixa, 14 x 15 mm, em aco carbono forjado e temperado, bocas calibradas, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante..	UND	5	R\$ 6,26
8	51.20.00.00003327-8 - CHAVE, de boca/fixa, 16 x 17 mm, em aco carbono forjado e temperado, bocas calibradas, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante..	UND	5	R\$ 7,65



9	51.20.00.00005005-9 - CHAVE teste, tipo fenda 1/8 x 3 polegadas, em aco carbono temperado, acabamento cromado, cabo injetado em acetato de celulose, com lampada neon, isolamento para 500 volts..	UND	5	R\$ 4,24
10	51.20.00.00005019-9 - CHAVE de fenda, 1/8 x 6 polegadas, haste em aco carbono temperado, acabamento niquelado, cabo injetado em polipropileno..	UND	5	R\$ 4,06
11	51.20.00.00042415-3 - PASSA fio, guia, em plastico com extremidades em metal, para conduzir condutores eletricos, com 20 m..	UND	6	R\$ 6,96
12	51.20.00.00049669-3 - CHAVE, de fenda, 3/16 x 6 polegadas, aco vanadium, haste niquelada e cromada, cabo polipropileno, ponta fosfatizada, chave com lamina redonda, resistente. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante..	UND	5	R\$ 6,00
13	51.20.00.00063104-3 - CHAVE de fenda, 1/4 x 6 polegadas, haste em aco carbono temperado, acabamento niquelado, cabo injetado em polipropileno. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante..	UND	5	R\$ 6,90
14	51.20.00.00063229-5 - CHAVE de fenda, ponta philips 1/8 x 6 polegadas, haste em aco carbono temperado, acabamento niquelado, cabo injetado em polipropileno. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante..	UND	5	R\$ 6,00
15	53.40.00.00105469-4 - ABRACADEIRA, tipo D, em aco galvanizado, 2 polegadas, cunha de aco..	UND	25	R\$ 3,15
16	53.40.00.00107406-7 - ABRACADEIRA, em aco galvanizado, tipo D, 1 1/4 polegada, cunha de aco..	UND	25	R\$ 3,50
17	53.40.00.00127891-6 - ABRACADEIRA, em aco galvanizado, tipo D, 3/4 polegada, cunha de aco..	UND	25	R\$ 1,00
18	53.40.00.00132848-4 - ABRACADEIRA, em aco galvanizado, tipo D, 1 polegada, cunha de aco..	UND	25	R\$ 1,14
19	59.20.00.00022498-7 - HASTE terra, em cobre eletrolitico, comprimento 2,40 m x 5/8 ", sem conectores de fixacao de fio..	UND	15	R\$ 24,50
20	59.20.00.00071136-5 - FUSIVEL, de vidro, pequeno, para filtro de linha e estabilizador, 4 Amperes, 110 volts..	UND	25	R\$ 1,68
21	59.20.00.00123594-0 - FUSIVEL, de vidro, pequeno (5,0 x 20mm), acao rapida, para filtro de linha, 3 amperes, 220 volts..	UND	10	R\$ 1,68
22	59.20.00.00131897-7 - FUSIVEL, de vidro, pequeno (5,0 x 20mm), acao rapida, para filtro de linha, 15 amperes, 220 volts..	UND	25	R\$ 1,50



23	59.20.00.00131898-5 - FUSIVEL, de vidro, pequeno (5,0 x 20mm), acao rapida, para filtro de linha, 20 amperes, 220 volts..	UND	25	R\$ 1,68
24	59.25.00.00114547-9 - UTILIZAR CODIGO 59.25.00.00157779-4 DISJUNTOR, eletrico, unipolar, Baixa tensao, 30 A, para quadro Siemes Produto devera exibir o Selo de Conformidade do Inmetro, nome, marca ou logotipo do fabricante, a tensao, a faixa de regulagem e o numero da norma. .	UND	10	R\$ 7,23
25	59.25.00.00114548-7 - UTILIZAR CODIGO 59.25.00.001537407 DISJUNTOR, eletrico, unipolar, Baixa tensao, 40 A, para quadro Siemes Produto devera exibir o Selo de Conformidade do Inmetro, nome, marca ou logotipo do fabricante, a tensao, a faixa de regulagem e o numero da norma. .	UND	10	R\$ 7,25
26	59.25.00.00123088-3 - DISJUNTOR, eletrico, unipolar, Baixa tensao, 25 A, para quadro Siemes Produto devera exibir o Selo de Conformidade do Inmetro, nome, marca ou logotipo do fabricante, a tensao, a faixa de regulagem e o numero da norma. .	UND	10	R\$ 7,00
27	59.25.00.00128278-6 - DISJUNTOR, eletrico, tripolar, Baixa tensao, 60 A, 220V, padrao NEMA Produto devera exibir o Selo de Conformidade do Inmetro, nome, marca ou logotipo do fabricante, a tensao, a faixa de regulagem e o numero da norma. .	UND	10	R\$ 62,00
28	59.25.00.00131203-0 - DISJUNTOR, eletrico, tripolar, Baixa tensao, 80 A, 220 v, frequencia 50/60 Hz, curva C, padrao DIN. Produto devera exibir o Selo de Conformidade do Inmetro, nome, marca ou logotipo do fabricante, a tensao, a faixa de regulagem e o numero da norma.	UND	10	R\$ 89,65
29	59.25.00.00134960-0 - DISJUNTOR, eletrico, tripolar, Baixa tensao, 63 A, para quadro Siemens Produto devera exibir o Selo de Conformidade do Inmetro, nome, marca ou logotipo do fabricante, a tensao, a faixa de regulagem e o numero da norma..	UND	10	R\$ 65,33
30	59.25.00.00158198-8 - DISJUNTOR, eletrico, tripolar, Baixa tensao, 32 A, 220V/380V, frequencia 50/60 Hz, curva C, padrao DIN Produto Devera apresentar uma identificação indelevel na qual devem constar no minimo, as seguintes informações: nome ou marca do fabricante; numero de catalogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequencia nominal; capacidade de interrupção em curto circuito. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado no produto de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO..	UND	10	R\$ 25,36
31	59.30.00.00141566-2 - INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 02 (duas) teclas simples, cor branco, fosforescente, com espelho, com tomada 10 amperes, tensao maxima permitida 250V fabricado conforme normas vigentes da ABNT, com selo de identificacao da	UND	25	R\$ 8,00



	conformidade e logomarca do Inmetro. .			
32	59.30.00.00142565-0 - UTILIZAR CODIGO 59.30.00.00157566-0 INTERRUPTOR, elétrico, de embutir, uma tecla para instalação simples, na cor branco, 10 A, tensão máxima permitida 250V, com espelho em plástico, fabricado conforme normas vigentes da ABNT, com selo de identificação da conformidade e logomarca do Inmetro.	UND	25	R\$ 4,23
33	59.30.00.00142566-8 - INTERRUPTOR, elétrico, de embutir, duas teclas para instalação simples, na cor branco, 10 A, tensão máxima permitida 250V, com espelho em plástico, fabricado conforme normas vigentes da ABNT, com selo de identificação da conformidade e logomarca do Inmetro.	UND	25	R\$ 7,32
34	59.30.00.00142569-2 - INTERRUPTOR, elétrico, de sobrepor, duas tecla, para instalação simples, na cor branco, 10 A, tensão máxima permitida 250V, com espelho em plástico, com caixa (tipo condutele), fabricado conforme normas vigentes da ABNT, com selo de identificação da conformidade e logomarca do Inmetro..	UND	25	R\$ 6,99
35	59.30.00.00157571-6 - INTERRUPTOR, elétrico, de sobrepor, três teclas para instalação simples, na cor branco, 10 A, tensão máxima permitida 250V, com espelho em plástico, com caixa para sistema X, Os interruptores devem conter as indicações de Corrente nominal em amperes (A) ou a corrente nominal para lâmpada fluorescente em amperes; Tensão nominal, em volts (V); Símbolo da natureza da corrente; Nome do fabricante ou do vendedor responsável, marca de fábrica ou marca de identificação. Os interruptores devem ostentar o Selo de Identificação da Conformidade no produto e na embalagem primária do mesmo, quando houver. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO..	UND	25	R\$ 6,50
36	59.30.00.00157579-1 - INTERRUPTOR, elétrico, de embutir, três teclas para instalação simples, com espelho, na cor padrão da unidade, 10 A, tensão máxima permitida 250V, com espelho em plástico, Os interruptores devem conter as indicações de Corrente nominal em ampères (A) ou a corrente nominal para lâmpada fluorescente em amperes; Tensão nominal, em volts (V); Símbolo da natureza da corrente; Nome do fabricante ou do vendedor responsável, marca de fábrica ou marca de identificação. Os interruptores devem ostentar o Selo de Identificação da Conformidade no produto e na embalagem primária do mesmo, quando houver. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.	UND	25	R\$ 9,74
37	59.35.00.00024382-5 - TOMADA, fêmea, para telefone, padrão Telebras, de sobrepor, conjugada, sistema x, com caixa..	UND	20	R\$ 8,75



38	59.35.00.00115189-4 - UTILIZAR CODIGO 59.35.00.00157726-3 TOMADA, eletrica, femea, de sobrepor, sistema X, tripolar (3P), corrente eletrica 20 A, universal, com caixa, para tensao entre 100 e 250 VCA, com pino terra identificado com simbolo proprio, fabricado conforme normas vigentes da ABNT, com selo de identificacao da conformidade e logomarca do Inmetro..	UND	20	R\$ 4,92
39	59.35.00.00116601-8 - TOMADA, eletrica, fixa, de embutir, bipolar, 2P+T, 10 A, para tensao entre 100 e 250VCA, com espelho, encaixe rebaixado, fabricado conforme normas vigentes da ABNT, com selo de identificacao da conformidade e logomarca do Inmetro..	UND	20	R\$ 4,50
40	59.35.00.00116615-8 - UTILIZAR CODIGO - 59.35.00.00157654-2 PLUGUE, eletrico, macho, bipolar, 2P + T, 20 A, para tensao entre 100 e 250VCA, para conectar em tomadas com encaixe rebaixado, fabricado conforme normas vigentes da ABNT, com selo de identificacao da conformidade e logomarca do Inmetro.	UND	20	R\$ 3,38
41	59.35.00.00116616-6 - UTILIZAR CODIGO 59.35.00.00157655-0 PLUGUE, eletrico, macho, bipolar, 2P, 20 A, para tensao entre 100 e 250VCA, para conectar em tomadas com encaixe rebaixado, fabricado conforme normas vigentes da ABNT, com selo de identificacao da conformidade e logomarca do Inmetro..	UND	20	R\$ 3,49
42	59.35.00.00116617-4 - UTILIZAR CODIGO 59.35.00.00157658-5 PLUGUE, eletrico, macho, bipolar, 2P + T, 10 A, para tensao entre 100 e 250VCA, para conectar em tomadas com encaixe rebaixado, fabricado conforme normas vigentes da ABNT, com selo de identificacao da conformidade e logomarca do Inmetro..	UND	20	R\$ 3,46
43	59.35.00.00116618-2 - UTILIZAR CODIGO 59.35.00.00157664-0 PLUGUE, eletrico, macho, bipolar, 2P, 10 A, para tensao entre 100 e 250VCA, para conectar em tomadas com encaixe rebaixado, fabricado conforme normas vigentes da ABNT, com selo de identificacao da conformidade e logomarca do Inmetro..	UND	20	R\$ 2,83
44	59.35.00.00117532-7 - TOMADA, femea, para telefone, com adaptador de plug americano, com espelho e parafusos, conexao tipo RJ-11.	UND	20	R\$ 7,94
45	59.35.00.00117534-3 - TOMADA, femea, para telefone, de embutir, com espelho e parafusos, padrao telebras.	UND	20	R\$ 2,85
46	59.35.00.00118144-0 - ADAPTADOR, eletrico, macho/femea, lado plugue(macho) no padrao antigo com pinos redondos, lado tomada(femea) no padrao novo (2P + T), corrente 10 A, para tensao entre 100 e 250 VCA, Fabricado conforme normas vigentes da ABNT e Inmetro, com selo de identificacao da conformidade e logomarca do Inmetro.	UND	20	R\$ 3,65



47	59.35.00.00118213-7 - UTILIZAR CODIGO 59.35.00.00157591-0 ADAPTADOR, eletrico, macho/femea, lado plugue(macho) no padrao antigo(2P + T) sendo 1 pino redondo e 2 chatos, lado tomada(femea) no padrao novo (2P + T), corrente 10 A, para tensao entre 100 e 250 VCA, Fabricado conforme normas vigentes da ABNT e Inmetro, com selo de identificacao da conformidade e logomarca do Inmetro.	UND	5	R\$ 3,76
48	59.35.00.00120384-3 - ADAPTADOR, eletrico, macho/femea, lado plugue (macho) no padrao novo (2P + T) pinos redondos, lado tomada (femea) no padrao antigo, pinos chatos, corrente 20A, para tensao entre 100 e 250 VCA, fabricado conforme normas vigentes da ABNT e Inmetro , com selo de identificacao da conformidade e logomarca do Inmetro..	UND	35	R\$ 3,40
49	59.35.00.00157613-5 - ADAPTADOR, eletrico, macho/femea, lado plugue(macho) no padrao antigo (2P + T) redondos, lado tomada(femea) no padrao novo (2P + T) pinos chatos, corrente 20 A, para tensao entre 100 e 250 VCA. Os adaptadores deverao ter estampadas em seu corpo as seguintes indicações: o nome, a marca ou o logotipo do fabricante; a tensao a que se destinam em Volt (V); a potencia em Watt (W) ou a corrente nominal em Ampere (A); e o Selo de Identificação da Conformidade. Atender a (s) portarias do INMETRO e norma (s) ABNT vigente (s)..	UND	5	R\$ 3,73
50	59.40.00.00122680-0 - BLOCO, de engate rapido M10, sem suporte, utilizado para integrar os cabos externos com cabos internos em telefonia..	UND	20	R\$ 12,00
51	59.40.00.00132910-3 - BLOCO, de engate rapido M10, com suporte, com 10 pares, utilizado para integrar os cabos externos com cabos internos em telefonia..	UND	10	R\$ 14,67
52	59.45.00.00114556-8 - UTILIZAR CODIGO 59.45.00.00157955-0 RELE, fotoeletrico, 1.000W, 220 volts, 60 Hz, fabricado em termoplastico.	UND	20	R\$ 10,92
53	59.45.00.00157893-6 - BASE, para suporte do rele foto celula, em PVC, corrente de 220 volts, 1000watts. Deverao ter estampadas em seu corpo as seguintes indicações: o nome, a marca ou o logotipo do fabricante; a tensao a que se destinam em Volt (V); a potencia em Watt (W). Conter o Selo de Identificação da Conformidade. Atender a (s) portarias INMETRO e norma (s) ABNT vigente (s)..	UND	20	R\$ 10,00
54	59.70.00.00157817-0 - FITA, isolante, para eletricidade, largura 19mm x comprimento 10m, preta, anti chama, rolo PVC, de um lado a base resina e borracha sensivel a pressao. Devera apresentar, no minimo, o nome do produto, as dimensoes, a expressao anti chama e o nome do fabricante, Atender a(s) norma(s) ABNT NBR vigente(s)..	UND	10	R\$ 2,04



55	59.70.00.00157820-0 - FITA, isolante, plastica, alta fusao, anti-chama, cor preta, alta aderencia, dimensao 19mm x 10m. Devera apresentar, no minimo, o nome do produto, as dimensoes, a expressao anti chama e o nome do fabricante,.Atender a(s) norma(s) ABNT NBR vigente(s).	RL	20	R\$ 10,29
56	59.75.00.00050347-9 - UTILIZAR CODIGO 59.75.00.00157915-0 CURVA, para eletroduto, em PVC, de 3/4 polegadas, roqueavel, na cor preta.	UND	20	R\$ 1,93
57	59.75.00.00055884-2 - UTILIZAR CODIGO 59.75.00.00157916-9 CURVA, para eletroduto, em PVC, 1 pol, rosqueavel, na cor preta, com certificacao do INMETRO..	UND	20	R\$ 1,53
58	59.75.00.00059209-9 - UTILIZAR CODIGO 59.75.00.00158226-7 LUVA, para eletroduto, em PVC rigido, 1 polegada, anti-chama, rosqueavel, na cor preta, com certificacao do INMETRO..	UND	25	R\$ 1,16
59	59.75.00.00061073-9 - LUVA, para eletroduto, em PVC, 2 polegadas, rosqueavel, na cor preta.	UND	25	R\$ 4,50
60	59.75.00.00063962-1 - CURVA, para eletroduto, em PVC, 2 polegadas, 90 graus, rosqueavel, na cor preta..	UND	20	R\$ 4,82
61	59.75.00.00090600-0 - ELETRODUTO, em PVC, rosqueavel, de 1 1/4 polegadas, na cor preta, vara com 3 metros, certificacao INMETRO.	UND	10	R\$ 10,63
62	59.75.00.00106803-2 - CONDUITE, corrugado, flexivel, em polietileno, 3/4", cor amarelo, para instalacao externa ou embutida.	MT	15	R\$ 1,50
63	59.75.00.00108564-6 - CAIXA, de embutir, padrao 4 x 4 polegadas, em PVC.	UND	15	R\$ 1,04
64	59.75.00.00114529-0 - CAIXA, de passagem, tipo E, de embutir, 4 x 2 polegadas, fabricado em PVC, retangular, com recorte nos cinco lados para acesso de eletroduto e reforco nas bordas contra deformacoes. .	UND	15	R\$ 1,29
65	59.75.00.00114552-5 - PLACA, para caixa de passagem, cega, dimensoes 4 x 2 polegadas, em PVC, na cor padrao da unidade, com furacao para parafusos.	UND	25	R\$ 2,00
66	59.75.00.00130827-0 - LUVA, para eletroduto, em PVC rigido, de 1 1/4", anti-chama, rosquavel, na cor preta, certificacao INMETRO.	UND	25	R\$ 1,87
67	59.75.00.00135851-0 - TAMPA, cega, em PVC, para caixa de passagem(tipo condulete, dimensoes 4 x 2 polegadas, Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	UND	20	R\$ 2,00



68	59.75.00.00139352-9 - BRACADEIRA, ajustavel para poste, tipo BAP-4, composta de cinta de aco ajustavel, parafuso ajustador, porca e arruela, em aco galvanizado, dimensao 1000 mm..	UND	15	R\$ 17,50
69	59.75.00.00141787-8 - LUVA, para eletroduto, em PVC rigido, de 3/4 polegadas, anti-chama, rosquavel, na cor preta, certificacao INMETRO.	UND	25	R\$ 0,75
70	59.75.00.00142136-0 - PLACA, para caixa de passagem, com 06 Postos, dimensoes 4 x 4 polegadas, em PVC, na cor padrao da unidade, com furacao para parafusos.	UND	25	R\$ 3,38
71	59.75.00.00157785-9 - ELETRODUTO, rigido, em PVC, rosqueavel, diametro nominal de 1 polegada, comprimento 3m, na cor preta. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR vigente(s). .	UND	10	R\$ 8,72
72	59.95.00.00124610-0 - MARCADOR, de cabo, em PVC, 4 mm, numero 3, na cor laranja.	UND	300	R\$ 0,18
73	61.45.00.00117609-9 - CABO, telefonico, de uso interno, familia CCI de 02 pares, condutores de cobre eletrolitico, isolados, estanhados, isolados com PVC, agrupados e protegidos por capa em PVC, terminais com conectores de encaixe tipo RJ10 Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT e Anatel..	MT	100	R\$ 0,28
74	61.45.00.00124491-4 - CABO, eletrico, flexivel, secao nominal 3 x 2,5mm², PP (dupla isolacao), cor preta, 3 condutores de cobre nu, tempera mole, classe de encordoamento 5, classe de isolacao 750V, tipo BWF com cobertura ST1. isolamento duplo em termoplastico de PVC antichama Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. No isolamento, devera ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, secao nominal, classe de isolacao e o numero da norma da ABNT. .	MT	600	R\$ 2,59
75	61.45.00.00124891-0 - CABO, telefonico, em espiral, tamanho 2 metros, com conectores RJ 9, para telefone digital. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT e Anatel..	UND	50	R\$ 3,85
76	61.45.00.00129698-1 - CABO, eletrico, flexivel, secao nominal 6mm², cor preta, condutores de cobre eletrolitico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolacao 750V, Isolamento em termoplastico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, secao nominal, classe de isolacao e o numero da norma da ABNT. .	MT	800	R\$ 1,64



77	61.45.00.00129699-0 - CABO, telefonico, de uso interno, familia FI de 1 par, condutores de cobre estanhado, isolados, estanhados, isolados com PVC, agrupados e protegidos por capa em PVC, com 2 metros de comprimento, com conectores de encaixe tipo RJ11 Fabricado de acordo com as normas da ABNT e Anatel.	UND	15	RS 2,04
78	61.45.00.00129838-0 - CABO, telefonico, de extensao, espiralado, comprimento 1,5m, com conectores de encaixe tipo RJ11. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT e Anatel. .	UND	30	RS 2,04
79	61.45.00.00130845-9 - CABO, eletrico, flexivel, secao nominal 25 mm ² , cor preta, condutores de cobre eletrolitico, tempera mole, classe de encordoamento 5, classe de isolacao 450/750V, isolamento em termoplastico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigente da ABNT. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. No isolamento, devera ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, secao nominal, classe de isolacao e o numero da norma da ABNT..	MT	200	RS 6,67
80	61.45.00.00130871-8 - CABO, eletrico, flexivel, secao nominal 4mm ² , cor verde, condutores de cobre eletrolitico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolacao 450/ 750V, isolamento em termoplastico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o selo de conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. No isolamento, devera ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, secao nominal, classe de isolacao e o numero da norma da ABNT.	MT	1000	RS 1,36
81	61.45.00.00130873-4 - CABO, eletrico, flexivel, secao nominal 6mm ² , cor verde, condutores de cobre eletrolitico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolacao 450/ 750V, isolamento em termoplastico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o selo de conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. No isolamento, devera ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, secao nominal, classe de isolacao e o numero da norma da ABNT.	MT	1000	RS 1,80
82	61.45.00.00130951-0 - CABO, eletrico, flexivel, secao nominal 10 mm ² , na cor vermelha, condutores de cobre eletrolitico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolacao 450/ 750V, Isolamento em termoplastico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. No isolamento, devera ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, secao nominal, classe de isolacao e o numero da norma da ABNT. .	MT	600	RS 4,11



83	61.45.00.00132082-3 - CABO, elétrico, flexível, seção nominal 2,5mm², cor verde, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolamento 450/ 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama, Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT. . .	MT	500	R\$ 0,54
84	61.45.00.00132239-7 - CABO, elétrico, flexível, seção nominal 4mm², cor azul, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolamento 450/750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT Produto exibindo o selo de conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT..	MT	1000	R\$ 1,13
85	61.45.00.00132571-0 - CABO, elétrico, flexível, seção nominal 4mm², cor preto, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolamento 450/750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT Produto exibindo o selo de conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT..	MT	1000	R\$ 1,13
86	61.45.00.00133525-1 - UTILIZAR CODIGO 61.45.00.00158185-6 CABO, elétrico, flexível, seção nominal 10mm², cor azul, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 5, classe de isolamento 450/ 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT.	MT	1000	R\$ 3,00
87	61.45.00.00133527-8 - UTILIZAR CODIGO 61.45.00.00157557-0 CABO, elétrico, flexível, seção nominal 16mm², cor azul, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 5, classe de isolamento 450/ 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT. .	MT	200	R\$ 5,48



88	61.45.00.00133528-6 - UTILIZAR CODIGO 61.45.00.001539000 CABO, elétrico, flexível, seção nominal 16mm ² , cor verde, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 5, classe de isolamento 450/ 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT. .	MT	200	R\$ 5,36
89	61.45.00.00136296-8 - CABO, elétrico, flexível, seção nominal 25mm ² , cor verde, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 5, classe de isolamento 450/ 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT .Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT.	MT	200	R\$ 7,54
90	61.45.00.00141816-5 - UTILIZAR 61.45.00.001539175 CABO, telefônico, de uso externo, 02 pares, constituído por condutores de cobre estanhado, isolados em PVC, núcleo enfaixado com material não higroscópico, revestimento externo em PVC, aplicado em redes telefônicas internas instaladas em edifícios comerciais, industriais, residenciais e outros. Fabricado de acordo com as normas da ABNT e Anatel.	MT	300	R\$ 0,56
91	61.45.00.00141819-0 - CABO, telefônico, liso, chato 04 vias constituído por condutores de cobre estanhado, isolados e revestimento externo em PVC Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT e registro na Anatel.	MT	80	R\$ 0,89
92	61.45.00.00143078-5 - CABO, elétrico, flexível, seção nominal 1,5 mm ² , na cor verde, 1 condutor de filamentos de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolamento 450/ 750V, Isolamento em termoplástico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento e o número da norma da ABNT.	MT	500	R\$ 0,55
93	61.45.00.00146090-0 - CABO, elétrico, flexível, seção nominal, 16mm ² , cor preta condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 5, classe de isolamento 450/ 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o selo de conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca	MT	300	R\$ 6,41



	ou logotipo do fabricante, nome do produto, secao nominal, classe de isolacao e o numero da norma da ABNT. .			
94	61.45.00.00146101-0 - CABO, eletrico, flexivel, secao nominal 2,5 mm ² , cor azul, condutores de cobre eletrolitico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolacao 450/750V, isolamento em termoplastico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigente da ABNT. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. No isolamento, devera ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, secao nominal, classe de isolacao e o numero da norma da ABNT..	MT	1000	R\$ 0,54
95	61.45.00.00148619-5 - CABO, eletrico, flexivel, condutores de cobre eletrolitico, tempera mole, classe de encordoamento 5, secao nominal 10mm ² , classe de isolacao 0,6/1 KV, cor verde, isolamento em termoplastico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, secao nominal, classe de isolacao e o numero da norma da ABNT. .	MT	400	R\$ 3,12
96	61.45.00.00150265-4 - CABO, eletrico, flexivel, secao nominal 35 mm ² , cor preta, condutores de cobre eletrolitico, tempera mole, classe de encordoamento 5, classe de isolacao 450/750V, isolamento em termoplastico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigente da ABNT. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. No isolamento, devera ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, secao nominal, classe de isolacao e o numero da norma da ABNT.	MT	200	R\$ 10,60
97	61.45.00.00153817-9 - UTILIZAR CODIGO 61.45.00.00157910-0 CABO, eletrico, flexivel, secao nominal, 16mm ² , cor preta condutores de cobre eletrolitico, tempera mole, classe de encordoamento 5, classe de isolacao 450/ 750V, isolamento em termoplastico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o selo de conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. No isolamento, devera ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, secao nominal, classe de isolacao.	MT	300	R\$ 5,29
98	61.45.00.00153878-0 - CABO, eletrico, flexivel, secao nominal 10mm ² , cor preta, condutores de cobre eletrolitico, tempera mole, classe de encordoamento 5, classe de isolacao 450/ 750V, isolamento em termoplastico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT, e selo de identificacao do INMETRO Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, secao nominal, classe de isolacao .	MT	100	R\$ 3,56



99	61.45.00.00153881-0 - CABO, elétrico, flexível, seção nominal 4mm ² , cor verde, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 4, classe de isolamento 450/ 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT, e selo de identificação do INMETRO Produto exibindo o selo de conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento .	MT	100	R\$ 1,32
100	61.45.00.00153917-5 - CABO, telefônico, de uso externo, 02 pares, constituído por condutores de cobre estanhado, isolados em PVC, núcleo enfaixado com material não higroscópico, revestimento externo em PVC, aplicado em redes telefônicas internas instaladas em edifícios comerciais, industriais, residenciais e outros. Fabricado de acordo com as normas da ABNT vigentes e registro na Anatel.	MT	300	R\$ 0,45
101	61.45.00.00153972-8 - UTILIZAR CODIGO 61.45.00.00157903-7 CABO, telefônico CI, 50 x 50 pares, conforme registro na ANATEL.	MT	1000	R\$ 12,10
102	61.45.00.00153973-6 - CABO, CTP, 50 x 100 pares, conforme registro na ANATEL.	MT	1000	R\$ 28,69
103	61.45.00.00157577-5 - CABO, telefônico, em espiral, tamanho padrão 1,5 m, com conectores RJ 10. Atender a (s) as norma (s) ABNT vigente (s) .	UND	15	R\$ 5,50
104	61.45.00.00157924-0 - CABO, elétrico, flexível, seção nominal 70mm ² , cor preta, condutores de cobre eletrolítico, tempera mole, classe de encordoamento 5, classe de isolamento 450/ 750V, isolamento em termoplástico de PVC antichama. No isolamento, deverá ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, seção nominal, classe de isolamento. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado na embalagem de forma visível, legível, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.	MT	600	R\$ 22,50
105	61.45.00.00157929-0 - CABO, telefônico, de uso interno, 04 pares, constituído por condutores de cobre estanhado, isolados em PVC, núcleo enfaixado com material não higroscópico, revestimento externo em PVC, aplicado em redes telefônicas internas instaladas em edifícios comerciais, industriais, residenciais e outros. Conter o Certificado de Homologação ANATEL. Atender a (s) as norma (s) ABNT vigente (s) ..	MT	200	R\$ 0,70
106	61.45.00.00158016-7 - BLOCO, telefônico, M10B de dez pares, com suporte para cinco blocos. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR vigente.	UND	2	R\$ 77,01



107	61.45.00.00158190-2 - CABO, telefonico, liso, tamanho 2 metros, com conectores RJ9, para telefone digital Fabricado de acordo com as normas da ABNT e Anatel. Atender a (s) as norma (s) ABNT vigente (s).	MT	15	R\$ 2,88
108	62.40.00.00142616-8 - LAMPADA, fluorescente compacta integrada, potencia de 45W, tensao de 220V, fluxo luminoso minimo de 2.700lm, indice de reproducao de cor minimo de 80, temperatura de cor minima de 4.000k, vida util minima de 8.000h. Base E27. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, garantia, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes .	UND	120	R\$ 27,40
109	62.40.00.00147561-4 - LAMPADA, fluorescente compacta integrada, 20 watts, 220 volts, fluxo luminoso minimo de 1.310 lm, temperatura de cor minima de 2.700 k, vida util minima de 6.000 h. Espiral. Base tipo E27. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, garantia, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes.	UND	120	R\$ 8,77
110	62.40.00.00147565-7 - LAMPADA, fluorescente compacta integrada, potencia de 25 watts, tensao de 220 volts, fluxo luminoso minimo de 1.600 lm, temperatura de cor minima de 4.000 k, vida util minima de 6.000 h. Base E27. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, garantia, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes .	UND	120	R\$ 11,29
111	62.40.00.00147570-3 - UTILIZAR ITEM ATIVO NO REGISTRO DE PREÇOS LAMPADA, vapor de sodio, 150 watts, fluxo luminoso minimo de 17.294lm, vida util minima de 32.000h. Base tipo E40. Tubular. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, garantia, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes.	UND	120	R\$ 33,50
112	62.40.00.00149853-3 - LAMPADA, fluorescente compacta integrada, 18/ watts, 220 volts, MINI, fluxo luminoso minimo de 835 (lm), temperatura de cor minima de 2700k, vida util minima de 6.000h, Dimensoes: comprimento Maximo 1180mm. Base tipo E27. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto,	UND	120	R\$ 17,70



10.

	endereco, quantidade, garantia, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes, Selo Procel .			
113	62.40.00.00150620-0 - LAMPADA, fluorescente compacta integrada, 15 watts, 220 volts, fluxo luminoso minimo de 920 lm, temperatura de cor minima de 6.400 k, vida util minima de 6.000 h, Espiral, Base tipo E27. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, garantia, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes.	UND	120	R\$ 7,20
114	62.40.00.00155000-4 - ITEM INATIVO POR SOLICITAÇÃO DA COELBA. FAVOR UTILIZAR PELA LAMPADA LED 9W. LAMPADA, fluorescente tubular, potencia de 16W, fluxo luminoso mínimo de 1.070 lm, indice de reproducao de cor mínima de 75, temperatura de cor de 4.000 k, vida util mínima de 7.500 h. Base bipino, G13. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, garantia, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e selo de identificacao do INMETRO .	UND	120	R\$ 7,67
115	62.40.00.00155001-2 - ITEM INATIVO POR SOLICITAÇÃO DA COELBA. FAVOR UTILIZAR PELA LAMPADA LED 18W LAMPADA, fluorescente tubular, potencia de 32W, fluxo luminoso mínimo de 2.200lm, indice de reproducao de cor mínima de 80, temperatura de cor mínima de 4.100 k, vida util mínima de 6.000 h. Base bipino, G13. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, garantia, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e selo de identificacao do INMETRO .	UND	120	R\$ 6,78
116	62.40.00.00155008-0 - UTILIZAR CODIGO 62.40.00.00160848-7 LAMPADA, vapor de sodio, 400 watts, fluxo luminoso minimo de 56.700 lm, vida util minima de 32.000 h. Base tipo E40. Tubular. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, garantia, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e selo de identificacao do INMETRO.	UND	120	R\$ 33,50
117	62.50.00.00114583-5 - BOCAL, para lampada, base E-40, em porcelana, sem rabicho, soquete em latao.	UND	120	R\$ 4,70



e Comércio de Móveis para Escritório Ltda ME. Objeto: Aquisição de traneis metálicos, com montagem e instalação no Museu de Arte Moderna da Bahia. Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 001/2019. Base legal: Art. 75, da Lei Estadual nº 9.433/05, conforme parecer da Projur nº 036-LC-036/19. Prazo: 60 (sessenta) dias. Valor Global: R\$ 193.000,00 (cento e noventa e três mil reais). Recursos Orçamentários: Projeto - 7857; Elemento de Despesa - 4.4.90.52; Fonte - 100. Data: 20/03/19. Assinam: João Carlos Cruz de Oliveira - Diretor Geral do IPAC/Flávia Gimenez de Oliveira - Contratada.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR

RESUMO DE CONTRATO

CT. Nº 019/2019. CONTRATANTES: CAR/Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa. Objeto. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria ao Projeto Pró-Semiárido na capacitação de agentes de assessoramento Técnico Contínuo - ATC. Unidade Orçamentária: 18.401. Função: 20. Sub-Função: 606. Programa: 206. P/A/OE: 5226. Região de Planejamento: 9900. Natureza da Despesa: 33903900. Destinação de Recurso: 0.125.800087. Valor: 360.000,0. Prazo: 01 ano e 06 meses. Assinado: 20/03/2019.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

ADCT. Nº 005/2018.1. Contratantes: CAR/Cooperativa de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar do Sul da Bahia - COOFASULBA. Prazo: Fica prorrogado por mais 12 meses, contados a partir de 06/02/2019. Assinatura: 05/02/2019.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

ADCT. Nº 48/2018. Contratantes: CAR/TERVAL MÁQUINAS LTDA. Objeto: Valor: Fica acrescido de R\$ 147.113,16. Assinatura: 16/03/2019.

Coordenação de Desenvolvimento Agrário – CDA

Resumo do 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 001/2017

Partes: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - SDR/CDA e a Empresa Imprensa Nacional. Objeto: Supressão de 50% (cinquenta por cento) do valor global estimado do contrato, reduzindo de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), para R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Assinatura: 19 de março de 2019. Renata Alvarez Rossi - Coordenadora Executiva.

Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural - BAHATER

RESUMO DO TERMO DE CONTRATO Nº 012/2019/BAHATER/SDR.

PROCESSO Nº 077.1571.2018.0001726-10. CONTRATANTE: Estado da Bahia através da Secretaria de Desenvolvimento Rural-SDR/BAHATER. CONTRATADA: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. OBJETO: a aquisição de 07(sete) veículos automotores administrativos, de acordo com as especificações do Termo de Referência do instrumento convocatório e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente. VIGÊNCIA: 60(sessenta) dias a partir da data da assinatura, sem prejuízo do período de garantia técnica. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 18.802.0001. Função: 20. Subfunção: 606. Programa: 206. P/A/OE: 6943 Região/planejamento: 9900. Natureza de Despesa: 44905200. Fonte: 0331101530 e 5100000000. Tipo de recurso orçamentário: 1. FISCAL E GESTOR CONTRATO: Waldomiro Ribeiro Lima Filho e João Alberto de Souza, respectivamente. Observação: Execução da Meta 1 do Contrato de Repasse nº 820.823/2015. DATA DA ASSINATURA: 20.03.2019. Josias Gomes da Silva - Secretário, e Flávio Dantas de Souza Meira e Danilo Bottechia Massini - Contratada.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER

RESUMO DO CONTRATO Nº. 013/19. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços Nº 002/19. CONTRATADA: PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI. OBJETO: Conclusão dos Serviços de Pavimentação de Vias e Drenagem Pluvial, no Município de Glória, neste Estado. VALOR: 552.727,26 (quinhentos e cinquenta e dois

mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 0.131.200.245; 0.331.200.245 - Repasse Federal/CEF, 5.100.000000 - Contrapartida Estadual e 0.100.000000 - Recurso do Estado. Projeto: 1162 - Implantação de Infraestrutura Viária em Áreas Urbanas. PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Unitário. FORMA DE PAGAMENTO: Mediante apresentação mensal de Nota Fiscal/Fatura, referente aos serviços realizados e aprovados pela fiscalização. DATA DA ASSINATURA: 07 de março de 2019.

O Diretor Presidente da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, no uso de suas atribuições, considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e na Lei Estadual nº 9.433, de 01 de março de 2005, artigo 135, inciso I,

RESOLVE:

Mandar expedir a Apostila abaixo listada, com o objetivo de adequar orçamentariamente o Contrato que especifica, mediante os seguintes acréscimos na cláusula dos recursos:

APOSTILA	CONTRATO	CONTRATADO (A)	RECURSO
004/19	073/17	TELEMAR NORTE LESTE S/A	Fonte: 4.100.000.000 - Contrapartida.

Salvador, 20 de março de 2019.

Sérgio de Oliveira Silva
Diretor Presidente

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 147/2018. O ESTADO DA BAHIA, por intermédio da Secretaria da Educação, resolve rescindir unilateralmente o Contrato nº. 147/2018, firmado em 29 de agosto de 2018, com a Também Produtos e Soluções Eireli, CNPJ nº. 18.367.411.0001-85, cujo objeto é a aquisição de congeladores e refrigeradores, com fundamento no art. 166, 167, III, IV e V e 168, I, todos da Lei estadual nº 9.433/05, tendo em vista o constante no processo administrativo nº 011.5614.2018.0000219-12. Assinatura: 20/03/2019, Jerônimo Rodrigues Souza.

RESUMO DO TERMO ADITIVO Nº 18º AO CONTRATO Nº 38/2000

PROCESSO: 011.5556.2018.0005263-51. LOCATÁRIO: Secretaria da Educação do Estado da Bahia. LOCADORA: CLEONICE BASTOS SANTOS - OBJETO: Prorrogação do prazo por mais 24 (vinte e quatro) meses, com início em 01/01/2019 e término em 31/12/2020. VALOR GLOBAL: R\$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 11.101; Unidade Gestora: 0001; Projetos/Atividade: 6538; Natureza de Despesa: 33.90.36.00; Destinação do Recurso: 0.114.000000; DATA DA ASSINATURA: 14/03/2019 ASSINATURAS: Secretário da Educação e Locadora.

Resumo de Contrato - NTE 19
Modalidade: REGISTRO DE PREÇO

AFM Nº	Fornecedor	Descrição do Material	U/F	Quant.	Valor unit.(R\$)	Valor Total(R\$)
11.065.00005/2019	Robson da Silva Andrade Comercio e Serviços Eireli	Água Mineral de 20 litros	un	300	6,45	1.935,00

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB

RES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A UESB E FACULDADE INDEPENDENTE DO NORDESTE - FAINOR. Objeto: prestação de serviços pela UESB, que consiste em promover o registro dos diplomas emitidos e que lhe forem encaminhados pela FAINOR, conforme o constante no processo nº 072.4137.2019.0002117-07 (SEI-BA). Vigência: 05 (cinco) anos. Data da assinatura: 14/03/2019. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

Res. Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº. 032/2018 - UESB/ NATAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP. Objeto: retificação dos valores dos materiais discriminados nos itens 02, 06, 07, 08, 26, 28, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 48, 52, 55, 58, 62, 68, 69, 78, 79, 80, 81, 91, 92, 93,



98, 99, 101, 104, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116 e 117, do anexo único do Contrato nº 032/2018 firmado entre as partes, conforme o constante no processo nº 072.8546.2018.0001997-81 (SEI). O valor global estimado fica, consequentemente, alterado para R\$ 109.523,68 (cento e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos). Assinatura em: 20/03/2019. LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES - REITOR

SECRETARIA DA FAZENDA

RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SF/PS/DA/03/18

1.TA-01/19: 2.**Contratante:** Estado da Bahia/SEFAZ; 3.**Contratada:** REALIZA CONSTRUÇÕES LTDA; 4.**Objeto:** execução de serviços de reformas e melhorias das Unidades Fazendárias da região metropolitana de Salvador; 5.**Forma de pagamento:** até 30 (trinta) dias da apresentação, da respectiva fatura emitida após a obtenção do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e das planilhas de medição emitidas pelo Gerente do Contrato; 6.**Modalidade:** LPN Nº 03/2017 - Lote nº 02, Processo Administrativo nº 156.381/2017-9; 7.**Adita:** prorroga o contrato original, a partir de 19/03/2019 até 17/04/2019; 8.**Assinam:** Manoel Vitorio da Silva Filho - Secretário da Fazenda, Henrique Verruck Watt - Representante; 9.**Data:** 18/03/2019.

RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SF/PS/DA/04/18

1.TA-01/19: 2.**Contratante:** Estado da Bahia/SEFAZ; 3.**Contratada:** REALIZA CONSTRUÇÕES LTDA; 4.**Objeto:** execução de serviços de reformas e melhorias das Unidades Fazendárias do interior do Estado da Bahia (Prédio da Inspetoria Fazendária de Itabuna - INFAZ Itabuna); 5.**Forma de pagamento:** até 30 (trinta) dias da apresentação, da respectiva fatura emitida após a obtenção do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e das planilhas de medição emitidas pelo Gerente do Contrato; 6.**Modalidade:** LPN Nº 002/2017 - Lote Nº 05, Processo Administrativo nº 156.568/2017-5; 7.**Adita:** prorroga o contrato original, a partir de 19/03/2019 até 17/04/2019; 8.**Assinam:** Manoel Vitorio da Silva Filho - Secretário da Fazenda, Henrique Verruck Watt - Representante; 9.**Data:** 18/03/2019.

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SF/PS/DA/20/18

1.TA-01/19: 2.**Contratante:** Estado da Bahia/SEFAZ; 3.**Contratada:** REALIZA CONSTRUÇÕES LTDA; 4.**Objeto:** execução de serviços de reformas e melhorias das Unidades Fazendárias do interior do Estado da Bahia - DAT SUL; 5.**Forma de pagamento:** até 30 (trinta) dias da apresentação, da respectiva fatura emitida após a obtenção do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e das planilhas de medição emitidas pelo Gerente do Contrato; 6.**Modalidade:** LPN Nº 002/2017 - Lote Nº 03 - DAT/SUL, Processo Administrativo nº 156.568/2017-5; 7.**Adita:** prorroga o contrato original, a partir de 24/03/2019 até 21/06/2019; 8.**Assinam:** Manoel Vitorio da Silva Filho - Secretário da Fazenda, Henrique Verruck Watt - Representante; 9.**Data:** 20/03/2019.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 085-CT120-2018/SEINFRA

PROCESSO N.º 0900180039725. CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA/SIT. CONTRATADA: CBV CONSTRUTORA LTDA. O referido Contrato fica aditado para Readequação de Planilha Contratual sem alteração de valor e prazo. DATA DA ASSINATURA: 19/03/2019.

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 075-CT108-2018/SEINFRA
PROCESSO N.º 0900180037838. CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA / SIT. CONTRATADA: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA. O referido Contrato fica aditado para adequação de Planilha Contratual, acréscimo do seu valor em mais R\$335.073,16, correspondente a 11,33% do valor original passando de R\$2.950.296,82 para R\$3.285.369,98. DATA DA ASSINATURA: 19/03/2019.

Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA

RESUMO DA APOSTILA AGERBA - DQS Nº 1130/2019

Processo nº: 0901.2019/000257
Concedente: AGERBA - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia
Concessionária: VIAÇÃO SOL DE ABRANTES LTDA.
Objeto: substituição do tipo de veículo operador da linha 836A2.URB - CAMAÇARI - SANTO AMARO VIA SÃO FRANCISCO DO CONDE por ônibus rodoviário convencional, com manutenção do valor da tarifa e do direito às gratuidades vigentes, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Data da assinatura: 19 de fevereiro de 2019.

CARLOS HENRIQUE MARTINS
Diretor Executivo

RESUMO DA APOSTILA AGERBA - DQS Nº 1134/2019

Processo nº: 0901.2018/016666
Concedente: AGERBA - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia
Concessionária: EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA.
Objeto: cancelamento, na linha 571, do Serviço padrão Comercial 571 - ITAMARAJU - CRUZEIRO DO SUL VIA JUCURUQU, com efeitos a partir da deliberação da Diretoria Colegiada da AGERBA registrada na ATA Nº 20/2018, de 21 de setembro de 2018.
Data da assinatura: 15 de março de 2019.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO MARTINS
Diretor Executivo

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO

Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia – CERB

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS
COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB

Extrato de Termo Aditivo nº 033/19 ao Contrato nº 090/2018. Partes: CERB e CIVIL ECO LTDA
EPP: Prorrogar o prazo do contrato originário por mais 60 dias.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS
COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB

Extrato de Termo Aditivo nº 031/19 ao contrato nº 061/2017. Partes: CERB e MRM CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo do contrato originário, por mais 90 (noventa) dias.

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460014128

1-Contrato nº 460014128. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: empresa Imbil Service Eireli, CNPJ nº 03.573.829/0001-71. 4-Objeto: Fornecimento de conjuntos moto-bomba para os Sistemas de Dias D'Ávila, Candeias, Serrinha, Santo Estevão, Miguel Calmon, Ibicuí, Cravolândia e Lajedo do Tabocal, sob regência da Lei Federal 13.303/16 e Legislação Pertinente. 5-Valor: R\$ 380.000,00. 6-Prazo de vigência: 45 dias. 7-Data de Assinatura: 12/03/19. 8-Origem: SP 094/18 - TDOE/DT. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 20/03/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460014177

1-Contrato nº 460014177. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: Joselito Ribeiro Santana, CPF nº 322.604.435-68. 4-Objeto: Locação não residencial de imóvel localizado em Arembepé - Camaçari/Bahia, Rua Eduardo Pinto, Quadra 01, Lote 14, com 345 m2, para funcionamento do escritório local de Arembepé. 5-Valor: R\$ 55.200,00. 6-Prazo de vigência: 24 meses. 7-Data de Assinatura: 18/03/19. 8-Origem: Dispensa de Licitação (DI) nº 3538/18 - GPTP/DG. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 20/03/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460014115

1-Contrato nº 460014115. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: empresa Bombem Comercial Ltda. - Me., CNPJ nº 27.343.071/0001-43. 4-Objeto: o fornecimento de conjuntos moto-bombas para os Sistemas de Nova Dias D'Ávila, Canavieiras e Poções. 5-Valor: R\$ 93.500,00. 6-Prazo de vigência: 45 dias. 7-Data de Assinatura: 14/03/19. 8-Origem: Rito Similar ao Pregão Eletrônico nº 067/18 - TDOE/DT. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 20/03/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460014131

1-Contrato nº 460014131. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: empresa Pedra Construtora Ltda Epp, CNPJ nº 23.033.387/0001-88. 4-Objeto: a construção de muro de fechamento perimetral em alvenaria de bloco, com a instalação de portões e concertina, na Estação de Tratamento de Água do Cobre, pertencente ao Sistema de Abastecimento de Água de Salvador -Ba. 5-Valor: R\$ 287.296,47. 6-Prazo de vigência: 60 dias. 7-Data de Assinatura: 13/03/19. 8-Origem: Tomada de Preços nº 058/18 - MPP-MP/DM. 9-Recursos: Próprios. Salvador, 20/03/19. Paulo Henrique Farias Monteiro - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.

RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460014166

1-Contrato nº 460014166. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: empresa Spelta Acionamentos e Automação Ltda Me, CNPJ nº 09.199.443/0001-28. 4-Objeto: fornecimento de tubos de motores elétricos para o sistema de Pirajá - R17 e Brumado. 5-Valor: R\$ 132.000,00. 6-Prazo de