



Comprasnet.BA

01/09/2025 10:35:07



Compra Eletrônica |

Dados da Dispensa (Pedido de Cotação Eletrônica - PCE)

Instruções:
Clique no botão Visualizar Descrição para conhecer a especificação completa dos itens.

Nº do PCE	11.620.2025.0043	Data da Disputa	09/09/2025 08:30:00	Período	08:30 às 10:30h
Objeto:	Material Permanente Colegiado de Cinema				
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCACAO				
Unidade:	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA				
Forma de Pagto.:	Ordem Bancária	Condições de Pagto.:	Á VISTA	Prazo de Entrega:	30 dias corridos
Endereço Unidade:	ADA DO BEM QUERER KM 04 S/N - UNIVERSIDADE - Vitória da Conquista - BA - 45031900				
Local de Entrega:	116200003 - ALMOXARIFADO CENTRAL DA UESB - VCA				
Observações:					
Contato:	Aline Cerqueira		E-mail:	comprasvca@uesb.edu.br	
Telefone:	(0XX77) 3425-9388				

Nro	Descrição Resumida	UF	Qtde
1	CAMERA fotografica digital profissional sem espelho interno mirrorless com capacidade para gravar videos em HD e UHD (67.20.00.00176424-1)	UN	3,00
2	INTERFACE de audio, 2 in / 2 out USB interface (2x2 USB 2.0 de audio / midi Interface para microfones e instrumentos de registo); Conversores ad/da de alta qualidade com taxa de amostragem em 24-bits por 96Khz; (58.35.00.00176998-7)	UN	1,00
3	MICROFONE lapela sem fio lark max duo, com 2 transmissores. (59.65.00.00188099-3)	UN	4,00
4	MICROFONE shotgun, supercardioide, conectividade XLR, resposta de frequencia 40Hz a 50Hz - 20 KHz, (59.65.00.00183749-4)	UN	1,00
5	MONITOR de estudio, near-field, campo proximo, de duas vias, bi-amplificado, com alto-falante, de 5 polegadas, tweeter com domo de 1 polegada, (58.30.00.00182212-8)	UN	5,00
6	TRIPE de video profissional, com cabeça hidraulica, com altura máxima de 1.46m e altura mínima de 65cm, (67.60.00.00176262-1)	UN	3,00

Converse Conosco

Ocultar Descrição

Enviar Proposta

Termo de Participação

Termo de Referência

Descrição Completa dos Itens

Código Item:	67.20.00.00176424-1	UF:	Un	Qtde:	3,00
Descrição Completa					
CAMERA, fotografica digital profissional sem espelho interno mirrorless com capacidade para gravar videos em HD e UHD ultra alta definicao 4k 60p com sensor de captacao de imagens CMOS full frame de 33 MP, captura de ate 10 fps, sensibilidade ISO 100 - 51200, funcao AF auto focus codificacao de video HEVC/H265, display OLED para visualizacao das imagens e configuracao dos parametros da camera com tela articulada, saida de video com conexao HDMI normal, porta USB 3.0 para acesso e configuracao e porta USB tipo C para carregamento da bateria / alimentacao da camera com fonte externa, porta para conexao de fones de ouvido e microfone externo, estabilizacao de imagem em cinco eixos, conexao wi-fi integrada com bandas de 2,4 e 5 GHz para transmissao de arquivos, com 2 baterias e 2 cartoes de memoria inclusos caracteristicas tecnicas conforme termo de referencia.					

Código Item:	58.35.00.00176998-7	UF:	Un	Qtde:	1,00
Descrição Completa					
INTERFACE de audio, 2 in / 2 out USB interface (2x2 USB 2.0 de audio / midi Interface para microfones e instrumentos de registo); Conversores ad/da de alta qualidade com taxa de amostragem em 24-bits por 96Khz; Compativel para uso em todas as daws do mercado: ProTools, Sonar, Cubase, Reaper, Vega, Logic, entre outros; Baixa latencia e suporta todos os sistemas operacionais: Windows. Mac os e Linux.					

Código Item:	59.65.00.00188099-3	UF:	Un	Qtde:	4,00
Descrição Completa					
MICROFONE, lapela sem fio lark max duo, com 2 transmissores. dimensoes: aprox. 48,5 mm x 30,3 mm x 19,37 mm, peso: aprox. 33 g, alcance de transmissao: ate 250 m para los/60 m para nlos, modo de modulacao: gfsk, eirp: <20dbm, frequencia de operacao: 2,4 ghz, tipo de bateria: lipo conforme rohs, capacidade da bateria: 300 mah, tensao da bateria: 3,87 v, energia da bateria: 1,161 wh, tempo de carregamento: 2 horas, tempo operacional: aprox. 7,5 horas, tempo de gravacao: aprox. 14 horas, formato de audio gravado: wav 48 khz/24 bits, padrao polar do microfone: omnidirecional, sensibilidade do microfone: -36 dbfs±1 db a 1 khz, spl 94 db, faixa dinamica de entrada: 98 db (padrao)/106 db (max.), resposta de frequencia: 20 hz-20 khz (low cut desativado), relacao sinal/ruído: 70 db, nivel de pressao sonora: 120 db spl (padrao)/128 db spl (max.), ruído equivalente: 24 dba, 1 receptor dimensoes: aprox. 58 mm x 40,83 mm x 23,17 mm, peso: aprox. 60 g, tela sensivel ao toque: 1.1 amoled, resolucao tela sensivel ao toque: 126 x 294 pixels, eirp: <20dbm, frequencia operacional: 2400 mhz - 2483,5 mhz, tipo de bateria: lipo conforme rohs, capacidade da bateria: 490 mah, tensao da bateria: 3,87 v, modo de modulacao: gfsk, energia da bateria: 1,896 wh, tempo de carregamento: 2 horas, tempo operacional: aprox. 9 horas, estojo de carregamento dimensoes: aprox. 115 mm x 46 mm x 63 mm, peso: aprox. 193,5 g, tipo de bateria: lipo conforme rohs, capacidade da bateria: 2800 mah, tensao da bateria: 3,85 v, energia da bateria: 10,78 wh, tempo de carregamento: 2 horas, deve acompanhar: 2 transmissores, 1 receptor, 1 estojo de carregamento, 1 cabo usb-c para usb-a, 1 cabo trs 3,5mm para trs 3,5mm, 1 cabo usb-c para usb-c, 1 cabo usb-c para lightning, minimo 2 cliques magneticos, minimo 2 capas quebra vento, 1 bolsa para armazenamento, 1 guia rapido, 1 cartao de garantia.					

Código Item:	59.65.00.00183749-4	UF:	Un	Qtde:	1,00
Descrição Completa					
MICROFONE, shotgun, supercardioide, conectividade XLR, resposta de frequencia 40Hz a 50Hz - 20 KHz, rango dinamico de 125 a 134 dB SPL, alimentacao phantom power.					

Código Item:	58.30.00.00182212-8	UF:	Un	Qtde:	5,00
Descrição Completa					
MONITOR, de estudio, near-field, campo proximo, de duas vias, bi-amplificado, com alto-falante, de 5 polegadas, tweeter com domo de 1 polegada, gabinete em MDF, shape tipo Bass Reflex, frequencia 54 Hz a 30 KHz, crossover de 2 Khz, potencia 70 W RMS, LF: 45W, HF: 25W, entradas XLR balanceado e P10 balanceado, consumo 45W, 220V, largura: 17,00cm, altura: 28,50cm, profundidade: 22,22cm, peso: 5,300 kg.					

Código Item:	67.60.00.00176262-1	UF:	Un	Qtde:	3,00
Descrição Completa					
TRIPE, de vídeo profissional, com cabeça hidraulica, com altura máxima de 1.46m e altura mínima de 65cm, para vídeo de alta qualidade para camaras profissionais ou filmadoras de até 5Kg.					

Voltar



Governo do Estado da Bahia



SAEB - Secretaria da Administração do Estado da Bahia

Fale Conosco: (71) 3115-1608

Endereço: 2ª Avenida, 200, CAB - CEP: 41.745-003

Horário: Segunda à Sexta

08h30 às 12h00 e de 13h30 às 18h00

[Portal do Estado](#) | [Ouvidoria Geral](#) | [Acesso à Informação](#) |