



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE002/2023	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	MOINHO, de facas e martelos, utilizado para a reducao do tamanho de particulas solidas. a) Todas as partes que entram em contato com o produto deverao ser construidas em aco inoxidavel 316L polido com acabamento superficial 1,0 µm Ra; b) As partes que nao entram em contato com o produto construidas em aco inoxidavel 304L polido com acabamento superficial 1,0 µm Ra; c) Possuir a camara de processamento completamente desmontavel, ao modo que facilite a lavagem dos materiais; d) Energia eletrica: 220V monofasico ou 380V trifasico. >> Ref. SAEB => 65.15.19.00111889-7	Não	Un	1,00				
2	ESPECTROFOTOMETRO, ultravioleta visivel, duplo feixe operando de 190 a 1100nm, fenda fixa de 1,5nm, otica totalmente reflexiva, selada contra poeira e vapores, espelhos recobertos com quartzo e calibracao automatica, velocidade de varredura de ate 7000nm/min., exatidao de comprimento de onda de + ou - 0,2nm, reprodutibilidade do comprimento de onda de e + ou - 0,04nm, exatidao fotometrica de + ou - 0,002ABS (a 01 ABS), linearidade fotometrica melhor que 1% (a 3 ABS), modos de leitura de absorbancia, transmitancia e reflectancia, ruido fotometrico <0,00005 A RMS a 0A e <0,0001A RMS a 1A, luz espuria menor que 0,01% T (a 340nm), possibilidade de controlar uma serie de acessorios para operacao com reflectancia, amostragem automatica, troca automatica de cubetas e controle de temperatura, todos atraves da conexao a interface pre-existente no comprimento de amostras (150 x 125 x 280mm), sem necessidade de extensao do compartimento ou inclusao de placas adicionais, suporte para no mínimo duas cubetas quadradas de 10mm, detector fotodiodo de silicone, analise multicomponente, alimentacao 110 ou 220 Vac, 60hz, com sistema de controle e de dados com interfaces baseado em PC com configuracao minima de: computador com processador Dual Core de 3.0GHz, 2 GB de memoria	Não	Un	5,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	13/04/2023 10:00	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	31/03/2023
Fornecedor	Assinatura		
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE002/2023	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
3	<p>RAM, 250GB de HD com 7500RMP, Windows, placa de video integrada intel VGA4500, monitor LCD DE 17. Estrutura de software com as seguintes especificacoes: Software Operacional para aquisicao de dados e total controle do equipamento e seus acessorios e automacao de qualquer rotina de operacao em ambiente Windows 10, com capacidade de ate 100 janelas de espectros, funcao pre varredura, aplicacoes para medidas de absorbancia, varredura, cinetica e concentracao. Itens que deverao acompanhar o equipamento: cubeta com 4 faces polidas, com caminho optico de 10 milímetros em quartzo com tampa de teflon (02 unidades) e manual de instrução.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.30.19.00121626-0</p> <p>MICROSCOPIO, trinocular de campo claro, com camera digital acoplada. Microscopio trinocular de campo claro, com revolver para 5 objetivas, entrada USB, platina mecanica com charriot para deslocamento XY, suporte porta laminas, condensador com ajuste de iluminacao Kohler. Iluminacao LED com temperatura de cor de 6.000K. Tubo trinocular inclinacao 30° tipo Siedentopf, rotativo 360°, distancia interpupilar ajustavel de 52 a 75mm e par de oculares 10x/20mm com protecao ocular. Condensador Abbe 0.90/1.25 com ajuste de altura e limitador de segurancia. Objetivas plana cromaticas: com aumento de 4x e abertura numerica 0.10, com aumento de 10x e abertura numerica 0.25, com aumento de 40x e abertura numerica de 0.65 e com aumento de 100x e abertura numerica de 1.25-imersao a oleo. Acoplamento de camera entre estativa e tubo. Camera digital colorida com sensor CMOS (1/2.3). Operacao autonoma. Imagem em 4K 60fps via HDMI. Imagens JPG com ate 12 MP. Gravacao de video MJPG Full HD com 30 qps. Conexao USB3.1 tipo C, inclui cabo USB C para A - Adaptador c-mount 0,5x / 0,55x</p> <p>>></p>	Não	Un	2,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
13/04/2023 10:00	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	31/03/2023	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE002/2023
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: **Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
4	<p>Ref. SAEB => 66.40.00.00171199-7</p> <p>CAPELA, compatível com níveis de proteção para periculosidades com ácidos fortes, peróxidos, bases fortes, trabalhos a quente, evaporação e destilação, confeccionada conforme norma BSI 7258 e com classe de proteção 2, dimensões 1500 x 830 x 2610mm.</p> <p>composta de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - móvel de apoio - construído em compensado naval, tendo aproveitamento como armário com duas portas do tipo de abrir e fechamento posterior removível para acesso a canaleta de utilidades dotado de painel de comando frontal onde estão localizados os comandos remotos das utilidades (água, gás, etc...); acabamento externo será em laminado melamínico texturizado e internamente no gabinete em laminado melamínico na cor branca; as dobradiças das portas serão em aço inox 304 estampado, do tipo aço de joelho; os puxadores da porta serão em PVC preto extrudado ao longo das portas; - gabinete superior - construído com parede dupla, sendo externamente em compensado naval com revestimento em laminado plástico melamínico texturizado e internamente em polipropileno monolítico sem emendas com 08mm de espessura pré formado e soldado, com defletor angular de ar com macro regulável, provida de uma luminária com duas lâmpadas do tipo fluorescente de 20 watts de potência cada com reator de partida rápida instaladas em caixa a prova de gases e vapores com visor de cristal temperado isolando o gabinete das lâmpadas; uma janela frontal em cristal temperado na espessura de oito milímetros com acionamentos independentes auxiliados por dois conjuntos de contra pesos com dois cabos de aço galvanizado cada e revestido com nylon para proteção contra ataque químico; apoiados por quatro roletes com rolamentos de aço blindado com lubrificação permanente permitindo a abertura vertical de 750mm com movimento tipo guilhotina e parada em qualquer ponto; perfil com 1100mm de altura livre interno com profundidade total de 700mm; - mesa de trabalhos - tampo em cerâmica anti-ácida; 	Não	Un	2,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	13/04/2023 10:00	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	31/03/2023
Fornecedor	Assistência Técnica	Assinatura	
Validade da Proposta	Garantia	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo	



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE002/2023	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
5	<p>- utilidades - uma cuba em aco inox AISI 304 meidndo 500 x 400 x 400mm, com valvula para agua fria tipo pescoco de ganso fixo, com comando a distancia, toda confeccionada em latao com acabamento cromado ou pintado cm peoxi catalizado e com bico escalonado para conexao de mangueira; uma valvula para GLP em latao usinado com vedacao em teflon com mecanismo de vedacao tipo pistao; agulha de comando a distancia e volante na cor especifica do fluido e mais identificacao por letreiro no painel de comando, com bico escalonado para conexao de mangueira;</p> <p>- sistema de exaustao - 01 exaustor centrifuga (pre instalado no topo da capela) em resina reforçada com fibra de vidro de acionamento direto pelo eixo do motor eletrico com pintura fundo oxido de ferro e acabamento em esmalte sintetico cinza com as seguintes caracteristicas: modelo - SDF 2004; rotacao -1750rpm; pressao -15mmca; vazao - 25m3/min; tensao -220V trifasico, 1,0cv;</p> <p>- umachave de partida direta GPS (sem fusiveis) blindadas em caixas de mterial isolante, termoplastico e resistente ao impacto compostas de contator, rele bimetalico de sobrecarga (falta de fase) e com botao duplo-comando local, ou sem botao duplo e com botao de rearme de rele-comando a distancia instalado no painel de capela;</p> <p>- ponteira difusora em PVC rigido desenvolvida e indicada pela CETESB para o maior rendimento de exaustao em substituicao ao chapau chinês.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.19.00094954-0</p> <p>CENTRIFUGA, de bancada, para laboratorio, com no minimo as seguintes caracteristicas: estrutura em plastico injetado de alto impacto, com protecao interna em chapa de aco com tratamento anticorrosivo em toda extensao; trava de seguranca dupla e eletronica na tampa superior; motor tipo brushless "sem escovas", com sistema de inversor de frequencia que proporcione alta estabilidade da rotacao e baixo nivel de ruido; controle microprocessado, com painel frontal elevado, display touch com indicacao da rotacao em RPM, força G e tempo de</p>	Não	Un	2,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
13/04/2023 10:00	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	31/03/2023	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE002/2023	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
6	<p>processo, permitindo uma operacao rapida e segura; tecla para rotacao rapida; painel contendo teclado com teclas de acrescimo, decrescimo, inicio e parada do processo, abertura de tampa e tecla para selecao de programas; medicao da rotacao para afericao tecnica, atraves de visor na tampa; ajuste de aceleracao e frenagem totalmente independentes com variacao de no minimo de 10 a 240 segundos; rotacao minima de 3.600 RPM na cruzeta horizontal; base com pes de borracha antiderrapante. Deve acompanhar: cruzeta horizontal, construida em aluminio com alta resistencia e capacidade para 28 tubos de 10ml. Alimentacao eletrica bivolt (127/220v). Equipamento certificado em conformidade com as normas NBR IEC 61010-1, NBR IEC 61010-2-020 e NBR IEC 61326. Certificado de Boas Praticas de Fabricacao. Certificado de garantia minima de 1 (um) ano. Manual de operacao e de servico em portugues. Apresentar Registro/Cadastramento no Ministerio da Saude.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.19.00110637-6</p> <p>DISSOLUTOR, de comprimidos, 6 provas</p> <p>Caracteristicas Tecnicas: Controle e Leitura de temperatura do banho via sensor PT 100 com resolucao de 0,1°C. Banho em cuba conformada em peca unica o que garante melhor assepsia. Sistema elevatorio manual das hastes Sistema de aquecimento e circulacao do banho externo. Sensor de temperatura para verificacao do Mio de Dissolucao - STM Faixa de temperatura de trabalho Ambiente +5°C a 50°C Controle de Temperatura PID Resolucao do controle de temperatura ±0,1°C Indicacao Digital Touch Screen colorido 4 digitos</p>	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
13/04/2023 10:00	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	31/03/2023	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE002/2023	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	<p>Controle de RPM 20 a 220 Rpm ± 1 Rpm Temporizador Digital Programavel ate 99 horas Saida para retransmissao 4 a 20 mA Sensor de Temperatura PT 100 Conexao de Dreno Para mangueira de 3/8" Homogeneidade faixa de 37°C ± 0,5°C Sistema de Aquecimento Resistencia tubular blindada em aco inox Grau de protecao IP 20 Cabo de Alimentacao 03 pinos NBR 13249 ACESSORIOS: 1. Frascos de vidro transparentes; 2. Cestos (Aparato I) de aco inox AISI 316, pas (Aparato II) de aco inox AISI 316 e hastes em aco inox AISI 316, todos com polimento sanitario e demarcacao com numero de serie para identificacao em caso de qualificacao de instalacao; 3. Tampas em acrilico para evitar a evaporacao; 4. 06 Canulas de Coleta; 5. 06 Vasos ambar de Coleta; 6. 20 seringas (plastico) 20 mL com Luer Lock; 7. Tampa centralizadora das hastes; 8. Ferramentas para regulagem; 9. Estojo de inox para armazenagem dos cestos; 10. Conexao para comunicacao de aquisitor de dados Field Logger (4 a 20 mA); 11. Manual de operacao em portugues; 12. Certificado de Calibracao RBC, para o controlador de temperatura.</p> <p>>></p>							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
13/04/2023	10:00	31/03/2023	Assinatura
Apresentar			
<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra			
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE002/2023	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
7	Ref. SAEB => 66.40.19.00112440-4 MICROSCOPIO, binocular, com sistema optico de correcao infinita, iluminacao LED, com tratamento anti-fungo, desenvolvido para trabalhos de ensino e rotina em tecnica de campo claro, com possibilidade de adaptacao para campo escuro e contraste de fase, com as seguintes caracteristicas: Estativa de alta estabilidade construida em metal inclusive as engrenagens, para operacao estavel e livre de vibracoes; Sistema de focalizacao com comandos macro e micrometrico coaxiais e bilaterais, equipados com mecanismo de auto ajuste para manutencao da tensao correta; Iluminador atraves de LED, com controle da intensidade luminosa, tempo de vida util de 25.000 horas ou superior; Platina mecanica com charriot milimetrado, com movimento ergonomico, retangular 140 x 134 mm, ou superior, com comando baixo a direita para conforto do operador, equipada com mecanismo de deslocamento x/y; Sistema para evitar quebra de laminas; Revolver para quatro ou cinco objetivas projetadas para a parte interna da estativa, montado em mecanismo de precisao sobre esferas, garantindo perfeito alinhamento optico; Tubo binocular com inclinacão de 25° ou superior, rotativo 360° com fixacao em qualquer posicao, distancia interpupilar ajustavel entre 52 mm à 75mm ou amplitude superior; Ocular de 10x/20 ou 22mm com protecao ocular de grande campo, com seta indicadora; foco ajustavel para diferentes dioptrias e encaixe para insercao de reticulos; Conjunto de objetivas: Objetiva planacromatica com aumento de 4x e abertura numerica de 0,10; Objetiva planacromatica com aumento de 10x e abertura numerica de 0,22 ou superior; Objetiva planacromatica com aumento de 40x e abertura numerica de 0,50; Objetiva planacromatica com aumento de 100x (a seca) e abertura numerica de 0,80 ou superior. Condensador Abbe com entrada para régua de contraste de fase e campo escuro. Identificação de abertura do condensador em relacao ao aumento da objetiva. Seletor automatico para manutenção estavel da iluminação do microscopio, com sistema de protecao de voltagem e corrente.Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operacao, em	Não	Un	15,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
13/04/2023	10:00	31/03/2023	Assinatura
Fornecedor		Assistência Técnica	
Validade da Proposta	Garantia	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo	



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE002/2023	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
8	<p>portugues. ALIMENTACAO ELETRICA: Tensao de alimentacao do equipamento: BiVolt automático. GARANTIA: Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duracao minima de 12 meses a contar da data de instalação do equipamento, que deverá ser realizada/acompanhada por técnico especializado, contratado pela empresa fornecedora dos equipamentos, que deverá realizar as demonstrações e testes preconizados nos manuais de operacao e de servico, comprovando que o equipamento está operando dentro de suas condicoes de normalidade, na presença de funcionário(os) da instituição requisitante designado(s) para essa finalidade, que declararão a aceitação dos equipamentos após verificar a conformidade dos equipamentos.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.50.00.00171741-3</p> <p>BALANCA, analitica, com as seguintes caracteristicas: - Minimo 5 digitos decimais (0,00001g), - Amplo visor LCD, - Dimensoes de prato de pesagem Ø: minimo de 80 mm. - Temperatura ambiente admissivel minima: 10 °C a 30 °C. - Gama de pesagem: minimo de 210g, - Leitura [d] MG 0,01 - Carga min. [Min] mg 1.- Reprodutibilidade: 0,05-0,01 mg - Linearidade: ± 0,15 mg/± 0,3. Deve acompanhar manual de instrucoes. Garantia minima de 12 meses. O instrumento de pesagem nao automatica devera conter o modelo aprovado pelo Inmetro e a etiqueta de verificacao inicial. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s).</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.70.00.00159670-5</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p>	Não	Un	5,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	13/04/2023 10:00	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	31/03/2023
Fornecedor	Assistência Técnica	Assinatura	
Validade da Proposta	Garantia	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo	



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE002/2023			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais: **Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)							

Comissão de Licitação		Coordenação		
Local Data e Hora da Abertura		Data		
13/04/2023	10:00	31/03/2023		
Apresentar		Assinatura		
<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra				
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital	
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo	