



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE014/2025	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais	Unidade Requisitante
Aquisição de bens comuns	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	PROJETOR, multimidia, nao inferior a 4000 ANSI lumens. CARACTERISTICAS: Brilho maximo nao inferior a 4000 ANSI lumens; Resolucao nativa minima (sem emulacao): 1024 x 768 (XGA); Suportar resolucoes emuladas VGA (640x480)a Full HD (1920 x 1080); Compatibilidade com modos e padroes PAL-M, NTSC, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p; Vida util da lampada em modo de brilho maximo nao inferior a 5000h; Correcao digital de efeito trapezio vertical (keystone); Ajuste de foco automatico ou manual; Controle remoto; Entradas de video requeridas minima: 01 VGA, 01 HDMI e 01 USB; Sistema de áudio integrado, com alto-falantes de pelo menos 3 watts de potência; Manual em Portugues; Tensao bivolt - automatica ou manual; Garantia minima de 12 meses. >> Ref. SAEB => 67.30.00.00180030-2	Não	Un	7,00				
2	COMPUTADOR Especificacoes Minimais PROCESSADOR Processador com indice minimo de 10.000 (dez mil) pontos (sem overclocked) tendo como	Não	Un	21,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
21/08/2025 09:30	☐ Catálogo ☐ Amostra ☐ Catálogo e Amostra	01/08/2025	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE014/2025	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais	Unidade Requisitante
Aquisição de bens comuns	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	referencia a base de dados Passmark CPU Mark na versao 10 disponivel no site: http://www.cpubenchmark.net/ Quantidade minima de 4 núcleos reais O processador devera estar em linha de producao pelo fabricante e ter sido lancado a partir de janeiro de 2021, inclusive. Nao serao aceitos processadores descontinuados. MEMÓRIA RAM Tamanho minimo de 16GB, em módulo único ou dois módulos identicos, priorizando a ativacao do modo dual-channel. ARMAZENAMENTO Unidade de armazenamento de estado sólido SSD (Solid State Drive) interna, com tecnologia MLC ou TLC ou, opcionalmente, NVMe com interface PCI express. Taxas minimas: 2.000MB/s para leitura e 1.000MB/s para escrita. Capacidade nominal de armazenamento em Solid-State Drive/Disk - SSD: 256 GB (duzentos e cinquenta e seis gigabytes) PLACA-MAE A placa-mae deve prover suporte às especificacoes do respectivo equipamento para o processador, memória RAM, interface de video e unidade de armazenamento							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
21/08/2025 09:30		01/08/2025	
Assinatura		Assinatura	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE014/2025			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais	Unidade Requisitante
Aquisição de bens comuns	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	Suporte ao Módulo de Plataforma Confiavel (TPM), versao 2.0 ou superior. Serao aceitas as formas de implementacao do TPM: discreta, integrada e de firmware. Sistema de deteccao de intrusao de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a deteccao de abertura, ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de energia. Capacidade de inventario remoto de hardware Suporte a gerenciamento de energia EnergyStar EPA, APM/ACPI BIOS v1.0 ou superior Suporte a boot por dispositivo conectado à porta USB (exemplo: pendrive) e pela rede. Suporte aos padrões de gerenciamento WMI (Windows Management Instrumentation) INTERFACE Possuir, no minimo, 01 (uma) interface de video digital (HDMI ou DisplayPort) e 01 (uma) interface de video analógica (VGA), ou 02 (duas) interfaces de video digital (HDMI ou DisplayPort) com o fornecimento do respectivo conversor VGA; compatíveis com as interfaces disponiveis nos monitores ofertados, de forma a possibilitar a utilizacao de, no minimo, 02 (dois) monitores simultaneos, com opcoes para imagem duplicada e extensao da area de trabalho. Possuir, no minimo, 6 (seis) portas USB vedada a utilizacao de hubs ou portas USB instaladas em							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
21/08/2025 09:30	☐ Catálogo ☐ Amostra ☐ Catálogo e Amostra	01/08/2025	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE014/2025	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais	Unidade Requisitante
Aquisição de bens comuns	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	adaptador PCI.Dentre as 6 (seis) portas USB, ao menos, duas devem ser do padrao USB3.0 ou superior e duas (nao necessariamente as mesmas) devem ficar localizadas na parte frontal do gabinete. Possuir, no minimo, 01 (uma) interface SATA 3 (6 Gbps), ou superior, compativel com a unidade de armazenamento ofertada. Possuir, no minimo, 01 (uma) interface RJ-45 Gigabit Ethernet (100/1000), com autosense, full-duplex, configuravel por software, suporte aos padrões PXE 2.0. Controladora de rede wireless b/g/n/ac integrada ao gabinete, com antena interna ou externa de, no minimo, 1,5 dBi de ganho. Nao sera aceita solucao USB para as interfaces de conectividade. Possuir interfaces para audio estereo de 16 bits (mic-in e line-out), sendo pelo menos 01 (uma) mic-in e 01 (uma) line-out na parte frontal do gabinete, podendo ser do tipo combo. BIOS Total compatibilidade com ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface) Com suporte a plug-and-play e atualizavel por software, tipo flash EPROM Deve suportar atualizacoes remotas (via software de gerenciamento) ou atualizacoes do próprio BIOS em modo on-line (conectado à internet) O fabricante do equipamento devera possuir direitos de edicao do BIOS com o fornecimento de							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
21/08/2025 09:30		01/08/2025	
Assinatura		Assinatura	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE014/2025			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais	Unidade Requisitante
Aquisição de bens comuns	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	atualizacoes sempre que necessario, seja para compatibilizar com novas versões do Sistema Operacional ou para corrigir qualquer problema verificado durante a vida útil do equipamento. Estar em conformidade com a especificacao SMBIOS (System Management BIOS) Possuir suporte aos padrões de gerenciamento WMI (Windows Management Instrumentation) BIOS em portugues ou ingles, compativel com o padrao UEFI 2.5. Permitir iniciar o microcomputador a partir de uma imagem .ISO e/ou .IMG via dispositivos de armazenamento USB (pendrive). Permitir controle de permissões de acesso atraves de senhas, sendo uma para inicializar o computador, outra para alteracao das configuracoes de BIOS. Permitir que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via FW SETUP. Possuir sistema de controle de intrusao, compativel com o sensor de intrusao do gabinete, de forma a permitir a deteccao de abertura do gabinete. Possuir campo nao editavel com o número de serie do equipamento gravado em memória nao volatil Possuir campo editavel que permita inserir identificacao customizada (identidade patrimonial com pelo menos 10 caracteres), capturaveis por aplicacao de inventario. O número de Patrimônio do TJBA devera vir gravado nesse campo.							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
21/08/2025 09:30	☐ Catálogo ☐ Amostra ☐ Catálogo e Amostra	01/08/2025	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE014/2025			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais

Aquisição de bens comuns

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	Possuir sistema de diagnóstico de hardware com análise da CPU, memória, HD, USB e Placa-Mae. O sistema de diagnóstico deve ser capaz de ser executado na inicializacao do POST. SISTEMA OPERACIONAL Possuir instalado e licenciado o sistema operacional Microsoft® Windows10 Professional 64 bits ou superior, permitindo o downgrade para o Windows 10 Professional 64 bits, para uso corporativo, no idioma Portugues do Brasil (PT-BR), na modalidade OEM, com a respectiva chave de ativacao gravada na memória flash do firmware, reconhecida automaticamente na instalacao do Sistema Operacional e acompanhado da respectiva documentacao. A imagem a ser fornecida pela CONTRATADA deve permitir a ativacao do sistema operacional atraves da leitura da chave armazenada no firmware. O fabricante deve disponibilizar website para download gratuito de todos os drivers de dispositivos, BIOS e firmwares para o microcomputador ofertado, incluindo correcoes e atualizacoes. O equipamento devera ser fornecido com imagem padronizada e funcional do ambiente de trabalho do CONTRATANTE. O servico de replicacao de imagem completa do equipamento devera ser prestado pela CONTRATADA. As despesas de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolucao do equipamento matriz correrao por conta da CONTRATADA. CONTROLADORA DE VIDEO							

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

21/08/2025

09:30

Apresentar

☐ Catálogo

☐ Amostra

☐ Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

01/08/2025

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE014/2025	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais	Unidade Requisitante
Aquisição de bens comuns	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	Controladora de video integrada. Drivers compatíveis com o sistema operacional do equipamento (Windows 10 64 bits) Suporte aos padrões OPENGL 4.5 e DIRECTX 12, ou versões superiores Suporte para utilizacao de, no minimo, 2 (dois) monitores simultaneos, com opcoes para imagem duplicada e extensao da area de trabalho. TECLADO Possuir teclado padrao ABNT-2 com ajuste de inclinacao, conexao USB e cabo com comprimento de, no minimo, 1m (um metro), integralmente compativel com o computador ofertado. A impressao sobre as teclas devera ser do tipo permanente, nao podendo apresentar desgaste por abrasao ou uso prolongado MOUSE Possuir mouse com tecnologia óptica OU laser de conformacao ambidestra (simetrico), com botões esquerdo, direito e scroll central (próprio para rolagem), conexao USB e cabo medindo, no minimo, 1m (um metro), compativel com o computador ofertado. Deve ser acompanhado de mouse pad com superficie adequada para operacao. Resolucao minima de 1000 dpi;							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
21/08/2025 09:30		01/08/2025	
Assinatura		Assinatura	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE014/2025	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais	Unidade Requisitante
Aquisição de bens comuns	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	GABINETE Formato do gabinete do tipo Small Form Factor ou Tiny (tamanho maximo: 13 litros). O gabinete do equipamento deve ter apresentacao discreta, para uso corporativo. Nao deve possuir cantos, arestas ou bordas cortantes. Nao deve possuir efeitos de iluminacao ou transparencias. Permitir a abertura do gabinete e a remocao dos componentes (memória e unidade de armazenamento) sem utilizacao de ferramentas (funcionalidade tool less), sendo aceitos parafusos recartilhados para a abertura do gabinete. Caso a unidade de armazenamento ofertada seja do tipo M2 (conectada direto à placa-mae) serao aceitos parafusos para essa unidade (recartilhados OU outro padrao do fabricante). Possuir chave liga/desliga (do tipo botao ou touch) e luz de indicacao de computador ligado e de atividade da unidade de armazenamento, na parte frontal do gabinete. Possuir conectores frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combo. Possuir alto-falante integrado ao gabinete ou placa-mae, interno ao gabinete, com capacidade de reproduzir os sons audiveis do sistema e audios MP3, WMA, entre outros provenientes de arquivos, midias e internet. O alto-falante devera se desligar automaticamente, sem qualquer tipo de interferencia do usuario, quando da conexao de um fone de ouvido ou caixas de som externas. Possuir fonte de alimentacao com Tensao de entrada CA 110/220 V a 50- 60 Hz, com seletor							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
21/08/2025 09:30		01/08/2025	
Assinatura		Assinatura	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE014/2025	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Aquisição de bens comuns

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	automatico, dimensionada para suportar a configuracao maxima do equipamento, eficiencia minima de 80% (comprovado por laudo tecnico reconhecido) e acompanhada de cabo de alimentacao no padrao NBR 14136. Apresentar baixo nivel de ruido, conforme a NBR 10152 ou ISO7799:1999. Possuir sistema de alerta primario, speaker (beep) interno, com capacidade de reproduzir os sons de alerta e alarmes gerados por problemas de inicializacao, podendo o speaker (beep) estar integrado a placa-mae., ou atraves de sinais de LED. Possuir sensor de intrusao integrado, capaz de detectar a intrusao por abertura indevida do gabinete. Ser compativel com instalacao de solucao de seguranca fisica padraokensington (anilha/abertura) ou similar. O número de patrimônio do TJBA deve vir gravado fisicamente no gabinete do equipamento, em etiqueta autoadesiva fornecida pela CONTRATADA, onde o fornecedor devera elaborar protótipo do layout incluindo a logomarca da CONTRATANTE e enviar amostra previa para aprovacao antes da producao do lote. MONITOR DE VIDEO Quantidade de monitores de video por microcomputador/conjunto: 1 (um) Possuir monitor de video com tecnologia LED (LED organico ou LCD iluminada por LED). Tela							

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

21/08/2025

09:30

Apresentar

☐ Catálogo

☐ Amostra

☐ Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

01/08/2025

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE014/2025	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais	Unidade Requisitante
Aquisição de bens comuns	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	plana na dimensao de, no minimo, 21 polegadas, formato widescreen (16:9). Totalmente compativel com o computador ofertado. Possuir tela com regulagem de altura (minimo: 10 cm), rotacao (retrato/paisagem), giro (eixo horizontal) e inclinacao. Possuir chave liga/desliga (botao ou touch) e luz de indicacao para estados ligado/desligado/standby/sleep, na parte frontal do monitor. Possuir funcionalidades para autoajuste de tela e controles digitais de brilho e contraste. Possuir controle OSD para configuracao do monitor (em portugues ou ingles). Possuir resolucao grafica minima de 1920x1080 a 60 Hz, suporte minimo a 16 milhões de cores, brilho 250 cd/m² e tempo de resposta maximo de 8ms. Drivers compatíveis com o sistema operacional (Windows 10 64 bits). Possuir, no minimo, 1 (uma) interface de video digital (HDMI ou DisplayPort), compativel com uma das interfaces de video digitais disponiveis no computador ofertado, acompanhada do seu respectivo cabo (obs.: deve-se atentar à disponibilidade dos padrões de interfaces de video disponiveis no microcomputador ofertado, pois este devera suportar 2 (dois) monitores simultaneos em interfaces de padrões iguais ou distintos). Fonte de alimentacao interna do monitor, com tensao de entrada bivolt automatica, 100~224VAC e entrada de faixa de frequencia de 50 a 60 Hz automatica, acompanhado de cabo de alimentacao no padrao NBR14.136, com extensao minima de 1m (um metro), do tipo Y para conexao simultanea do computador e o monitor de video numa única tomada de energia.							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
21/08/2025 09:30		01/08/2025	
Apresentar		Assinatura	
☐ Catálogo ☐ Amostra ☐ Catálogo e Amostra			
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE014/2025		
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais	Unidade Requisitante
Aquisição de bens comuns	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	O monitor devera possuir certificacao EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) ou Certificacao EnergyStar 5.0 ou Rótulo Ecológico de acordo com as normas Brasileiras ABNT NBR ISO 14020 e ABNT NBR ISO 14024 OU equivalentes OU superiores, no minimo. O monitor devera ser predominantemente da mesma cor do conjunto ofertado, devera possuir todos os cabos e acessórios para interconexao com o equipamento ofertado. No caso de o computador ofertado ser do tipo ultracompacto (formato tiny ou similar) devera ser fornecida solucao que possibilite a fixacao do gabinete ao monitor (fixacao no próprio monitor ou em pedestal) no padrao VESA ou encaixe em outro padrao do fabricante, sem alteracao ou limitacao das condicoes de ergonomia exigidas para o monitor (inclinacao, rotacao e ajuste de altura) e acompanhada de todos os itens necessarios a fixacao (parafusos, buchas e outros). GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA Os equipamentos devem possuir garantia tecnica do fabricante por periodo de, no minimo, 60 (sessenta) meses, com cobertura de assistencia tecnica on-site para todas as regioes do estado da Bahia. ACESSORIOS E CARACTERISTICAS GERAIS Quando nao especificadas excecões, nao serao admitidos equipamentos modificados atraves de adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furacoes, emprego de adesivos, fitas adesivas ou qualquer outro procedimento ou emprego de materiais inadequados que adaptem forcadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente incompatíveis							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
21/08/2025 09:30	☐ Catálogo ☐ Amostra ☐ Catálogo e Amostra	01/08/2025	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE014/2025	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Aquisição de bens comuns

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	Todos os equipamentos a serem entregues deverao ser identicos, ou seja, todos os componentes externos e internos devem ser dos mesmos modelos e marcas constantes na proposta comercial e utilizados nos equipamentos enviados para avaliacao e/ou homologacao. Caso o componente nao mais se encontre disponivel no mercado, admite-se substituiçoes por componente com qualidade e caracteristicas identicas ou superiores, desde que aceito pelo CONTRATANTE, mediante nova homologacao. Deverao ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessarios a sua instalacao bem como a de seus componentes. Todos os cabos (energia e dados) necessarios ao funcionamento dos equipamentos e seus perifericos associados (monitor de video, teclado e mouse) deverao ser fornecidos, com comprimento de, no minimo, 1m (um metro). Tanto o gabinete quanto o monitor deverao ser acompanhados de cabos de aco com travas/lacre do padrao kensington ou similar do tipo chave/segredo. No caso de o computador ofertado ser do tipo Small Form Factor, o gabinete devera vir acompanhado de base antiderrapante para fixacao sobre mesa. Todos os equipamentos deverao ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais adequadas, de forma a garantir a maxima protecao durante o transporte e a armazenagem. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL Comprovar a eficiencia energetica do equipamento mediante apresentacao de certificado emitido							

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

21/08/2025

09:30

Apresentar

☐ Catálogo

☐ Amostra

☐ Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

01/08/2025

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação		Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE014/2025	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Aquisição de bens comuns

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	por instituicoes públicas ou privadas. Demonstrar (mediante apresentacao de catalogos, especificacoes, manuais, etc) que os equipamentos fornecidos, perifericos, acessórios e componentes da instalacao nao contem substancias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), eteres difenilpolibromados (PBDEs) em concentracao acima da recomendada pela diretiva da Comunidade Econômica Europeia Restriction of Certain Hazardous Substances RoHS (IN nº 1/2010 - Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao (SLTI) do Ministerio do Planejamento, Orcamento e Gestao); Comprovar que o equipamento esta em conformidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida por instituicao acreditada pelo INMETRO ou internacional equivalente para seguranca do usuario contra incidentes eletricos e combustao dos materiais eletricos. Todos os residuos solidos gerados pelos produtos fornecidos que necessitam de destinacao ambientalmente adequada (incluindo embalagens vazias), deverao ter seu descarte adequado, obedecendo aos procedimentos de Logistica reversa, em atendimento à Lei nº 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Solidos, em especial a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. A empresa vencedora devera aplicar o disposto nos Artigos de nºs 31 a 33 da Lei nº12.305 de 02 de agosto de 2010 e nos Artigos de nºs 13 a 18 do Decreto nº7.404 de 23 de dezembro de 2010, principalmente, no que diz respeito à Logistica Reversa. ITEM CRIADO PARA ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS Nº 005/2023 - Processo Administrativo no TJ-ADM-2022/64524 - PREGAO ELETRONICO Nº 015/2023 -							

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

21/08/2025

09:30

Apresentar

☐ Catálogo

☐ Amostra

☐ Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

01/08/2025

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor		
☒ Material	☐ Serviço	☐ Convite	☐ Tomada de Preços	☐ Concorrência	☒ Pregão	PE014/2025		
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais	Unidade Requisitante
Aquisição de bens comuns	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA ITEM CADASTRADO PARA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA -REGISTRO DE PRECOS Nº 005/2023 - PREGAO ELETRONICO Nº 015/2023 >> Ref. SAEB => 70.10.20.00019534-0 OBSERVAÇÃO PARA O PCT "RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006) Para o correto preenchimento do PCT vide o Edital de licitação							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
21/08/2025 09:30		01/08/2025	
Assinatura		Assinatura	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo