

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PEDIDO DE COTAÇÃO

Pregão Presencial: PP018/2018

Grupo de Materiais: Materiais de Construção e Ferramentas

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade
1	FERRO, de solda, tipo pistola, 100 wats, 220 volts >> Ref. SAEB => 34.39.00.00065647-0	Un	5
2	PENEIRA, material aco, material borda madeira, formato redondo, diametro 70, aplicacao substrato, utilizado producao de mudas, tamanho malha 1 a 2. >> Ref. SAEB => 37.10.00.00127759-6	Un	20
3	RASTELO, em aco, dimensoes 50 cm (altura) x 40 cm (largura), cabo de madeira com 1,20 m, para servicos de jardinagem >> Ref. SAEB => 37.50.00.00040448-9	Un	10

4	<p>ANCINHO, em aco forjado, cabo em madeira, 14 dentes.</p> <p>>> Ref. SAEB => 37.50.00.00041658-4</p>	Un	10
5	<p>TESOURA, de poda, para grama e cerca viva, lamina em aco SAE 1060 de 12 polegadas e cabo em madeira de 21 cm, com variacao de +/- 1 cm</p> <p>Embalagem com dados de identificacao do produto e marac do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 37.50.00.00052368-2</p>	Un	6
6	<p>ALICATE, para poda em jardim, cabo anatamico em plastico resistente, para corte em plantas de pequeno e medio porte, corte diagonal, tamanho aproximado de 05 polegadas, material em aco inoxidavel.</p> <p>>> Ref. SAEB => 37.50.00.00128880-6</p>	Un	5
7	<p>CARRO, de mao, capacidade para 80 litros, estrutura em ferro, com pneu com camara.</p> <p>>> Ref. SAEB => 39.20.00.00108863-7</p>	Un	6
8	<p>OCULOS, de seguranca, ampla visao, armacao regulavel e em peca unica em PVC incolor, atoxico e antialergico, sem valvula, com sistema de ventilacao para prevenir o embacamento do visor em quatro pontos na parte superior e inferior, visor de policarbonato incolor com tratamento antiembassante e antirisco, elastico com regulagem para fixacao permitindo ajuste automatico e perfeito na fac, permitido o uso em sobreposicao aos olhos corretivos</p> <p>As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, e numero do Certificado de Aprovacao (CA) do Ministerio do Trabalho e Emprego. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s).</p> <p>Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem.</p> <p>>> Ref. SAEB => 42.40.00.00158424-3</p>	Un	40

9	MANGUEIRA, em PVC, flexível, transparente, trançada 3/4" SPT- 250 transparente, 250 LBS. Embalagem: rolo com 50 metros, com dados de identificação do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 47.20.00.00144159-0	Rl	10
10	CAVADOR, reto, em aço carbono, com cabo em madeira com 1, 50 m de comprimento. >> Ref. SAEB => 51.10.00.00026690-6	Un	6
11	FORMAO, em aço temperado polido, cabo de madeira, lâminas chanfradas, dimensão 1/2 polegada, para entalhar madeira Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 51.10.00.00050726-1	Un	2
12	FORMAO, em aço temperado polido, cabo de madeira, lâminas chanfradas, dimensão 5/8 polegadas, para entalhar madeira. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 51.10.00.00050729-6	Un	2
13	FORMAO, em aço temperado polido, cabo de madeira, lâminas chanfradas, dimensões 1 polegada, para entalhar madeira. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 51.10.00.00050731-8	Un	2
14	TORQUES, em aço carbono temperado, acabamento niquelado, de corte, 12 polegadas. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 51.10.00.00050936-1	Un	4
15	ALICATE, de bico, curvo, em aço cromo vanádio, 5 polegadas, cabo ergonômico emborrachado e anti deslizante. Embalagem com dados de identificação do produto e marcado fabricante.	Un	3

	>> Ref. SAEB => 51.10.00.00063165-5		
16	LIMA, triangular, 8 polegadas, para trabalho de desbaste. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 51.10.00.00063256-2	Un	5
17	SUPORTE, de fixacao, para serra copo, com broca piloto, em aco rapido, 9/6 a 1 3/16 polegadas (14 a 30 mm). Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 51.10.00.00066830-3	Un	5
18	SUPORTE, de fixacao, para serra copo, com broca piloto, em aco rapido, 1 1/4 a 6 polegadas (32 a 152 mm). Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 51.10.00.00066831-1	Un	5
19	PLAINA manual, nº 04, em aco inoxidavel, com cabo de madeira, com lamina regulavel, para marcenaria. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 51.10.00.00071205-1	Un	3
20	PLAINA, manual, nº 03, em aco inox, com cabo de madeira, com lamina regulavel, para marcenaria. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 51.10.00.00071225-6	Un	3
21	LIMA, para amolar, chata, triangular, de 05 plegadas >> Ref. SAEB => 51.10.00.00090200-4	Un	20
22	DESEMPENADEIRA, em aco, dentada, dimensoes 15 x 30 cm, para massa acrilica. >> Ref. SAEB => 51.10.00.00123237-1	Un	8

23	<p>LAMINA, de serra, para arco, comprimento 12 polegadas (300mm), com 32 dentes por polegada, em aco rapido, com 02 furos nas extremidades para fixacao em arco.</p> <p>Deve conter na embalagem ou na serra, informacoes sobre o produto e sobre o fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.10.00.00127608-5</p>	Un	30
24	<p>SERROTE, lamina em aco, temperado, cabo de madeira ergonomico e envernizado, 12 polegadas</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.10.00.00134634-2</p>	Un	5
25	<p>PICARETA, em aco forjado, modelo chibanca, cabo de madeira, comprimento minimo 43 cm</p> <p>Etiqueta com dados de indentificacao do produto e marca do fabricante</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.10.00.00146915-0</p>	Un	5
26	<p>ENXADA, tipo estreita, em aco carbono, diametro do olho redondo de 38 mm, cabo de madeira com 130 cm, variacao dimensional de +/- 10%.</p> <p>As seguintes informacoes deverao se coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, bem como sobre a seguranca dos consumidores.</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.10.00.00147515-0</p>	Un	15
27	<p>FORMAO, em aco temperado polido, cabo de madeira, laminas chanfradas, dimensao 3/4 polegada, para entalhar madeira.</p> <p>Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.10.00.00150210-7</p>	Un	2
28	<p>CAVADEIRA, duplo, em aco carbono, articulado, com cabo em madeira :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comprimento do cabo: 150 cm, podendo variar +/-10% - Comprimento total: 174,3 cm, podendo variar +/-10% <p>>> Ref. SAEB => 51.10.00.00156307-6</p>	Un	10

29	DESEMPENADEIRA, em aco, lisa, dimensoes 15 x 30 cm, para massa acrilica. >> Ref. SAEB => 51.10.00.00156315-7	Un	8
30	COLHER, de pedreiro, numero 8, em aco, dimensoes 203 x 103 mm, SAE 1070, acabamento em pintura eletrostatica, cabo em madeira envernizada. >> Ref. SAEB => 51.20.00.00028043-7	Un	5
31	NIVEL, manual, em aluminio, dimensoes 50 x 8 cm, para nivelamento de pisos. >> Ref. SAEB => 51.20.00.00039699-0	Un	6
32	DESEMPENADEIRA, em madeira, dimensoes 15 x 20 cm, para alisamento de reboque e piso. >> Ref. SAEB => 51.20.00.00039745-8	Un	5
33	COLHER, de pedreiro, n. 10, em aco SAE 1070, acabamento em pintura eletrostatica, cabo em madeira envernizada. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 51.20.00.00042125-1	Un	5
34	REGUA, de pedreiro, em aluminio, reforcada, dimensoes de 1" x 2" x 2 metros. >> Ref. SAEB => 51.20.00.00066435-9	Un	10
35	COLHER, de pedreiro, 9 polegadas, em aco, cabo em madeira envernizada. >> Ref. SAEB => 51.20.00.00110907-3	Un	10
36	PA, quadrada, em aco carbono, com cabo em madeira. - Comprimento total: 150 cm, podendo variar +/- 5% - Largura da ponta da pa: 24,5 cm, podendo variar +/- 5%	Un	10

	Etiqueta com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 51.20.00.00140400-8		
37	MARTELO, tipo unha, em aco, com 27 mm de diametro podendo variar +/- 2%, cabo em madeira, de acordo com NBR vigentes. >> Ref. SAEB => 51.20.00.00140516-0	Un	8
38	UTILIZAR CODIGO 51.20.00.00161203-4 LAPIS, para carpinteiro, quadrado, grafite retangular, comprimento 17 cm, com variacao de +/- 5% >> Ref. SAEB => 51.20.00.00145829-9	Un	20
39	PRUMO, para pedreiro. >> Ref. SAEB => 52.10.00.00006552-8	Un	10
40	ESQUADRO, de carpinteiro, com regua de aco carbono temperado e lixado, graduacao em milimetros e polegadas, cabo de metal, tamanho 30 cm. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante >> Ref. SAEB => 52.10.00.00063255-4	Un	10
41	TRENA, metalica, com 10 metros, carretel fechado, com trava. >> Ref. SAEB => 52.10.00.00129664-7	Un	5
42	PARAFUSO, cabeca sextavada, em aco galvanizado, dimensoes de 3/8 polegada(diametro do corpo) x 1 polegada(comprimento do corpo), rosca total, ponta reta. >> Ref. SAEB => 53.05.00.00112279-7	Un	120
43	PARAFUSO, cabeca sextavada, em latao, com bucha S10, para fixacao de vaso sanitario. Em conformidade com NBR vigentes. >> Ref. SAEB => 53.05.00.00140608-6	Un	120

44	<p>PARAFUSO, auto-atarrachante, cabeça chata, fenda simples, em aço galvanizado, dimensões de 6,1mm(diâmetro do corpo) x 65mm(comprimento do corpo), rosca parcial, ponta cônica. Em conformidade com NBR vigentes.</p> <p>>> Ref. SAEB => 53.05.00.00140612-4</p>	Un	120
45	<p>PARAFUSO, cabeça sextavada, auto-travante, cabeça chata, em aço galvanizado, dimensões de 1/4 polegada(diâmetro do corpo) x 45mm(comprimento do corpo), rosca total, ponta cônica. Em conformidade com NBR vigentes</p> <p>>> Ref. SAEB => 53.05.00.00140618-3</p>	Un	120
46	<p>PARAFUSO, auto-atarrachante, cabeça chata, fenda simples, em aço galvanizado, dimensões de 4,2mm(diâmetro do corpo) x 50mm(comprimento do corpo) rosca parcial, ponta cônica. Em conformidade com NBR vigentes</p> <p>>> Ref. SAEB => 53.05.00.00140620-5</p>	Un	120
47	<p>PARAFUSO, cabeça sextavada, em aço galvanizado, dimensões de 6,35 mm (diâmetro do corpo) x 12,7 mm (comprimento do corpo), rosca total, ponta reta.Em conformidade com NBR vigentes</p> <p>>> Ref. SAEB => 53.05.00.00145269-0</p>	Un	120
48	<p>PARAFUSO, auto-atarrachante, cabeça tipo panela, fenda Philips, rosca soberba, em aço galvanizado, dimensão 3.9 x 32 mm, para bucha S6.</p> <p>Embalagem: caixa com 100 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante, em conformidade com NBR vigentes.</p> <p>>> Ref. SAEB => 53.05.00.00146903-7</p>	Un	3
49	<p>PARAFUSO, auto-atarrachante, cabeça tipo panela, em aço galvanizado, para bucha S8.</p> <p>em conformidade com NBR vigentes.</p> <p>>> Ref. SAEB => 53.05.00.00147151-1</p>	Un	120
50	<p>PARAFUSO, rosca soberba, cabeça fenda, para bucha S8.</p> <p>Embalagem: caixa com 100 unidades</p>	Cx	3

	>> Ref. SAEB => 53.05.21.00002835-5		
51	PARAFUSO, auto-atarrachante, cabeça chata, fenda simples, em aço galvanizado, S10, diâmetro 8 mm, comprimento 50 mm, com rosca parcial, ponta cônica, com bucha. Embalagem com marca e informacões do fabricante. >> Ref. SAEB => 53.06.00.00139343-0	Un	200
52	PREGO, 3/4 x 17 com cabeça. >> Ref. SAEB => 53.15.00.00008477-8	Kg	10
53	PREGO, com cabeça, em ferro, 3 polegadas x 9 bwg. >> Ref. SAEB => 53.15.00.00043255-5	Kg	10
54	PREGO, com cabeça, em cobre, 2 1/2 polegadas x 10 bwg. >> Ref. SAEB => 53.15.00.00050205-7	Kg	10
55	PREGO, galvanizado, com borracha de vedação, 18 x 30 polegadas, para telha. >> Ref. SAEB => 53.15.00.00055226-7	Kg	10
56	PREGO, com cabeça, em ferro, 3/8 polegada x 10 bwg >> Ref. SAEB => 53.15.00.00092656-6	Kg	10
57	PREGO, com cabeça, em ferro, 1 1/2 polegada x 13 bwg. Em conformidade com NBR vigentes >> Ref. SAEB => 53.15.00.00140637-0	Kg	7
58	PREGO, com cabeça, em ferro, 2 1/2 polegadas x 10 bwg. Em conformidade com NBR vigentes >> Ref. SAEB => 53.15.00.00140640-0	Kg	10
59	PREGO, ardox, com cabeça, 1 1/2 polegada x 15 bwg. Em conformidade com NBR vigentes >> Ref. SAEB => 53.15.00.00151228-5	Kg	10

60	BUCHA, em aluminio, de 3/4 polegada, com arruela. >> Ref. SAEB => 53.65.00.00110119-6	Un	200
61	BUCHA, para fixacao de parafuso, plastica, S 10, com anel, com parafuso >> Ref. SAEB => 53.65.00.00121315-6	Un	200
62	BUCHA, para fixacao de parafuso, plastica, S 6, com anel, com parafuso >> Ref. SAEB => 53.65.00.00121317-2	Un	200
63	BUCHA, para fixacao de parafuso, plastica, S 8, com anel, com parafuso. >> Ref. SAEB => 53.65.00.00121320-2	Un	200
64	BUCHA, em aluminio, de 1 polegada, com arruela, com rosca >> Ref. SAEB => 53.65.00.00139871-7	Un	200
65	RIPA, em madeira agreste, dimensoes 7 x 2cm >> Ref. SAEB => 55.10.00.00091357-0	M	100
66	PECA, em madeira massaranduba, aparelhada, dimensoes 12 cm x 6 cm. >> Ref. SAEB => 55.10.00.00107645-0	M	15
67	RIPAO, em madeira agreste, serrada, dimensoes 7 x 2 cm. >> Ref. SAEB => 55.10.00.00107914-0	M	100
68	TABUA, em madeira de pinho, serrada, dimensoes 30 cm(largura) x 2,5 cm(espessura). >> Ref. SAEB => 55.10.00.00117652-8	M	150
69	BARROTE, em madeira massaranduba, aparelhada, dimensoes 6 x 4 cm	M	150

	>> Ref. SAEB => 55.10.00.00123772-1		
70	PORTA, de madeira, semi-oca, lisa, para interior, dimensoes 210 x 80 cm, revestida com laminado melaminico, cor creme >> Ref. SAEB => 55.20.00.00066423-5	Un	10
71	PORTA, de madeira, macica, para exterior, dimensoes 2,10 x 0,80 m >> Ref. SAEB => 55.20.00.00156331-9	Un	10
72	PLACA, de madeira, em MDF dimensoes 2,75 x 1,83 m, espessura 9 mm. >> Ref. SAEB => 55.30.00.00016179-9	Un	3
73	PEDRA, britada n. 01 >> Ref. SAEB => 56.10.00.00003377-4	M3	15
74	REJUNTE, cor cinza. Embalagem: saco com 20 kg, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 56.10.00.00053681-4	Sc	10
75	UTILIZE O CODGIO 56.10.00.00158597-5 ARGAMASSA, tipo AC3, para assentamento ceramico. Embalagem: Saco de 20 kg, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. >> Ref. SAEB => 56.10.00.00098017-0	Sc	50
76	REJUNTE, para piso, cor branca. Embalagem: saco contendo 01 kg, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 56.10.00.00107710-4	Sc	50
77	AREIA tipo fina, lavada, para construcao.	M3	30

	Atender a(s)norma(s)ABNT vigente(s). >> Ref. SAEB => 56.10.00.00158593-2		
78	CIMENTO, comum, cinza. Embalagem: saco com 50 kg, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Atender a (s) norma (s) ABNT resolucao(oes) vigente(s) do CONAMA. >> Ref. SAEB => 56.10.00.00161547-5	Sc	150
79	CAL, branco, fino, para pintura. Embalagem contendo 15 kg, devendo conter dados da marca e do fabricante >> Ref. SAEB => 56.10.11.00025615-3	Un	20
80	BLOCO, de ceramica, 06 furos, dimensoes 29 x 19 x 9cm, podendo variar +/- 5%, em conformidade com NBR vigentes >> Ref. SAEB => 56.20.00.00140689-2	Un	4000
81	CAIXA, de agua, em polietileno, com tampa, com capacidade de 1.000 litros, de acordo com NBR's vigentes. >> Ref. SAEB => 56.30.00.00139224-7	Un	6
82	FORRO, em PVC, na cor branca, largura de 20cm. >> Ref. SAEB => 56.40.00.00117358-8	M2	150
83	RODAFORRO, em PVC, cor branca, dimensoes minimas de 33 x 28 x 10 mm >> Ref. SAEB => 56.70.00.00091328-6	M	100
84	VERNIZ, sintetico, brilhante, incolor, para madeira. Embalagem: galao com 3,6 litros.	GL	15

	<p>As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, composicao, data de fabricacao ou lote, prazo ou data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranga dos consumidores, normas vigentes e registros nos orgaos competentes.</p> <p>Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem.</p> <p>>> Ref. SAEB => 80.10.00.00146884-7</p>		
85	<p>IMPERMEABILIZANTE, friosfalto, massa betuminosa.</p> <p>Embalagem: balde com 18 litros, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.</p> <p>>> Ref. SAEB => 80.30.00.00032150-8</p>	Un	20
86	<p>COLA, branca adesiva para madeira a base de PVA com 100g</p> <p>>> Ref. SAEB => 80.40.00.00149449-0</p>	Un	30
87	<p>COLA, adesivo plastico, para tubo PVC.</p> <p>Embalagem: bisnaga com minimo de 75 g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.</p> <p>>> Ref. SAEB => 80.40.00.00156308-4</p>	Un	30
88	<p>TELA, para sombreamento a 50%.</p> <p>Embalagem rolo de 3,0 x 50 m, na cor preta.</p> <p>>> Ref. SAEB => 83.05.00.00002962-9</p>	M	15
89	<p>FIO, de nylon, para rocadeira, quadrado, com 3,0 mm.</p> <p>>> Ref. SAEB => 83.10.00.00146841-3</p>	M	60
90	<p>ARAME, de aco, recozido n. 18</p> <p>>> Ref. SAEB => 95.05.00.00156288-6</p>	Kg	20

91	VERGALHAO, em ferro redondo CA50, bitola 5/16 polegadas, com 12 metros >> Ref. SAEB => 95.10.00.00066950-4	Un	35
	OBSERVAÇÃO PARA O PCT "RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006) Para correto preenchimento da Proposta de preços, vide Edital da Licitação. Esta licitação será composta por LOTE ÚNICO.		