



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE019/2020	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	CHAPA, aquecedora, plataforma de aquecimento em aluminio com dimensoes minimas de 400 x 300 mm. - Gabinete em aço, tratamento anti-corrosivo . - Temperatura com controlador eletrônico. - Faixa de trabalho ambiente minima 400 oC - Dimensoes minimas 400 x 320 x 150mm - Tensao 220 volts. - Garantia minima de 01 ano - Embalagem com os dados do fabricante.  >> Ref. SAEB => 66.40.00.00071230-2	Não	Un	4,00				
2	PHMETRO, uso laboratorial, de bancada com medicao de pH, temperatura e MV, display digital em LCD com fundo azul, medicao de pH 0 - 14, temperatura de 10 - 60, alimentacao eletrica bivolt automatico (110/220V) chave seletora, cabo serial RS232, suporte para eletrodo e sensor de temperatura pt-100, solucao tampao pH 4,00 e pH 7,00, potencia de 7 watts, memoria permanente para registro de parametros programaveis e calibracao, manual de operacoes em portugues, garantia minima de dois anos.  >> Ref. SAEB => 66.40.00.00139675-7	Não	Un	1,00				
3	AUTOCLAVE, uso laboratorial, vertical, com pedal, caldeira em aço inoxidavel AISI 304, tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polido e envernizado, gabinete em chapa de aço 1020, acabamento epoxi, guarnicao de silicone e sistema de levantamento da tampa atraves de pedal, manometro com escala de pressao de 0 a 3 Kgf/cm2, correspondencia em graus	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

15/12/2020

16:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

02/12/2020

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE019/2020	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
4	centigrados de 100 a 143°C, valvula de segurança termostatica com sistema contra peso regulavel, resistencias em niquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza, painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições ( mínimo, medio e maximo), lampada piloto para indicar aparelho ligado e instrucoes de uso . Temperatura de operação 127° C temperatura máxima 143°C, pressão maxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de alivio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. ESPECIFICAÇÕES, pressao de trabalho regulavel de 1,0 a 1,5 kgf/cm2, temperatura maxima de trabalho 127oC, capacidade minima 75 litros, tensao 220 volts, potencia 4000 walts, contedo manual do fabricante e certificado de garantia. Embalagem com dados do produto e do fabricante.  >> Ref. SAEB => 66.40.00.00140136-0	Não	Un	1,00				
5	CAPELA, para exaustao de gases com estrutura construida em fibra de vidro, com espessura de 3 mm de cor branca, com dimensoes de 150 x 130 x 70 cm (largura x altura x profundidade). Composta por porta frontal em acrilico cristal transparente com deslocamento vertical com contrapeso; dutos de exaustao em PVC rigido branco, diametro 200 mm; exaustor centrifugo 1/3 CV, protegido contra corrosao, capacidade de exaustao de 60 m3/min.; luminaria isolada IP 44, com lampada incandescente blindada. Interruptores para luminaria, exaustor e tomada de forca universal; dois bicos escalonados em latao 1/2", com registro para entrada de liquidos e gases: pia interna para liquidos com dreno. Com servico de instalacao.Tensao bivolts.  >> Ref. SAEB => 66.40.19.00008755-6	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

15/12/2020

16:30

Apresentar

Catálogo  Amostra  Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

02/12/2020

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE019/2020			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
6	altura, 980 W, 115 V ou 230 V, temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 350 graus Centigrados, possibilitando uma temperatura uniforme por toda a extensao da placa, construida externamente em chapa de ferro tratado com pintura em epoxi eletrostatico resistente a produtos quimicamente corrosivos.  >> Ref. SAEB => 66.40.19.00120688-5 BINOCULO, com recurso de ZOOM 10 a 30 x 60, corpo constituído em aluminio e nylon emborrachado, 04 prismas desalinhados em relacao as oculares, enfoque central, revestimento completo(todas as superficies de vidro expostas ao ar sao recobertas com multiplas camadas). Lentes vermelhas UV de 60mm. Acompanha estojo, alca para transporte, tampa para as lentes e saida para tripe, medindo no minimo 22 cm de comprimento por 7.2 cms de altura e 20 cms de largura.	Não	Un	10,00				
7	>> Ref. SAEB => 66.50.00.00109680-0 ESTEREOMICROSCOPIO, binocular Com as seguintes caracteristicas: - Estantiva totalmente em metal -Tubo com inclinacao e ajuste interpupilar; - Engrenagem metalica; - Par de oculares focalizaveis de campo amplo com ampliacao minima de 10x; - Com lampada halogena ou led; - Zoom com sistema de click stop; - Tensao bivolt(110 e 220 volts);	Não	Un	10,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

15/12/2020

16:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

02/12/2020

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE019/2020			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório**      Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
8	<p>- Manuais de operacao e de servico de manutencao para cada equipamento em portugues; - Garantia minima de 02 (dois) anos a contar da data de entrega do equipamento</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 66.50.00.00113325-0</p> <p>MICROSCOPIO, biologico, binocular, com optica infinita e objetivas planocromaticas, com as seguintes caracteristicas:</p> <p>- Com Iluminacao LED embutido na parte inferior da base, com controle da intensidade luminosa. - Oculares de grande campo WF 10x/20mm e WF 20x/20mm - Condensador Abbe pre-centrado, para uso em campo claro equipado com diafragma iris, abertura ajustavel. - Revolver para quatro objetivas. Jogo de objetivas planacromaticas com correcao infinita, corpo metalico e lentes de cristal, incluindo; - Objetiva planacromatica de 4x; - Objetiva planacromatica de 10x; - Objetiva planacromatica de 40; - Objetiva planacromatica de 100x/1.25 retratil (imersao a oleo); - Frasco de oleo de imersao (10ml). - Alimentacao com voltagem variavel de 110/220- 50/60 Hz. Manual de operacao e capa de protecao. - Equipado com Camara Clara para microscopio, possibilitando a visualizacao da superficie de desenho.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 66.50.00.00134243-6</p>	Não	Un	2,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	15/12/2020 16:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	02/12/2020
Fornecedor	Assinatura		
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE019/2020	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
9	ESTEREOMICROSCOPIO, trinocular, LED, equipado com camera CMOS, digital, colorida, 5.0 MP, Lentes objetivas parfocais acromaticas, com sistema zoom regulavel, na faixa de 7 a 45 vezes de aumento, combinadas com oculares de campo (20 mm) amplo de 10 x de aumento e sistema optico tipo greenough; Duplo ajuste de dioptria e interpupilar de 55 mm a 75 mm. Aumento maximo 180 x (combinado com lentes auxiliares e oculares de 20 x); Tubo ocular tipo inclinado em 45°; Sensibilidade: 0.53 V/LUX-S (550NM) Sensor: Micron tipo MT9P001 Tempo de exposicao: 1MS-0.3 S Controle de exposicao: manual/automatico Iluminacao/alimentacao duplo iluminaor LED de alto brilho 2W com ajuste de intensidade; Alimentacao bivolt automatico 85-240 V  >> Ref. SAEB => 66.50.19.00120689-3	Não	Un	3,00				
10	BALANCA, de precisao, capacidade para 5000 gramas, sensibilidade 0,1g, calibracao automatica e sistema mecanico de protecao a sobre carga, legibilidade de 0,1g, linearidade de 0,1g, repetibilidade 0,05g, campo de taragem total, tempo de estabilidade 2 segundos, bivolts, frequencia 50/60 Hz. O instrumento de pesagem nao automatica devera conter o modelo aprovado pelo Inmetro e a etiqueta de verificacao inicial. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s)  >>	Não	Un	2,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

15/12/2020

16:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

02/12/2020

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE019/2020	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório**      Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C...**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
11	<p>Ref. SAEB =&gt; 66.70.00.00159627-6</p> <p>BALANCA, analitica, eletronica, visor de cristal liquido, calibracao automatica embutida na balanca, capela de protecao de vento, e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carga maxima de 200 a 210 gramas</li> <li>- Precisao 0, 1mg (quatro casas decimais)</li> <li>- Desvio Padrao: ± 0,1mg</li> <li>- Tempo de estabilizacao: minimo de 5s</li> <li>- Compensacao automatica da temperatura ambiente: 10 graus C ate 40 graus C</li> <li>- Compartilhamento de pesagem com tres portas, duas laterais e uma superior</li> <li>- Com microprocessador, tara subtrativa, mostrador digital de cristal liquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade ja utilizada</li> <li>- Pesagem por suspensao (peso especifico e densidade)</li> </ul> <p>Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tensao de trabalho bivolt ( 110 e 220 volts) (com tolerancia de +/- 10%), 50/60 Hz. Toda balanca de pesagem não automatica deve ter modelo aprovado pelo Inmetro e etiqueta de verificacao inicial. O instrumento de pesagem nao automatica devera conter o modelo aprovado pelo Inmetro e a etiqueta de verificacao inicial. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s).</li> </ul> <p>&gt;&gt;</p> <p>Ref. SAEB =&gt; 66.70.00.00159638-1</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)</p>	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
15/12/2020      16:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	02/12/2020	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE019/2020			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega

Comissão de Licitação		Apresentar		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra		Data	
15/12/2020	16:30			02/12/2020	
Fornecedor		Assistência Técnica		Assinatura	
Validade da Proposta		Garantia		Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo	