

**ESTADO DA BAHIA**

**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**

**PEDIDO DE COTAÇÃO**

Pregão Eletrônico: PE022/2023

Grupo de Materiais: Materiais de Construção e Ferramentas

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade
1	<p>OCULOS, de segurança, em policarbonato, com armacao e visor, lentes transparentes, com angulo de visao de 180,° dotado de protecao lateral com ventilacao e ponte nasal nas extremidades das hastes, orificio para fixacao de cordoes, possibilitando o uso sobreposto a oculos corretivo.</p> <p>As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, e numero do Certificado de Aprovacao (CA) do Ministerio do Trabalho e Emprego. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s).</p>	Un	50

	<p>Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 42.40.00.00158425-1</p>		
2	<p>LAPIS, para carpinteiro, quadrado, grafite retangular, comprimento 17 cm, com variacao de +/- 5%. conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 51.20.00.00164489-0</p>	Un	20
3	<p>ESQUADRO, de carpinteiro, com regua de aco carbono, temperado e lixado, graduacao em milímetros e polegadas, cabo de metal, tamanho 30 cm.</p> <p>Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 52.10.00.00063255-4</p>	Un	10
4	<p>PARAFUSO, auto-atarrachante, cabeça chata, fenda simples, em aco galvanizado, dimensoes de 4,2mm(diametro do corpo) x 40mm(comprimento do corpo), rosca parcial, ponta conica. Em conformidade com NBR vigentes.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 53.05.00.00140614-0</p>	Un	2000
5	<p>PARAFUSO, auto-atarrachante, cabeça chata, fenda simples, em aco galvanizado, dimensoes de 4,8mm(diametro do corpo) x 25mm(comprimento do corpo), rosca inteira, ponta conica. Em conformidade com NBR vigentes</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 53.05.00.00140621-3</p>	Un	2000
6	<p>PARAFUSO, cabeça sextavada, em aco galvanizado, com rosca soberba , dimensao S10 , com bucha.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 53.05.00.00145409-9</p>	Un	100
7	<p>PARAFUSO, cabeça sextavada, em aco galvanizado, dimensoes de 3/8 polegada (diametro do corpo) x 2 polegadas (comprimento do corpo), rosca total, com porca e arruela lisa e de pressao.</p>	Un	600

	>> Ref. SAEB => 53.06.00.00131230-8		
8	REBITE, de repuxo, em aluminio, dimensoes 4,0 x 10 mm. Em conformidade com NBR vigentes  >> Ref. SAEB => 53.20.00.00147180-5	Un	5000
9	REBITE, de repuxo, em aluminio, dimensoes 4,8 x 14 mm. Em conformidade com NBR vigente.  >> Ref. SAEB => 53.20.00.00147181-3	Un	5000
10	MOLA, hidraulica, para porta, aerea, automatica, corpo em metal, com pintura eletrostatica, velocidade de fechamento da porta ajustavel, capacidade para portas de ate 0,90 x 2,10 m em madeira, aluminio ou de divisoria.  Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.  >> Ref. SAEB => 53.40.00.00037580-2	Un	5
11	FERROLHO, em ferro cromado, fio redondo, 3 polegadas.  Embalagem com dados de idntificacao do produto e marca do fabricante.  >> Ref. SAEB => 53.40.00.00048456-3	Un	50
12	FERROLHO, em ferro cromado, fio redondo, 4 polegadas.  Embalagem com dados de idntificacao do produto e marca do fabricante.  >> Ref. SAEB => 53.40.00.00048457-1	Un	50
13	PORTA, cadeado, em aco galvanizado, para cadeado de 50mm.  >> Ref. SAEB => 53.40.00.00127413-9	Un	50
14	CADEADO, 20 mm, em latao, trava simples, cilindro em latao, trafilado, mola e haste em aco inoxidavel, com duas chaves, anti-furto. Em	Un	20

	<p>conformidade com NBR vigente.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 53.40.00.00133544-8</p>		
15	<p>CADEADO, 40 mm, em latao, com trava dupla, cilindro em latao, trafilado, mola haste em aco inoxidavel, com duas chaves, anti furto.</p> <p>Em conformidade com NBR vigentes.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 53.40.00.00133933-8</p>	Un	15
16	<p>FECHADURA, em aco galvanizado, interna, macaneta em L, tranca com 02 voltas e 02 chaves.Em conformidade com NBR vigente.</p> <p>Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 53.40.00.00133951-6</p>	Un	50
17	<p>DOBRADICA, em aco cromado, para porta, dimensoes 3 x 2 1/2 polegadas, com 06 furos, em conformidade com a NBR vigente.</p> <p>Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 53.40.00.00134075-1</p>	Un	50
18	<p>PUXADOR, em aluminio, para gaveta e porta de armario, tipo alca, revestido de pintura epoxi branca, com 96mm de comprimento, fixado com 02 parafusos.Em conformidade com NBR vigente.Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 53.40.00.00134301-7</p>	Un	50
19	<p>CADEADO, 50 mm, em latao, com trava dupla, cilindro em latao, trefilado, mola e haste em aco inoxidavel, com duas chaves.</p> <p>Em conformidade com NBR vigentes.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 53.40.00.00156305-0</p>	Un	10

20	FECHADURA, em metal cromado, para porta externa em madeira, composta de trinco, macaneta, 2 chaves, com cilindro de 29 mm, referencia 121, com parafusos.  >> Ref. SAEB => 53.40.00.00161480-0	Un	50
21	PORTA, de madeira, em imbuia, semi-oca, lisa , para interior, dimensoes: 210 X 90 cm  >> Ref. SAEB => 55.20.00.00071372-4	Un	20
22	PORTA, de madeira macica, com almofada, dimensoes 210 x 70cm  >> Ref. SAEB => 55.20.00.00105704-9	Un	5
23	PORTA, de madeira macica, com almofada, dimensoes 210 x 90 cm.  >> Ref. SAEB => 55.20.00.00107658-2	Un	10
24	PORTA, de madeira, em imbuia, semi-oca, lisa , para interior, dimensoes: 210 X 70 cm, espessura 3 cm.  >> Ref. SAEB => 55.20.00.00149356-6	Un	10
25	PORTA, de madeira, em imbuia, semi-oca, lisa , para interior, dimensoes: 210 X 80 cm, espessura 3 cm.  >> Ref. SAEB => 55.20.00.00149357-4	Un	20
26	PORTA, de madeira, macica, para exterior, dimensoes 2,10 x 0,80 m  >> Ref. SAEB => 55.20.00.00156331-9	Un	10
27	PLACA, de madeira, em MDF, dimensoes 2,75 x 1,83 m, espessura 15 mm.  >> Ref. SAEB => 55.30.00.00016180-2	Un	180
28	LAMINADO, melaminico, liso, na cor branco brilhante, espessura 0,8 mm, dimensao 308 x 125 cm.	Fl	75

	>> Ref. SAEB => 55.30.00.00030812-9		
29	COMPENSADO, naval, de 18 mm. >> Ref. SAEB => 55.30.00.00048995-6	Fl	30
30	COMPENSADO, naval, 10mm, dimensoes 220 x 160 mm. >> Ref. SAEB => 55.30.00.00164227-8	Fl	80
31	FORMICA, tamanho padrao, dimensao 308x125cm, espessura 0,8mm, cor e textura a definir no Termo de referencia. >> Ref. SAEB => 55.30.00.00171037-0	Un	150
32	PLACA, de madeira, em MDF, com revestimento em laminado melaminico, dimensoes de 2750 x 1850 mm, espessura de 15 mm, na cor especificada no termo de referencia nas duas (2) faces. >> Ref. SAEB => 55.30.00.00171043-5	Un	250
33	COMPENSADO, naval, com 15 mm de espessura, dimensoes 220 x 160 mm. >> Ref. SAEB => 55.30.00.00171783-9	Fl	100
34	PERFIL, travessa, para divisoria, em aco carbono, na cor branca, espessura de 35 mm, vara com 3 metros. >> Ref. SAEB => 56.70.00.00107963-8	Un	150
35	PORTA, de aluminio anodizado, tipo veneziana, dimensoes 210 x 80cm >> Ref. SAEB => 56.70.00.00109112-3	Un	100
36	PERFIL, guia, para divisoria, em aco carbono, na cor preto, vara com 3 metros. >> Ref. SAEB => 56.70.00.00134187-1	Un	450

37	<p>PAINEL, para divisoria, na cor branco neve, dimensao 35 x 1200 x 2100mm.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 56.70.00.00172413-4</p>	Un	200
38	<p>FITA, de borda, flexivel, em PVC, para acabamento de moveis, dimensoes: largura minima 12 mm.</p> <p>Embalagem: rolo com 50 m.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 80.30.00.00146326-8</p>	Rl	20
39	<p>COLA, liquida, a base PVA, cor branca. Embalagem com 01 Kg</p> <p>Embalagem com 01 Kg, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e prazo de validade.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 80.40.00.00133501-4</p>	Un	5
40	<p>MASSA, plastica, impermeavel, para vedacao.</p> <p>Embalagem com no minimo 400 g, as seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos orgaos competentes.</p> <p>Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao informada na embalagem.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 80.40.00.00142736-9</p>	Un	80
41	<p>COLA para laminado melaminico, composta de solvente aromatica, alifaticos, cetonas, esteris, alcool, elastomeros, policloropreno, poliuretano, borracha natural, resina natural e sintetica. Embalagem: galao de 3,6 litros, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. Atender a(s) resolucao (oes0 da ANVISA.</p>	GL	5

	>> Ref. SAEB => 80.40.00.00159004-9		
42	<p>COLA, adesiva, instantanea, a base de cianoacrilato, para superficies porosas e nao porosas.</p> <p>Embalagem: frasco com 20 g, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s)</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 80.40.00.00159011-1</p>	Un	50
43	<p>OLEO, lubrificante, para maquina de costura.</p> <p>Embalagem: com 100ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.</p> <p>Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao do lote, impressa na embalagem. Atender a(s) NORMA (s) da ABNT , selo de identificacao da conformidade e numero do registro junto ao Inmetro.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 91.50.00.00157157-5</p>	Un	10
44	<p>CHAPA, em policarbonato alveolar fumê com 6mm de espessura.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 95.15.11.00064502-8</p>	M2	100
	<p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)</p>		

--	--	--	--