



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE024/2021 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Equipamentos de Comunicação, Gravação, Detecção e Reprodução de Som e Vídeo
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | Cota | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|------|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 1 | CAMERA, de video, digital, com Sinal do Sistema HDV: 1080/60i DVCAM/DV: 480/60i (NTSC); Dispositivo de imagem 1/3" 3CMOS Exmor Sensor system; Lentes Carl Zeiss Vario Sonnar T* Zoom Lens, 12x (Optical) f= 4.4-52.8mm f= 32-384mm at 16:9 mode f= 39.5-47.4mm (4:3 mode) filter diameter: 72mm; Resolucao Horizontal 1080 Lines ; Iluminacao minima 1.5 lux (Auto Gain, Auto Iris, 1/30 Shutter); Cartao de Memoria MemoryStick Duo Media ; Scan Matching; Filtros Clear, 1/4, 1/16, 1/64; Monitor de LCD 3.2", 16:9 Aspect Ratio, 1 MegaPixel Xtrafine LCD ; Visor 0.45", 16:9 Aspect Ratio, 852 x 480 Resolution ; Velocidade dos Disparos Auto: 1/60 1/2000 Manual 60i/30p: 1/4-1/10000 24p: 1/3 - 1/10000; Selecao de Ganho 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dB; VTR Formato de Fita DVCAM Small Cassette HDV Record and Play DVCAM Record and Play DV Record and Play; Velocidade HDV: 18.8 mm/s DVCAM: 28.2 mm/s DV SP Mode: 18.8 mm/s ; Tempo Maximo Gravando HDV: 276 min (with PHDV-276DM Cassette) DVCAM: 184 min (with PHDV-276DM Cassette) DV: 276 min (with PHDV-276DM Cassette); Audio Formato de Audio Sinal HDV MPEG1 Audio Layer II DVCAM/DV 16-bit/48kHz 2 Channel Mode 12-bit/32kHz 4 Channel Mode; Resposta de Frequencia do Audio 20Hz to 20kHz ; Conectores de Entrada e saida Composite Video: BNC (x1 Output) Component Video: BNCx3 (x1 Output) HD/SD-SDI: BNC (x1 Output) Unbalanced Audio (x1 Output) HDMI (x1 Output) FireWire/i.LINK: 6-Pin (x1 Input, x1 Output) XLR Audio: XLR 3-Pin Female, 4-Channel Headphone: Stereo Mini-Jack; Bateria y Recarregavel de Lition; Carregador e AC-Adapter ; Cabo de Componente de Video; Adaptador de Sapata; Sapata; Bateria CR2025; Cabo de Audio e Video; Alca de Ombro; Ocular de Borracha Grande; Parassol da Objetiva; Microfone ECM-XM1; Manual de instrucoes, com lente cambiavel, garantia minima de 1 ano. >> Ref. SAEB => 58.35.00.00110898-0 | Não | Un | 1,00 | | | | |
| 2 | TRIPE de iluminacao girafinha, de aluminio anodizado, capacidade 5Kg, altura minima 99cm, com | Não | Un | 2,00 | | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Abertura | Apresentar | Data | Assinatura |
| 25/06/2021 10:00 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 05/07/2021 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|------------|--------------------|--|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE024/2021 | | | |
| Endereço | | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | | |

Grupo de Materiais: Equipamentos de Comunicação, Gravação, Detecção e Reprodução de Som e Vídeo
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | Cota | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|------|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 3 | <p>haste de comprimento minimo de 1,20m, tambem em aluminio anodizado, acompanhado de bolsa para contra peso. Incluso: cabeça de tripe ball head BH-12 para cargas de ate 6Kg.</p> <p>>> Ref. SAEB => 58.35.00.00160751-0</p> <p>CONVERSOR, de audio e vídeo hd sdi para hdmi projetado para converter sinais sdi ou hd sdi para hdmi para monitores hdmi. A unidade tambem deve suportar audio sd hd sdi integrado na saída hdmi, permitindo uma conexao conveniente de audio e video com um unico cabo. especificacoes tecnicas : entrada SDI/ HD SDI: bnc (1 entrada, smpte 259 292 296 compliant) saída hdmi com audio integrado audio analogico: 2 rcas (1 saída) 1 saída equalizasa em loop sdi hd sdi, 1 bnc .</p> <p>opcoes de resolucao 525i, 625i, 720p 50/59,94 60, 1080i 50 59 94 60 poder 5vdc regulado, 3w dimensoes (axlpx) 4 5 8 x 2 3 8 x 1 polegada (117 x 61 x 25mm).</p> | Não | Un | 2,00 | | | | |
| 4 | <p>>> Ref. SAEB => 58.35.11.00074055-1</p> <p>MICROFONE, de lapela, sem fio, sistema integrado wireless, tela LCD, com alimentacao Usb, digitalizacao automatica de canais, sincronizacao de infravermelho entre transmissor e receptor, mic/linha de entrada selecionavel no transmissor portatil, sintonia PLL-sintetizada, pelo menos uma saída de fone de ouvido no receptor, controles de ganho de saída do receptor para otimizar o nivel de entrada em uma camera e circuito digital, dsp no transmissor e receptor para companding digital</p> | Não | Un | 3,00 | | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Abertura | Apresentar | Data | Assinatura |
| 25/06/2021 10:00 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 05/07/2021 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE024/2021 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Equipamentos de Comunicação, Gravação, Detecção e Reprodução de Som e Vídeo
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | Cota | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|------|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 5 | <p>e expansao do sinal de transmissao. Montavel em camera dslr a filmadoras, tecnologia true-diversidade que estabiliza a recepcao e minimiza a interferencia Rf, antena dupla nos circuitos de entrada/recepcao, antenas com angulo ajustavel, busca automatica de frequencia de transmissao disponivel, no minimo uma saida mini-jack estereo e permitir controle de volume do monitor incluido e duas mini-estereo, com cabos Xlr estereo, uma saida de monitor de fone de ouvido para uso com cameras e filmadoras, display Lcd que forneça informacoes de canal e frequência. Vida Da Bateria: O receptor deve funcionar com duas pilhas AA para ate 6 Horas ou superior. Conexao Usb over com um cabo micro Usb B. A conexao Usb tambem deve permitir recarregar baterias recarregaveis Ni-Mh dentro do cartucho da bateria. Potencia de saida de transmissao selecionavel entre a saida de 5mw, operacao simultanea multicanal, ou saida de 30mw para transmissao de longa distancia. O transmissor deve operar por ate 8 horas com duas pilhas alcalinas tamanho AA, como opcao deve permitir ser alimentado ou recarregado via conexao Usb Micro B, e possuir um Display Lcd, microfone omnidirecional de lapela, suporte para o microfone, clipe de suporte do microfone, dois cliques de cinto, A 3-pin mini para mini- stereo Cabo E 3-pin mini ao cabo xlr. Cobertura e frequencia minima de 66 Mhz de largura de banda de transmissao.</p> <p>>> Ref. SAEB => 59.65.00.00164390-8</p> <p>NOBREAK, potencia nominal minima de 5 KVA. Dupla conversao.Tensao de entrada bivolt (110 e 220 volts)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensao de saida bivolt (115 e 220 volts), ajustavel - Frequencia de entrada 60 Hz 2% - Regulacao estatica de tensao de saida diferente de 2% (com ou sem rede) - Frequencia de saida de 60 Hz diferente de 0,5% - Tempo de comutacao: 0 (zero) | Não | Un | 1,00 | | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Abertura | Apresentar | Data | Assinatura |
| 25/06/2021 10:00 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 05/07/2021 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE024/2021 |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais: Equipamentos de Comunicação, Gravação, Detecção e Reprodução de Som e Vídeo
 Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | Cota | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|------|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 6 | - Variacao com rede: em sincronismo - Variacao sem rede: diferente de 0,5% - Forma de onda: senoidal - Distorcao harmonica maxima 1 % - Sistema de ""By-Pass"" automatico estabilizado, com tempo de comutacao zero - Banco de baterias: monobloco selado, tipo livres de manutencao e emissao de gas, alojado dentro do No-Break, autonomia minima de 40 minutos, rendimento: a 85% na saida do inversor, rendimento global CA/CA: maior que 90%, fator de potencia 0,8%, interface de comunicacao RS 232-C, desligamento remoto via RS 232 e contatos secos, disjuntor de baterias. - Sensor de temperatura - Placa que possibilite o gerenciamento de no minimo 09(nove) computadores pelo mesmo No-break - Capacidade de gerenciar durante o tempo que cada equipamento ficara ligado durante a falta de energia, possibilitando maior autonomia para os computadores com os servicos mais criticos - Suporte para bateria externa - Sensor de temperatura - Suporte ao envio de e-mail - Software de gerenciamento compativel com LINUX RED HAT, WINDOWS 2003 SERVER, WINDOWS 2008 SERVER e WINDOWS 2012 SERVER. Garantia do fabricante minima de 02 (dois) anos. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Atender a (s)norma(s) ABNT vigente(s) e sua (s) legislacao (s) correlacionada (s). >> Ref. SAEB => 61.10.00.00158149-0 | Não | Un | 2,00 | | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Abertura | Apresentar | Data | Assinatura |
| 25/06/2021 10:00 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 05/07/2021 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE024/2021 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: Equipamentos de Comunicação, Gravação, Detecção e Reprodução de Som e Vídeo
 Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material | Cota | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|------|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 7 | <p>demonstracao da potencia da bateria, 3 filtros, temperatura da cor: 5400K, potencia: 1m - 900lux, compativel com Nikon.</p> <p>>> Ref. SAEB => 62.10.00.00160379-5</p> <p>REFLETOR, de luz fresnel 650w para estudio de TV, com as seguintes especificacoes: Base de lampada gy 9,5, com regulacao de intensidade, com temperatura de cor 3200k, peso aproximado 2,6kg, bandeira rotativa 4 folhas, lentes fresnel 120mm, 220v.</p> <p>>> Ref. SAEB => 62.10.00.00167264-9</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)</p> | Não | Un | 2,00 | | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Abertura | Apresentar | Data | Assinatura |
| 25/06/2021 10:00 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 05/07/2021 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |