



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE025/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	<p>TRATOR, motocultivador micro trator, com motor horizontal de 04 tempos, potencia minima de 14 HP, a diesel, refrigeracao através de agua, minimo de 05 marchas a frente e 02 a re, sistema de partida eletrica, equipado com enxada rotativa de 90 cm.</p> <p>MOTOR: -Sistema de trabalho 04 tempos -Sistema de alimentacao: oleo diesel refrigerado a agua. -Potencia liquida: nao inferior a 14HP. -Sistema de partida: eletrica -TRANSMISSAO / CX. MARCHA: marchas sincronizadas, com minimo de 05 (cinco) velocidades a frente, e 02 (uma) a re.</p> <p>ADAPTACAO: - Equipado com enxada rotativa de 90 cm;</p> <p>EQUIPAMENTO E ACESSORIOS: - jogo de chave especifica para rodas</p> <p>CATALOGO E MANUAIS (PARA CADA UNIDADE): Catalogo de pecas, Manual de operacao, de manutencao e de Oficina,</p> <p>GARANTIA: do fabricante, a partir da data da entrega tecnica , independente do limite de horas, atestada pelo fabricante Revisoes de manutencao, inclusive oleos, filtros e outros, durante a garantia, em qualquer regioao da Bahia, sem onus para o Estado. Prazo de atendimento em ate 05 (cinco) dias uteis apos o registro do chamado.</p>	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	07/08/2019 10:00	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	26/07/2019
Fornecedor	Assistência Técnica	Assinatura	
Validade da Proposta	Garantia	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo	



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE025/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	<p>Os veiculos cotados nas propostas de precos devem ter suas caracteristicas originais mantidas, nao podendo nenhuma alteracao ou adaptacao ser realizada de modo a comprometer o desempenho original de fabrica.</p> <p>- O pagamento sera efetuado para os veiculos entregues e que estiverem cadastrados no Banco de Informacoes Nacionais - BIN.</p> <p>- Compete a SAEB o desempenho das atividades de inspecao de veiculos automotores, em conjunto com a unidade adquirente</p> <p>CONDICOES DE FORNECIMENTO:</p> <p>- O veiculo a ser entregue devera ser 0 KM, devendo ter como Ano/Modelo de fabricacao, o indicado no edital da licitacao.</p> <p>- O veiculo devera ser entregue com o tanque abastecido na sua totalidade ou com autorizacao do contratado para o abastecimento completo no posto de combustivel mais proximo da concessionaria.</p> <p>- Devera ser apresentada a tabela temparia de servicos e catalogo de pecas da marca e modelo do veiculo proposto, em formato txt ou xls, vigente na data de abertura da licitacao.</p>							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	07/08/2019 10:00	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	26/07/2019
Fornecedor	Assinatura		
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE025/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
2	>> Ref. SAEB => 24.20.31.00000066-3 ESTUFA, microprocessada, com circulacao de ar forcada Com as seguintes características: - Capacidade minima de 630 litros; - Faixa de trabalho de ate 300 °C; - Temperatura minima de 15° C, acima da temperatura ambiente; - Com no minimo 03 trilhos na camara interna para movimentar a bandeja; - Dupla camara interna - Camara interna de trabalho e porta em aco inox 304 - vedacao da porta com perfil de silicone - Controlador eletrônico micro controlado de temperatura - Indicação digital de temperatura programavel - Homogenidade de +ou- 2,5°C - Com display duplo, sendo um para progamacao e outro para indicacao - Sensor de temperatura tipo J, conforme norma ASTM E 230 - Motor para circulacao forcada do ar dentro da camara - Manual de instrucoes - Dimencoes internas 90x100x70Cm - Dimencoes externas 132x166x95Cm - Tensao 220 volts - Garantia mínima de 01 ano	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

07/08/2019

10:00

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

26/07/2019

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE025/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
3	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00107488-1 ESTUFA, de uso laboratorial, para secagem de amostras em geral, com, no minimo, as seguintes características: circulacao e renovacao de ar motorizada, capacidade em volume de 1.152 litros ou proximo, dimensoes externas aproximadas de L=1685x P=950xA=1850mm, capacidade de ate 14 bandejas removiveis ou proximo, dimensoes internas aproximadas de L=1335 x P=785 x A=1200 mm, com isolamento termico, ventilacao interna no sentido horizontal, camara interna em aco inox polido, gabinete em aco carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostatica, com sistema de protecao contra superaquecimento, potencia 8000 Watts e tensao 220 Volts.	Não	Un	1,00				
4	>> Ref. SAEB => 66.40.11.00060776-2 SONDA, multiparametros, para monitoramento da qualidade da agua, com 02 metros de cabo, display a prova de agua, memoria interna para 10.000 conjuntos de leituras, analisa ate 09 parametros: pH, ORP, OD (mg/l), OD (%), condutividade, salinidade, TDS, densidade da agua do mar, temperatura, turbidez (0 a 800 NTU), itens incluso: solucao de calibracao, kit para membrana OD, cabo USB, software para manipulacao dos dados, mochila, maleta de aluminio para transporte e manual de instrucao em Portugues, marca HORIBA. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	Não	Un	1,00				
5	>> Ref. SAEB => 66.40.11.00062279-6 CENTRIFUGA, de rotina, de bancada refrigerada, com as seguintes especificacoes tecnicas: -Capacidade maxima: 4 x 600 ml. -Microprocessada	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
07/08/2019 10:00	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	26/07/2019	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE025/2019			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais	Unidade Requisitante
Instrumentos e Equipamentos de Laboratório	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	<ul style="list-style-type: none"> -Velocidade/ Rotacao maxima: 15.000 rpm com incrementos de 10. -Velocidade ajustavel de 500 a 15.000 rpm. -FCR maxima: 24.400 xg, com incrementos de 1xg. -Controle de temperatura: -20°C a + 40°C, com modo standby by para resfriamento. -Programa "Prec" para pre- resfriamento, que permite que a camara de centrifugacao seja pre-resfriada antes de receber o rotor com as amostras. -Protecao contra gotejamento da tampa. -Display de facil operacao. -Timer para programacao de tempo: entrada de tempo em horas, minutos e segundos: max: 99h: 59 min: 59s ou operacao continua. -Tecla IMPULSE para ciclos de centrifugacoes curtas e rapidas. -Controles e displays ergonomicos. -Visor na tampa para acompanhamento do ciclo de centrifugacao. -Sistema de travamento e abertura da tampa eficiente e pratico (abertura da tampa usando apenas uma mao). -Estrutura externa e tampa de metal que oferece estabilidade no processo de centrifugacao -Sensor para desbalanceamento com interrupcao automatica. -Camara de centrifugacao e superficie interna da tampa em aco- inox. -Adicional estrutura metalica ao redor da camara de centrifugacao. -Rotores intercambiaveis de facil colocacao, aceita 8 tipos de rotores para as mais variadas aplicacoes. -Reconhecimento automatico de rotores. -Tampa com trava automatica, abrindo somente apos o termino da centrifugacao. -Dispositivo para abertura da tampa em caso de emergencia. -Centrifugacoes suaves e silenciosas. -Parametros de centrifugacao podem ser alterados durante o ciclo de centrifugacao. 							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	07/08/2019 10:00	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	26/07/2019
Fornecedor		Assinatura	
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE025/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais	Unidade Requisitante
Instrumentos e Equipamentos de Laboratório	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	<p>-Motor/Drive por inducao magnetica com frequencia controlada, livre de escovas e manutencao. -ISO 9001: 2000. -Memoria para 99 programas de centrifugacao completos com recall. -Protecao contra super aquecimento do motor e da cuba de centrifugacao. -Largo display digital para visualizacao de parametros de centrifugacao: velocidade em rpm, forca centrifuga maxima em "g", valor da temperatura, tempo de centrifugacao, taxas de aceleracao e desaceleracao e valor do raio, em tempo real, durante o ciclo de centrifugacao. Todos estes parametros sao selecionaveis pelo operador. -Parametros de centrifugacao selecionados sao memorizados mesmo que a centrifuga seja desligada. -Entrando o valor do raio, a centrifuga calcula e indica o valor de RPM ou FCR correspondentes. -Nivel de ruido: abaixo dos 52 dB. -Rampas de aceleracao e desaceleracao programaveis em niveis de 1-10, recurso adequado para amostras sensiveis. -Desaceleracao com freio ou sem freio. -Radio interferencia: EN 55011 grupo 1, classe B e EN 61000-3-3. -Imunidade eletrica: EN 61000-6-1 -Frequencia: 50-60 Hz -Consumo: 1500VA -Operacao: 100- 127 V 1 ~ -Dimensoes: 423 x 713 x 654 mm (H x W x D) -Peso: 106.5 Kg Contendo: - 01 Rotor modelo angulo fixo, com tampa, com as seguintes especificacoes tecnicas: -Capacidade maxima: 30 x 1.5/2.0 ml -Velocidade ou rotacao maxima: 15.000 rpm. -Forca centrifuga maxima (FCR): 24.400 xg.</p>							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	07/08/2019 10:00	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	26/07/2019
Fornecedor	Assistência Técnica	Assinatura	
Validade da Proposta	Garantia	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo	



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE025/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	-Raio: 97 mm. -Autoclavavel. -Tampa metalica que sela o rotor contra aerosois, adequada para manipulaçao de amostras de risco biologicoem conformidade com DIN EN 61010, secão 2-020. (Bio - containment). -Com o uso de adaptadores acomoda tubos de: 0.2, 0.4, 0.5, 0.8 e 1.5/2.0ml -Tempo para aceleracao maxima: 19 segundos. -Tempo para desaceleracao maxima com freio: 24 segundos. -Tempo para desaceleracao maxima sem freio: 520 segundos. - 05 Adaptador para microtubos de 1.5 ml, com as seguintes especificacoes tecnicas: - Capacidade: 1 adaptador acomoda 1 microtubo 1.5 ml - Embalagem com 6 unidades. - 01 Rotor modelo swing - out (horizontal) com as seguintes especificacoes tecnicas: -Capacidade maxima: 4 x 600 ml. -4 posicoes -Velocidade maxima: 4.500 rpm. -Valor do raio do rotor conforme o tamanho da cacapa e adaptador instalados. -Forca Centrifuga maxima (FCR): 4.166 xg. -Com a troca de adaptadores acomoda desde microtubos de 1.5/2.0 ml a frascos de ate 600 ml. -Aceita tambem cacapa para acomodar microplacas ou placas de microtitulacao de todos os modelos. -Acomoda 4 caçapas - 04 Cacapa ou suspensao, com as seguintes especificacoes tecnicas: -Estrutura metalica. -Usada em rotor modelo swing- out. -Aceita tubos de diversos tamanhos dede microtubos a frasco de 600 ml. -Cacapa autoclavavel.							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
07/08/2019 10:00	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	26/07/2019	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE025/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	-Embalagem: 1 unidade - 04 Adaptador para tubo de 100 ml, com as seguintes especificacoes tecnicas: -Usado com a cacapa ref.: 4750 e rotor ref.: 4723. -Capacidade: 1 adaptador acomoda 3 tubo de 100 ml fundo redondo -Total de tubos por rotor: 12 x 100 ml. -Embalagem: 1 unidade - 04 Adaptador para tubo de 50 ml com as seguintes especificacoes tecnicas: -Usado com cacapa: 4750. -Capacidade: 1 adaptador acomoda 5 tubos. -Dimensoes do tubo: 29 x 115 mm (diâmetro x altura). -Velocidade maximas atingidas com estes adaptadores: 4143xg/4500rpm. -Autoclavavel. -Embalagem: 1 unidade - 04 Adaptador para tubo Falcon de 15 ml com as seguintes especificacoes tecnicas: -Capacidade maxima: 1 adaptador acomoda 13 x 15 ml. -Dimensoes do tubo: 17 x 120 mm (diâmetro x comprimento). -Velocidades maximas atingidas com este adaptador: 4166xg/4500rpm. -Valor do raio do rotor quando usa este adaptador: 184 mm. -Autoclavavel. -Embalagem: 1 unidade - 04 Adaptador ou suspensao para microplacas com as seguintes especificacoes tecnicas: -Usado com rotor 4723 -Capacidade: 16 microplacas MTP (com 96 wells) ou 12 microplacas CP (para cultura celular) ou 4 microplacas DWP ou 4 microplacas MS, ou 8 microplacas Microtest (Terasak) ou 4 microplacas PCR- 96 pocos ou ainda 48 x 8 PCR- trips. As microplacas sao dispostas no rotor de forma empilhada uma sobre a outra.							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	07/08/2019 10:00	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	26/07/2019
Fornecedor	Assinatura		
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE025/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	-Velocidade maxima atingida com este adaptador de microplacas: 4.500 rpm/3.600 xg. -Autoclavavel. -Embalagem: 1 unidade. - 01 Rotor modelo swing - out, com as seguintes especificacoes tecnicas: -Capacidade maxima: 4 x 250 ml. -Velocidade maxima: 4.000 rpm. -Forca centrifuga maxima (FCR): 3.095xg -4 posicoes ou 4 buckets. -Aceita varios tipos de bucket e adaptadores. - 04 Cacapa para rotor swing - out com as seguintes informacoes tecnicas: - Cacapa em estrutura metalica e formato quadrado - Acomoda varios modelos de adaptadores para os mais variados tamanhos de tubos e frascos. - Embalagem: 1 unidade. - 04 Suspensao para dois slide carriers Usado com a cacapa de metal 5051. Pode ser utilizado nos modelos: Rotina 380, Rotina 420 e Rotanta 460. - 08 Suporte slide com as seguintes especificacoes tecnicas: -Contem 1 adaptador em formato de anel -Usada com 1 cito camara ou funil. -Autoclavavel. -Embalagem: 1 unidade - 01 Cito camara ou funil da com as seguintes especificacoes tecnicas: -Estrutura em polipropileno (PP). -Capacidade maxima: 1 amostra contendo 1 ml de volume. -Dimensoes: diametro 6.2 mm e 30 mm quadrados de area -Inclui selante							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	07/08/2019 10:00	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	26/07/2019
Fornecedor	Assinatura		
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE025/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	<p>-Embalagem: pacote com 100 unidades - Item sem similar ou de marca/modelo ou com características exclusivas, cuja compra requer justificativa técnica, nos termos do Art. 12 inciso III e Art. 31 parágrafos 6º e 7º da Lei estadual nº 9.433, de 01/03/2005.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.28.00000849-4</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)</p> <p>Atenção quanto ao preenchimento das propostas e descrição dos itens. As propostas necessitam atender integralmente as características descritas em edital e PCT.</p> <p>05 LOTES Licitacoes-e 777425</p>							

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	07/08/2019 10:00	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	26/07/2019
Fornecedor		Assinatura	
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo