



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE027/2018	
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais

Equipamentos e Componentes de Informática

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	DECAPADOR, de cabos UTP de 04 pares, em aço, cabo revestido em material termoplastico, garantia minima de 6 meses. Embalagem com dados de identificacao de produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 51.10.00.00107109-2	Un	5,00				
2	ALICATE, Punch Down, em ferro com cabos plasticos, para insercao cabos UTP CAT. 5, tomadas HY-324. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 51.10.00.00123483-8	Un	5,00				
3	ALICATE, de crimpagem, corpo de aço com revestimento termoplastico, com catraca crimpador, cortador e decapador, utilizado para conectores em cabos dos tipos (RJ11 - RJ12 - RJ45). As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, garantia, data de fabricacao ou lote, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. >> Ref. SAEB => 51.10.00.00147437-5	Un	5,00				
4	PASSA fio, guia, em plastico com extremidades em metal, para conduzir condutores eletricos, com 20 m. >> Ref. SAEB => 51.20.00.00042415-3	Un	5,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

23/07/2018

14:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

10/07/2018

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE027/2018	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Equipamentos e Componentes de Informática
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
5	FILTRO, de linha, Bivolt. minimo de 6 tomadas, com rebaixo e superficie protetora, com 2 polos e terra, devem permitir a remocao e introducao dos plugues, evitando que se separem das tomadas durante utilizacao, minimo de 1,30m, botao liga/deslida Embutido diretamente no filtro, com indicacao luminosa, com fusiveis, com filtros eletronicos, 10 A, De cobre ou liga de cobre, Indicado para informatica. Possuir porta fusível externo com pelo menos 1 (uma) unidade de fusível, no qual, a amperagem deverá ser compatível com o equipamento As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, garantia minima de 12 mesas, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, Conter o Plugue e a tomada conforme a norma padrao brasileira. atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. >> Ref. SAEB => 59.15.00.00158218-6	Un	100,00				
6	CONECTOR, de fibra Optica Mini-GBIC (SFP) LC, para distancias de ate 10Km a, 1310nm, com as seguintes caracteristicas: Compativel com canal de fibra optica de 1000BASE-LX; Tipo monomodo com distancia máxima de 10Km; -Compatibilidade com Switch Enterasys modelos A2H124-24 E A4H124-24, com o mesmo em atividade; -Compatibilidade com modulo SG1201-0848-F6; Suporte a Full Duplex 802.3x Flow Control. O material devera ter garantia mínima de 03 anos livre de manutenção e a embalagem deverá conter os dados do fabricante." >> Ref. SAEB => 60.60.11.00023623-3	Un	10,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
23/07/2018 14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	10/07/2018	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE027/2018	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Equipamentos e Componentes de Informática
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
7	CABO de video, HDMI, conectores macho em ambas as pontas, comprimento minimo 1,8 metros. >> Ref. SAEB => 61.45.00.00153502-1	Un	10,00				
8	UTILIZAR CODIGO 61.45.00.00157554-6 CABO, de forca, para computador, no novo padrao Brasileiro conforme norma NBR vigente 10A, comprimento 1,5 a 2,0 metros. >> Ref. SAEB => 61.45.00.00153910-8	Un	30,00				
9	CABO, sata com trava de 50cm >> Ref. SAEB => 61.45.00.00158499-5	Un	70,00				
10	CABO, de forca tripolar, padrao UNIVERSAL (antigo), 750v e 1,50m >> Ref. SAEB => 61.45.11.00074738-6	Un	30,00				
11	MONITOR, 19,5 polegadas 1. Se fornecido em conjunto com microcomputador, devera obedecer ao mesmo padrao de cor deste ultimo e ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido em contrato OEM. 2. Caso nao seja fornecido com o microcomputador, devera ter cor predominantemente preta. 3. Possuir tela em LCD iluminado por LED, com antirreflexo. 4. Possuir tela com area util visivel de tamanho diagonal nao inferior a 19.5 polegadas.	Un	40,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
23/07/2018	14:30	10/07/2018	Assinatura
Apresentar			
<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo		<input type="checkbox"/> Amostra	
<input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra			
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE027/2018	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Equipamentos e Componentes de Informática

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1.2	<p>5. Possuir angulo de visao com limite maximo nao inferior a 160° (cento e sessenta graus) tanto na horizontal quanto na vertical.</p> <p>6. Possuir resolucao maxima suportada nao inferior a 1600 x 900 pixels</p> <p>7. Possuir relacao de aspecto (aspect ratio) de 16:9 ou 16:10.</p> <p>8. Brilho nao inferior a 250 cd/m2.</p> <p>9. Possibilidade de gerar 16 milhoes de cores ou mais .</p> <p>10. Possuir tempo de resposta de no maximo 5 (cinco) milisegundos (em sendo monitor fabricado pelo mesmo fabricante do microcomputador, podera possuir tempo de resposta de 8 (oito) milisegundos).</p> <p>11. Possuir controles de ajuste da imagem com menu "on screen"</p> <p>12. Deve ser Plug and Play.</p> <p>13. Deve possuir pelo menos uma certificacao de economia de energia e uma certificacao de seguranca, ambas emitidas por entidade certificadora nacional ou internacional</p> <p>14. Mínimo de 2 (duas) conexoes de video para computador sendo 1 (uma) analogica DB15 (VGA) e 1 (uma) digital.</p> <p>15. Devem ser fornecidos todos os cabos das entradas disponibilizadas no monitor.</p> <p>16. A fonte de alimentacao deve ser interna ao gabinete do monitor.</p> <p>17. Deve possuir tensao de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com seletor automatico.</p> <p>18. Deve possuir cabo de alimentacao eletrica com comprimento minimo de 1,5m (um metro e meio) com plugue macho de acordo com a norma NBR 14136.</p> <p>>> Ref. SAEB => 70.10.00.00151755-4</p> <p>>></p>	Un	25,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
23/07/2018	14:30	10/07/2018	Assinatura
Apresentar			
<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo		<input type="checkbox"/> Amostra	
<input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra			
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE027/2018	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Equipamentos e Componentes de Informática

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
13	Ref. SAEB => 70.15.00.00048616-7 MEMORIA, tipo DDR-2 SDRAM, padrao PC2-6400, 800 MHz, nao ECC, com SPD, modulo com 2 GB	Un	50,00				
14	>> Ref. SAEB => 70.15.00.00098933-9 KIT, de ferramentas, para uso em equipamentos de informatica , com bolsa, contendo as seguintes pecas: - 01 chave philips nº 0; - 01 chave philips nº 1; - 01 chave de fenda 1/4"; - 01 chave de fenda 3/16"; - 01 chave de porca; - 01 tubo em material plastico transparente, com tampa, para pecas diversas; - 01 pinca anti-estatica de 3 dentes; - 01 pinca de chip anti-estatica ; - 01 extrator de chip anti-estatico; - 01 insersor de chip anti-estatico; - 01 alicate de corte, em aço cromado, 06 polegadas, cabo ergonomico e isolado; - 01 alicate de bico chato, longo em aço cromo vanadio, 06 polegadas, cabo ergonômico; - Acondicionado em bolsa organizadora de material sintetico com zipper	Un	5,00				
15	>> Ref. SAEB => 70.15.00.00103414-6 MEMORIA, para notebook, padrao SO-DIMM DDR2 667 MHz, modulo com 2 gigabytes, garantia do	Un	20,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

23/07/2018

14:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

10/07/2018

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE027/2018	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Equipamentos e Componentes de Informática
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
16	<p>fabricante minimo 01 (um) ano.</p> <p>>> Ref. SAEB => 70.15.00.00115188-6</p> <p>CABO, adaptador USB/IDE para HD de PC de 3,5 pol., HD de notebook 2,5 pol., CD/DVD e SATA com a seguinte características gerais: Compatível com USB 1.1 e 2.0. Sistema Plug & Play. Conector com cabo de 70 cm. Fonte externa com entrada de 110-240V e saída de 5V / 12V. Ideal para se gravar dados ou backup de arquivos em qualquer maquina. Itens inclusos: 1 adaptador USB/IDE e SATA 1 manual 1 CD com drivers 1 Cabo de força 1 Fonte de alimentacao.</p>	Un	20,00				
17	<p>>> Ref. SAEB => 70.15.00.00124885-5</p> <p>MEMORIA, DDR3, 1600 MHZ (PC3 12800), Capacity 4GB (1 x 4GB), Cas Latency 9, Timing 9-9-9-24, Voltage 1.5v</p>	Un	30,00				
18	<p>>> Ref. SAEB => 70.15.00.00127920-3</p> <p>FONTE, de alimentacao para netbook, universal, saída de energia estabilizada, baixa ondulação e interferencia, ajuste de voltagem de saída, alta eficiencia, dimensoes de conector: (6,3mm/3mm) (6mm/1mm) (5,5mm/2,5mm) (5,5mm/1,7mm) (4,8mm/1,7mm) (4mm/1,7mm) (3,5mm/1,35mm). Adequado para entrada AC de 110v - 240v - 50/60Hz (automatica), convertidas para as seguintes voltagens: 15v, 16v, 18v, 19v, 20v e 24v - 4,5A Maximo.</p>	Un	30,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
23/07/2018	14:30	10/07/2018	Assinatura
Apresentar			
<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo		<input type="checkbox"/> Amostra	
<input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra			
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE027/2018	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Equipamentos e Componentes de Informática
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
19	Ref. SAEB => 70.15.00.00135595-3 CABO, de video VGA, com conctores DB15 macho/macho, blindado com malha metalica, com filtro em ambas as extremidades, para monitores e projetores multimidia com entrada VGA, comprimento de no minimo de 1,8 metros .	Un	15,00				
20	>> Ref. SAEB => 70.15.00.00158770-6 TECLADO, para microcomputador PC, 107 teclas layout padrao ABNT-2 estendido, conector USB. - Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows. - Conector USB. - Construido em termoplastico de cor unica - Minimo de 107 teclas em angulo reto, com gravacao permanente (a laser ou transferencia a quente) das letras e simbolos.; - Teclas Backspace e ENTER de tamanho duplo; - Bloco numerico separado das demais; - As teclas Power Off e Sleep, se existirem, devem estar em bloco separado do bloco que contem as teclas Insert e Delete. - Acionamento por membrana capacitiva com retorno tactil; - Curso de acionamento minimo de 3,5 milimetros; - Distancia entre teclas de no minimo 5 milimetros (no topo); - Regulagem de inclinacao.; - Indicativo luminoso no teclado do status das funcionalidades Num Lock e Caps Lock - Garantia de 1 ano As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, data de fabricacao e	Un	100,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
23/07/2018	14:30	10/07/2018	Assinatura
Apresentar			
<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo		<input type="checkbox"/> Amostra	
<input type="checkbox"/> Amostra		<input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE027/2018	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Equipamentos e Componentes de Informática

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
21	<p>validade, numero do lote, composicao, peso, endereco, telefone de contato, modo de usar e precaucoes no uso do produto. Atender a (s) norma (s) ABNT vigente (s).</p> <p>>> Ref. SAEB => 70.15.00.00161410-0</p> <p>MOUSE, optico, 800 DPI, padrao USB, 2 botoes mais botao scroll, ergonômico, tamanho normal, compatível com Windows e Linux;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resolucao minima 800 dpi. - Tecnologia de sensor optico sem esfera - Conector USB. - 2 (dois) botoes. - Roda de rolagem (scroll) para rolagem da tela manual ou automatica, selecionavel por click na roda de rolagem. - Corpo ergonômico, tamanho normal (nao sera aceito mini mouse), desenho simétrico para uso por destros e canhotos. - Compatibilidade com Windows para todas as versoes a partir do Windows 98 e Linux. - Instrucoes de operacao e instalacao em portugues. - Garantia mínima de 6 meses. <p>As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, data de fabricacao e validade, numero do lote, composicao, peso, endereco, telefone de contato, modo de usar e precaucoes no uso do produto.</p> <p>>> Ref. SAEB => 70.15.00.00161421-5</p>	Un	100,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

23/07/2018

14:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

10/07/2018

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE027/2018	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Equipamentos e Componentes de Informática
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
22	CORDAO, optico, com 2,5 metros. constituído por uma fibra optica monomodo 9/125 µm (cor azul), tipo "tight buffer", diametro nominal de 2mm. - Devera possuir revestimento primario em acrilato e revestimento secundario em PVC; - Sobre o revestimento secundario deverao existir elementos de tracao e capa em PVC nao propagante a chama; - As extremidades deste cordao óptico devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fabrica; - O fabricante preferencialmente devera apresentar certificados ISO 9001 e ISO 14001; - O cordao deve possuir impresso na capa externa nome do fabricante, identificacao do produto e data de fabricacao; - Deve ser disponibilizado nas opcoes de terminacoes com conectores SC ou LC em polimento APC ou UPC; - Os conectores ópticos devem atender os requisitos minimos previstos na norma ABNT NBR 14433; - O cordao deve estar de acordo com a norma ABNT 14106; - Conector do tipo "push-pull" SC ou LC. Deve possuir ferrolho ceramico (zirconia); - O comprimento do cordao deve ser de 1,5 a 2,5 Metros. >> Ref. SAEB => 70.15.09.00006150-6	Un	10,00				
23	EXTENSAO, optica, de 02 fibras. - Deve atender os requisitos minimos previstos na norma ANSI EIA/TIA 568-C.3; - Este pigtail deve ser constituído por fibras Opticas monomodo 9/125 µm, de construcao "tight", com revestimento primario em acrilato e revestimento secundario em PVC, com diâmetro nominal de 0,9mm e adaptador Optico SC ou LC em polimento APC ou UPC;	Un	10,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
23/07/2018	14:30	10/07/2018	Assinatura
Apresentar			
<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo		<input type="checkbox"/> Amostra	
<input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra			
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE027/2018	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Equipamentos e Componentes de Informática
 Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
24	<p>- Deve ser disponibilizado nas opcoes de terminacoes com conectores SC ou LC em polimento APC ou UPC;</p> <p>- Uma das extremidades deve vir devidamente conectorizada e testada de fabrica;</p> <p>- Os conectores Opticos devem atender os requisitos mínimos previstos na norma ABNT NBR 14433;</p> <p>- O fabricante deve possuir certificacao ANATEL para os conectores Opticos SC e LC;</p> <p>- O comprimento da extensao deve ser de 1,5 a 2,5 Metros.</p> <p>>> Ref. SAEB => 70.15.09.00006153-0</p> <p>MEMORIA para notebook, PC3-12800S, com capacidade de 4GB - 2xR8, com 1666 Mhz. Garantia do fabricante minimo 01 (um) ano.</p>	Un	15,00				
25	<p>>> Ref. SAEB => 70.15.11.00032219-9</p> <p>FONTE de alimentacao, padrao ATX12V, dimensoes padrao ATX compativel com gabinete Slim, nas dimensoes 6,5cm X 17,5cm X 8,5cm, potencia Real minima de 250W, minimo 2 conectores SATA, minimo 2 conectores de 4 pinos, minimo 1 conector de 4 pinos(pequeno), 1 conector ATX 24 pinos(P1), 1 conector ATX de 12V-4 pinos(P2), Tensao de entrada de 100V / 220V (Bivolt - Selecao Automatica) com tolerancia de +/- 10%, Frequencia 50 ~ 60Hz; Ventilador exaustor dimensionado para suportar a dissipacao da potencia maxima fornecida. Garantia minima de 1 ano.</p>	Un	10,00				
26	<p>>> Ref. SAEB => 70.15.11.00034982-8</p> <p>DISCO, rigido (HD) padrao SATA capacidade 1TB, 7200 rpm, hot-plug em gaveta (tray) para HP PROLIANT ML350 G5, garantia 36 meses onsite.</p>	Un	10,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
23/07/2018	14:30	10/07/2018	Assinatura
Apresentar			
<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo		<input type="checkbox"/> Amostra	
<input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra			
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE027/2018
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Equipamentos e Componentes de Informática
 Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
27	- Tipo Hard drive - Hot-plug - Capacidade 1 terabyte (TB) - Padrao 3.5" interface SATA - Taxa de transferencia 3GBps - Rotação 7200rpm - Instalado em gaveta (tray) compativel com servidor HP Proliant ML350 G5 - Garantia de 36 meses, on site, 24x7 com tempo de solucao maxima de 6 horas, apos abertura de chamada. A garantia devera ser dada por assistencia tecnica autorizada pelo fabricante, e apresentar comprovacao (contrato), entre a assistencia tecnica e o fabricante para os componentes explicitados pelos seus numeros de serie. >> Ref. SAEB => 70.25.00.00114968-7 DISCO, rigido (HD), interface SATA 3 Gb/s (SATA-2), capacidade 500 GB, buffer 8 MB, 7200 rpm, tma 9 ms, com cabos logico e de alimentacao.	Un	30,00				
28	>> Ref. SAEB => 70.25.00.00126454-0 DISCO, rigido, HD, 2.5 pol, para notebook, interface SATA 3Gb/s, cache 16MB, capacidade 1TB, 7200 rpm, Garantia mínima de 1 ano.	Un	10,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
23/07/2018	14:30	10/07/2018	Assinatura
Apresentar			
<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo		<input type="checkbox"/> Amostra	
<input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra			
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE027/2018
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Equipamentos e Componentes de Informática
 Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
29	<p>Ref. SAEB => 70.25.00.00147583-5</p> <p>DISCO, rigido, HD externo, portatil, interface interna SATA, 1 TB de capacidade de armazenamento, interface externa USB 2.0, compativel com USB 1.1, plug and play, para uso com Windows, Linux e MAC - Alimentacao atraves de USB, sem uso de eliminador.</p> <p>As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, site, nome do produto, data de fabricacao e validade, numero do lote, composicao, peso, endereco, telefone de contato, modo de usar e precaucoes no uso do produto.</p> <p>>></p> <p>Ref. SAEB => 70.25.00.00161474-6</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>*item com reserva de cota para ME/EPP (art. 48, III da LC nº 123/2006)</p> <p>Para correto preenchimento da Proposta de Preços, vide Edital da Licitação. Esta licitação será composta por LOTE ÚNICO. Número Licitações-e: 720155</p>	Un	5,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
23/07/2018 14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	10/07/2018	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo