



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE033/2017
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais

Equipamentos e Componentes de Informática

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	DECAPADOR, de cabos UTP de 04 pares, em aço, cabo revestido em material termoplastico, garantia minima de 6 meses. Embalagem com dados de identificacao de produto e marca do fabricante.  >> Ref. SAEB => 51.10.00.00107109-2	Un	5,00				
2	ALICATE, Punch Down, em ferro com cabos plasticos, para insercao cabos UTP CAT. 5, tomadas HY-324. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.  >> Ref. SAEB => 51.10.00.00123483-8	Un	5,00				
3	ALICATE, de crimpagem, corpo de aço com revestimento termoplastico, com catraca crimpador, cortador e decapador, utilizado para conectores em cabos dos tipos (RJ11 - RJ12 - RJ45). As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, garantia, data de fabricacao ou lote, normas vigentes e registros nos orgaos competentes.  >> Ref. SAEB => 51.10.00.00147437-5	Un	5,00				
4	PASSA fio, guia, em plastico com extremidades em metal, para conduzir condutores eletricos, com 20 m.  >> Ref. SAEB => 51.20.00.00042415-3	Un	5,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

23/08/2017

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

10/08/2017

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE033/2017
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais

Equipamentos e Componentes de Informática

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
5	FILTRO, de linha, Bivolt. mínimo de 6 tomadas, com rebaixo e superfície protetora, com 2 polos e terra, devem permitir a remoção e introdução dos plugues, evitando que se separem das tomadas durante utilização, mínimo de 1,30m, botão liga/desliga embutido diretamente no filtro, com indicação luminosa, com fusíveis, com filtros eletrônicos, 10 A, De cobre ou liga de cobre, Indicado para informática. Possuir porta fusível externo com pelo menos 1 (uma) unidade de fusível, no qual, a amperagem deverá ser compatível com o equipamento As seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto está acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, garantia mínima de 12 meses, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgãos competentes. >> Ref. SAEB => 59.15.00.00148367-6	Un	100,00				
6	CONECTOR, de fibra Óptica Mini-GBIC (SFP) LC, para distâncias de até 10Km a, 1310nm, com as seguintes características: Compatível com canal de fibra óptica de 1000BASE-LX; Tipo monomodo com distância máxima de 10Km; -Compatibilidade com Switch Enterasys modelos A2H124-24 E A4H124-24, com o mesmo em atividade; -Compatibilidade com módulo SG1201-0848-F6; Suporte a Full Duplex 802.3x Flow Control. O material deverá ter garantia mínima de 03 anos livre de manutenção e a embalagem deverá conter os dados do fabricante." >> Ref. SAEB => 60.60.11.00023623-3	Un	10,00				
7	CABO de vídeo, HDMI, conectores macho em ambas as pontas, comprimento mínimo 1,8 metros.	Un	10,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

23/08/2017

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

10/08/2017

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE033/2017	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Equipamentos e Componentes de Informática

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
8	>> Ref. SAEB => 61.45.00.00153502-1 CABO, de força, para computador, no novo padrao Brasileiro conforme norma NBR vigente 10A, comprimento 1,5 a 2,0 metros.	Un	30,00				
9	>> Ref. SAEB => 61.45.00.00153910-8 CABO, sata com trava de 50cm	Un	70,00				
10	>> Ref. SAEB => 61.45.00.00158499-5 CABO, de força tripolar, padrao UNIVERSAL (antigo), 750v e 1,50m	Un	30,00				
11	>> Ref. SAEB => 61.45.11.00074738-6 MONITOR, 19,5 polegadas 1. Se fornecido em conjunto com microcomputador, devera obedecer ao mesmo padrao de cor deste ultimo e ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido em contrato OEM. 2. Caso nao seja fornecido com o microcomputador, devera ter cor predominantemente preta. 3. Possuir tela em LCD iluminado por LED, com antirreflexo. 4. Possuir tela com area util visivel de tamanho diagonal nao inferior a 19.5 polegadas. 5. Possuir angulo de visao com limite maximo nao inferior a 160° (cento e sessenta graus) tanto na horizontal quanto na vertical.	Un	40,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

23/08/2017 09:30

Apresentar

Catálogo  Amostra  Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

10/08/2017

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE033/2017
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais

Equipamentos e Componentes de Informática

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
6.	Possuir resolucao maxima suportada nao inferior a 1600 x 900 pixels						
7.	Possuir relacao de aspecto (aspect ratio) de 16:9 ou 16:10.						
8.	Brilho nao inferior a 250 cd/m2.						
9.	Possibilidade de gerar 16 milhoes de cores ou mais .						
10.	Possuir tempo de resposta de no maximo 5 (cinco) milisegundos (em sendo monitor fabricado pelo mesmo fabricante do microcomputador, podera possuir tempo de resposta de 8 (oito) milisegundos).						
11.	Possuir controles de ajuste da imagem com menu "on screen"						
12.	Deve ser Plug and Play.						
13.	Deve possuir pelo menos uma certificacao de economia de energia e uma certificacao de seguranca, ambas emitidas por entidade certificadora nacional ou internacional						
14.	Mínimo de 2 (duas) conexoes de video para computador sendo 1 (uma) analogica DB15 (VGA) e 1 (uma) digital.						
15.	Devem ser fornecidos todos os cabos das entradas disponibilizadas no monitor.						
16.	A fonte de alimentacao deve ser interna ao gabinete do monitor.						
17.	Deve possuir tensao de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com seletor automatico.						
18.	Deve possuir cabo de alimentacao eletrica com comprimento minimo de 1,5m (um metro e meio) com plugue macho de acordo com a norma NBR 14136.						
>>	Ref. SAEB => 70.10.00.00151755-4						
12	CABO, USB conectores Am / Bm, comprimento 1,80 m.	Un	25,00				
>>	Ref. SAEB => 70.15.00.00048616-7						
13	TECLADO, para microcomputador PC, 107 teclas layout padrao ABNT-2 estendido, conector USB.	Un	100,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

23/08/2017

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

10/08/2017

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE033/2017
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Equipamentos e Componentes de Informática  
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows.</li> <li>- Conector USB.</li> <li>- Construido em termoplastico de cor unica</li> <li>- Minimo de 107 teclas em angulo reto, com gravacao permanente (a laser ou transferencia a quente) das letras e simbolos.;</li> <li>- Teclas Backspace e ENTER de tamanho duplo;</li> <li>- Bloco numerico separado das demais;</li> <li>- As teclas Power Off e Sleep, se existirem, devem estar em bloco separado do bloco que contem as teclas Insert e Delete.</li> <li>- Acionamento por membrana capacitiva com retorno tactil;</li> <li>- Curso de acionamento minimo de 3,5 milímetros;</li> <li>- Distancia entre teclas de no minimo 5 milímetros (no topo);</li> <li>- Regulagem de inclinacao.;</li> <li>- Indicativo luminoso no teclado do status das funcionalidades Num Lock e Caps Lock</li> <li>- Garantia de 1 ano</li> </ul> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 70.15.00.00062779-8</p> <p>MOUSE, optico, 800 DPI, padrao USB, 2 botoes mais botao scroll, ergonomico, tamanho normal, compativel com Windows e Linux</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolucao minima 800 dpi.</li> <li>- Tecnologia de sensor optico sem esfera</li> <li>- Conector USB.</li> </ul>	Un	100,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	23/08/2017 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	10/08/2017
Fornecedor	Assinatura		
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE033/2017	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Equipamentos e Componentes de Informática  
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
15	- 2 (dois) botoes. - Roda de rolagem (scroll) para rolagem da tela manual ou automatica, selecionavel por click na roda de rolagem. - Corpo ergonômico, tamanho normal (nao sera aceito mini mouse), desenho simetrico para uso por destros e canhotos. - Compatibilidade com Windows para todas as versoes a partir do Windows 98 e Linux. - Instrucoes de operacao e instalacao em portugues. - Garantia mínima de 6 meses.  >> Ref. SAEB => 70.15.00.00063991-5 MEMORIA, tipo DDR-2 SDRAM, padrao PC2-6400, 800 MHz, nao ECC, com SPD, modulo com 2 GB	Un	50,00				
16	>> Ref. SAEB => 70.15.00.00098933-9 KIT, de ferramentas, para uso em equipamentos de informatica , com bolsa, contendo as seguintes pecas:  - 01 chave philips nº 0; - 01 chave philips nº 1; - 01 chave de fenda 1/4"; - 01 chave de fenda 3/16"; - 01 chave de porca; - 01 tubo em material plastico transparente, com tampa, para pecas diversas; - 01 pinca anti-estatica de 3 dentes;	Un	5,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
23/08/2017 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	10/08/2017	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE033/2017	
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais

Equipamentos e Componentes de Informática

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
17	- 01 pinca de chip anti-estatica ; - 01 extrator de chip anti-estatico; - 01 insersor de chip anti-estatico; - 01 alicate de corte, em aço cromado, 06 polegadas, cabo ergonomico e isolado; - 01 alicate de bico chato, longo em aço cromo vanadio, 06 polegadas, cabo ergonômico; - Acondicionado em bolsa organizadora de material sintetico com zipper  >> Ref. SAEB => 70.15.00.00103414-6 MEMORIA, para notebook, padrao SO-DIMM DDR2 667 MHz, modulo com 2 gigabytes, garantia do fabricante minimo 01 (um) ano.	Un	20,00				
18	>> Ref. SAEB => 70.15.00.00115188-6 CABO, adaptador USB/IDE para HD de PC de 3,5 pol., HD de notebook 2,5 pol., CD/DVD e SATA com a seguinte características gerais: Compatível com USB 1.1 e 2.0. Sistema Plug & Play. Conector com cabo de 70 cm. Fonte externa com entrada de 110-240V e saída de 5V / 12V. Ideal para se gravar dados ou backup de arquivos em qualquer maquina. Itens inclusos: 1 adaptador USB/IDE e SATA 1 manual 1 CD com drivers 1 Cabo de força 1 Fonte de alimentacao.	Un	20,00				
19	>> Ref. SAEB => 70.15.00.00124885-5 MEMORIA, DDR3, 1600 MHZ (PC3 12800), Capacity 4GB (1 x 4GB), Cas Latency 9, Timing 9-9-9-24, Voltage 1.5v	Un	30,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

23/08/2017

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

10/08/2017

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE033/2017	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Equipamentos e Componentes de Informática

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
20	>> Ref. SAEB => 70.15.00.00127920-3 FONTE, de alimentacao para netbook, universal, saida de energia estabilizada, baixa ondulacao e interferencia, ajuste de voltagem de saida, alta eficiencia, dimensoes de conector: (6,3mm/3mm) (6mm/1mm) (5,5mm/2,5mm) (5,5mm/1,7mm) (4,8mm/1,7mm) (4mm/1,7mm) (3,5mm/1,35mm). Apropriado para entrada AC de 110v - 240v - 50/60Hz (automatica), convertidas para as seguintes voltagens: 15v, 16v, 18v, 19v, 20v e 24v - 4,5A Maximo.	Un	30,00				
21	>> Ref. SAEB => 70.15.00.00135595-3 CABO, de video VGA, com conctores DB15 macho/macho, blindado com malha metalica, com filtro em ambas as extremidades, para monitores e projetores multimidia com entrada VGA, comprimento de no minimo de 1,8 metros .	Un	15,00				
22	>> Ref. SAEB => 70.15.00.00158770-6 CORDAO, optico, com 2,5 metros. constituido por uma fibra optica monomodo 9/125 µm (cor azul), tipo "tight buffer", diametro nominal de 2mm.  - Devera possuir revestimento primario em acrilato e revestimento secundario em PVC; - Sobre o revestimento secundario deverao existir elementos de tracao e capa em PVC nao propagante a chama;	Un	10,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

23/08/2017

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

10/08/2017

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo





Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE033/2017	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Equipamentos e Componentes de Informática

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
23	<p>- As extremidades deste cordao óptico devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fabrica; - O fabricante preferencialmente devera apresentar certificados ISO 9001 e ISO 14001; - O cordao deve possuir impresso na capa externa nome do fabricante, identificacao do produto e data de fabricacao; - Deve ser disponibilizado nas opcoes de terminacoes com conectores SC ou LC em polimento APC ou UPC; - Os conectores ópticos devem atender os requisitos minimos previstos na norma ABNT NBR 14433; - O cordao deve estar de acordo com a norma ABNT 14106; - Conector do tipo "push-pull" SC ou LC. Deve possuir ferrolho ceramico (zirconia); - O comprimento do cordao deve ser de 1,5 a 2,5 Metros.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 70.15.09.00006150-6</p> <p>EXTENSAO, optica, de 02 fibras.</p> <p>- Deve atender os requisitos minimos previstos na norma ANSI EIA/TIA 568-C.3; - Este pigtail deve ser constituído por fibras Opticas monomodo 9/125 ?m, de construcao "tight", com revestimento primario em acrilato e revestimento secundario em PVC, com diâmetro nominal de 0,9mm e adaptador Optico SC ou LC em polimento APC ou UPC; - Deve ser disponibilizado nas opcoes de terminacoes com conectores SC ou LC em polimento APC ou UPC; - Uma das extremidades deve vir devidamente conectorizada e testada de fabrica; - Os conectores Opticos devem atender os requisitos mínimos previstos na norma ABNT NBR 14433; - O fabricante deve possuir certificacao ANATEL para os conectores Opticos SC e LC; - O comprimento da extensao deve ser de 1,5 a 2,5 Metros.</p>	Un	10,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

23/08/2017

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

10/08/2017

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE033/2017	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Equipamentos e Componentes de Informática

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
24	>> Ref. SAEB => 70.15.09.00006153-0 MEMORIA para notebook, PC3-12800S, com capacidade de 4GB - 2xR8, com 1666 Mhz. Garantia do fabricante minimo 01 (um) ano.	Un	15,00				
25	>> Ref. SAEB => 70.15.11.00032219-9 FONTE de alimentacao, padrao ATX12V, dimensoes padrao ATX compativel com gabinete Slim, nas dimensoes 6,5cm X 17,5cm X 8,5cm, potencia Real minima de 250W, minimo 2 conectores SATA, minimo 2 conectores de 4 pinos, minimo 1 conector de 4 pinos(pequeno), 1 conector ATX 24 pinos(P1), 1 conector ATX de 12V-4 pinos(P2), Tensao de entrada de 100V / 220V (Bivolt - Selecao Automatica) com tolerancia de +/- 10%, Frequencia 50 ~ 60Hz; Ventilador exaustor dimensionado para suportar a dissipacao da potencia maxima fornecida. Garantia minima de 1 ano.	Un	10,00				
26	>> Ref. SAEB => 70.15.11.00034982-8 DISCO, rigido ( HD) padrao SATA capacidade 1TB, 7200 rpm, hot-plug em gaveta (tray) para HP PROLIANT ML350 G5, garantia 36 meses onsite.  - Tipo Hard drive - Hot-plug - Capacidade 1 terabyte (TB) - Padrao 3.5" interface SATA	Un	10,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

23/08/2017

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

10/08/2017

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE033/2017
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: **Equipamentos e Componentes de Informática**      Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
27	<p>- Taxa de transferencia 3GBps - Rotação 7200rpm - Instalado em gaveta ( tray ) compatível com servidor HP Proliant ML350 G5 - Garantia de 36 meses, on site, 24x7 com tempo de solucao maxima de 6 horas, apos abertura de chamada. A garantia devera ser dada por assistencia tecnica autorizada pelo fabricante, e apresentar comprovacao (contrato), entre a assistencia tecnica e o fabricante para os componentes explicitados pelos seus numeros de serie.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 70.25.00.00114968-7</p> <p>DISCO, rigido (HD), interface SATA 3 Gb/s (SATA-2), capacidade 500 GB, buffer 8 MB, 7200 rpm, tma 9 ms, com cabos logico e de alimentacao.</p>	Un	30,00				
28	<p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 70.25.00.00126454-0</p> <p>DISCO, rigido, HD externo, portatil, interface interna SATA, 1 TB de capacidade de armazenamento, interface externa USB 2.0, compatível com USB 1.1, plug and play, para uso com Windows, Linux e MAC - Alimentacao atraves de USB, sem uso de eliminador.</p>	Un	5,00				
29	<p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 70.25.00.00127874-6</p> <p>DISCO, rigido, HD, 2.5 pol, para notebook, interface SATA 3Gb/s, cache 16MB, capacidade 1TB, 7200</p>	Un	10,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
23/08/2017      09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	10/08/2017	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE033/2017	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Equipamentos e Componentes de Informática

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	rpm, Garantia mínima de 1 ano.  >> Ref. SAEB => 70.25.00.00147583-5  OBSERVAÇÃO PARA O PCT						

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

23/08/2017

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

10/08/2017

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo