



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE037/2019			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	ESMERILHADEIRA, eletrica,angular, para disco de corte de 115 mm (4.1/2), potencia minima de 750 watts, rotacao mimina de 10.000 rpm, 220 volts. Garantia do fabricante mimina de 01 ano. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 34.15.00.00103819-2	Não	Un	1,00				
2	SELADORA, de embalagem plastica, acionamento manual, area de selagem 20cm, para fechamento de embalagem em polietileno e polipropileno com ate 0,20mm de espessura, sem bancada, de mesa, barra quente sem regulador de temperatura, tensao bivolt (110/220 volts), pintura em epoxi. >> Ref. SAEB => 35.40.00.00125281-0	Não	Un	2,00				
3	REFRIGERADOR, domestico, duplex, capacidade total minima de 450 e maxima de 480 litros, consumo entre 50 a 53KW/mes, tensao 220 volts, porta com prateleiras, na cor branca, porta ovos, prateleiras internas, gavetas para vegetais, carnes e frios, congelador tipo frost free, degelo automatico, lampada interna, nao usar no sistema de refrigeracao o gas CFC, com o SELO PROCEL, garantia do fabricante minima de 01 (um) ano. >> Ref. SAEB => 41.10.00.00144356-9	Não	Un	1,00				
4	BOMBA, de vacuo, uso laboratorial, para trabalho com solventes organicos; bomba livre oleo, pressao ajustavel maximo 0.41 MPa (60 psi), vacuo maximo 81kPa (24Hg") em atm, alimentacao: 115 V, 60 Hz, 4.2 A ou 220 V, 50 Hz, 1.9 A.	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação		
Local Data e Hora da Abertura		Data		
30/10/2019	14:30	07/10/2019		
Apresentar		Assinatura		
<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra				
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital	
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo	



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE037/2019			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
5	<p>Deve incluir manual de instrucoes e Garantia minima de 01 ano. Embalagem contendo dados do produtos e marca do fabricante.</p> <p>>></p> <p>Ref. SAEB => 43.10.11.00032790-5</p> <p>PURIFICADOR, de agua osmose reversa, com:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Com desmineralizador; - Producao de 10 litros / hora a 25° C; - Equipamento compacto para laboratorios, quimicos, farmaceuticos, pesquisa, ensino, etc; - Totalmente construido em polipropileno atoxico sendo seus estagios de pre-filtracao composto de: <ul style="list-style-type: none"> - Pre-filtracao com cartucho de carvao ativado compacto (Carbon Block), para retirada de cloro, odores e substancias quimicas organicas; - Purificacao por membrana para Osmose Reversa semi permeavel; - Filtracao final com cartucho desmineralizador carregado com resina mista para troca ionica com funcao final de polimento. Cartucho de resina tipo refil, podendo ser regenerado a base de troca ou recarregado com resina nova; - LED da condutividade da agua no painel, para indicacao da substituicao da resina. - A pressao hidraulica minima exigida pela membrana (2,1 bar ou 21 mca) e garantida por uma bomba pressurizadora que acompanha o equipamento; - Consumo: +/- 100 watts - Voltagem: 110/220 volts; - Acompanha mangueiras e adaptadores. <p>>></p>	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	30/10/2019 14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	07/10/2019
Fornecedor		Assinatura	
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE037/2019			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
6	<p>Ref. SAEB => 46.10.00.00069295-6</p> <p>FURADEIRA, de impacto GSB 20/2 , 220 V, velocidades, potencia de 700 watts, alto torque, ideal para trabalhos pesados, reducao mecanica de velocidade, capacidade de perfuracao: concreto: 20 / 13 mm aco, 13 / 08 mm madeira, 40 / 25 mm rotacao sem carga: 1000 / 3000 min mandril: 1/2" - 13 mm</p> <p>>></p>	Não	Un	1,00				
7	<p>Ref. SAEB => 51.30.00.00132004-1</p> <p>REFRATOMETRO, de mao, para medicao de acucares.</p> <p>Com as seguintes caracteristicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Com Compensação Automatica de Temperatura (A.T.C.); - Faixa de medicao de 0 a 32% Brix; - Precisao de 0,2% Brix. <p>Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>>></p>	Não	Un	1,00				
8	<p>Ref. SAEB => 66.30.00.00098605-4</p> <p>MANTA, uso laboratorial , de aquecimento para balao, utilizada como fonte de aquecimento em aparelhagem de destilacao, 110 V, capacidade 250 ml.</p> <p>>></p>	Não	Un	1,00				
9	<p>Ref. SAEB => 66.40.00.00028574-9</p> <p>PHMETRO, portatil, de bolso, com:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eletrodo e cabo, para medicoes de pH durante coleta de amostras 	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	30/10/2019 14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	07/10/2019
Fornecedor		Assinatura	
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE037/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
10	- faixa de medicao 0,00 a 14,00 pH, reprodutibilidade de +/- 0,2 pH, precisao de +/- 0,2 pH, resolucao de 0,01 pH - calibracao manual em dois pontos - temperatura de uso entre 0 e 50 graus C - funcionamento com pilhas de 1,4 volts - acompanha o equipamento: solucoes tampao de valores de reconhecimento do pH metro (pH 4,0 e pH 7,0), chave para calibracao, manual de instrucoes, eletrodo combinado de plastico com cabo de 100 cm, coneccao para eletrodo tipo BNC. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00041452-2 DEIONIZADOR de agua, capacidade 100 l/h, tensao 220 volts. Embalagem com dados de identificaca do produto e marca do fabricante.	Não	Un	1,00				
11	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00050396-7 ESTUFA, de esterilizacao e secagem, para uso laboratorial, com: - estrutura externa em chapa de aco revestida em epoxi eletrostatico; - camara interna em aco inoxidavel; - trilhos na camara interna para movimentacao da prateleira; - temperatura maxima 300 graus C; - resolucao de 1 em 1 grau C; - circulacao de ar feita por conveccao natural; - isolacao termica das paredes (fundo e porta);	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	30/10/2019 14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	07/10/2019
Fornecedor		Assinatura	
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE037/2019			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
12	<p>- sistema bivolt (110 e 220 volts);</p> <p>- cabo de força com dupla isolacao e plug com tres pinos (2 chatos e um terra);</p> <p>- prateleira com furos no mesmo material do revestimento interno;</p> <p>- dimensoes internas 50 x 40 x 50 cm;</p> <p>- manual de instrucoes e garantia minima de 01 ano.</p> <p>>></p> <p>Ref. SAEB => 66.40.00.00054682-8</p> <p>AGITADOR, magnetico, com aquecedor 230V, alcance de velocidade 2000 rpm, temperatura maxima 340 graus C, tamanho da chapa aquecedora minima de 125 mm de diametro, volume minimo de 05 litros, potencia de aquecimento minimo de 400W, dimensoes minimas de 168 x 220 x 105 mm, peso minimo 2,5 kg.</p>	Não	Un	3,00				
13	<p>>></p> <p>Ref. SAEB => 66.40.00.00056131-2</p> <p>INCUBADORA, para BOD (Demanda Biologica de Oxigenio).</p> <p>Com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura em gabinete em aço, tipo geladeira; - Controle de temperatura digital microprocessado; - Temperatura de trabalho variando entre -10 a 60 graus centígrafos; - Controle de umidade através de reservatório interno; - Termostato mecânico para proteção contra sobreaquecimento; - Compressor de no mínimo 1/6 HP; - Potência mínima de 360 watts; - Volume mínimo de 330 litros 	Não	Un	3,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

30/10/2019

14:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

07/10/2019

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE037/2019			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
14	- Bivolt(110 e 220 volts) >> Ref. SAEB => 66.40.00.00068143-1 PHMETRO, microprocessado, para trabalhos em bancada de laboratorio; mede pH, mV e temperatura; trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de alcool; calibracao automatica das solucoes buffers; faixas de trabalho pH: 0,00 a 14,00; faixas de trabalho mV: - 1999 a + 1999mV; faixas de trabalho 0 graus Celsius: 0 a 100 graus Celsius; resolucao: 0,1/0,01 e 0,001 pH; sensor de temperatura individual em aco inox podendo-se usar o equipamento como termometro de 0 a 100 graus Celsius, com resolucao de 0,1 graus Celsius; display alfanumerico fornece mensagens que guiam o usuario e impede erros de utilizacao; mostrar simultaneamente o pH e temperatura da solucao; compensacao automatica ou manual; gabinete em plastico abs, livre de corrosao; saida para computador tipo RS 232C, informando a leitura de pH, mV e temperatura; alimentacao 110/220 VAC, bivolt; acompanhado de 01 eletrodo de vidro universal com referencia interna KCl 3M + AgCl para medicao de pH em solucoes aquosas, sensor de temperatura em aco inox, solucoes tampao frasco com 500ml, pH 7,00 e 4,00, suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura e manual de operacoes em portugue, garantia minima de dois anos.	Não	Un	2,00				
15	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00069323-5 CAPELA, de exaustao, para manipulacao de produtos quimicos, composta por: tampo em ceramica antiacida e miolo em compensado tipo naval de no minimo 20mm com bordas anti-derramamento, box e chicanas em aco inoxidavel AISI 304/ AISI-316 polido, com cantos arredondados sem emendas, com dimensoes minimas de 1200 x 800 x 2900 mm., com sistema de lavagem de dutos, curvas, chicanas e box para evitar acumulo de residuos perigosos, exaustor	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
30/10/2019 14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	07/10/2019	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE037/2019			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
16	centrifugo fabricado em poliuteroano rigido, potencia do motor de 1/2 HP, capacidade de exaustao minima de 25m³/min, tensao bivolt Embalagem contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00069637-4 BANHO MARIA, termostatizado, capacidade 12 litros Com as seguintes caracteristicas: - Alcance de temperatura: de ambiente a 100 graus C - Uniformidade: +/- 0,2 graus C a 37 graus C - Material da camara: aco inoxidavel - Bivolt(110 e 220 V) - Tampa em aco inoxidavel e termometro de vidro. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante e ter garantia minima de dois anos Ref. SAEB => 66.40.00.00103404-9	Não	Un	1,00				
17	CAPELA, de exaustao de gases com porta em acrilico, corpo em fibra de vidro, dimensoes minimas: largura 80 cm; profundidade: 55cm; altura: 85 cm e dimensoes maximas: largura 85 cm; profundidade: 62 cm; altura: 130 cm com motor, potencia minimo de 1/2CV, capacidade minima de exaustao 10m3/min, luminaria interna com lampada incandescente ou fluorescente, interruptores independentes para lampada e exaustor, 110/220V. Garantia minima de um ano. Manual de instrucao. >> Ref. SAEB => 66.40.11.00022303-4	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	30/10/2019 14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	07/10/2019
Fornecedor		Assinatura	
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE037/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
18	EVAPORADOR, rotativo, base robusta e estavel que completa segurança ao operador, com comandos embutidos na base do aparelho, controle eletrônico da velocidade de rotação entre 10 e 120 rpm, sistema articulado de fácil manuseio para levantamento rápido do conjunto, movimento articulado de 10 cm na elevação e giratório de 360 C, banho maria incorporado na base com termostato bulbo capilar em inox, temperatura do banho entre 30C e 120C, condensador em vidro borossilicato reforçado com grande área de evaporação, serpentina dupla, balão de evaporação em borossilicato de junta esmerilhada 24/40, tipo pera com capacidade para 1 litro, com juntas 24/40 esmerilhada, pinças dos balões em material plástico, cabo de força com dupla isolação e plug 3 pinos, 2 fases e 1 terra, atendendo a nova norma da ABNT NBR 14136, volts 220v, watts 1000w. >> Ref. SAEB => 66.40.11.00023377-3	Não	Un	1,00				
19	MANTA, uso laboratorial, de aquecimento para balão, utilizada como fonte de aquecimento em aparelhagem de destilação, 220 volts, potência 200W, capacidade 250 ml. >> Ref. SAEB => 66.40.11.00023381-1	Não	Un	2,00				
20	MANTA, uso laboratorial, de aquecimento para balão, utilizada como fonte de aquecimento em aparelhagem de destilação, 220 volts, potência 200W, capacidade 1000 ml. >> Ref. SAEB => 66.40.11.00023383-8	Não	Un	1,00				
21	CENTRIFUGA, macro, com capacidade mínima para 21 tubos de 10 a 15 ml, com as seguintes características: - coroa angular de 45 graus	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

30/10/2019

14:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

07/10/2019

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE037/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
22	<p>- relógio de tempo de no mínimo 01, 05, 10, 15 e 30 minutos programáveis</p> <p>- ajustes de velocidade linear no mínimo até 3.500 rpm</p> <p>ACESSÓRIOS: Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Devem ser entregues os manuais de operação, em português.</p> <p>ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Tensão de alimentação do equipamento: BiVolt automático ou de acordo com tensão da unidade contemplada.</p> <p>GARANTIA Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento está operando dentro de suas condições de normalidade.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.19.00115646-2</p> <p>MICROSCOPIO, estereoscópio, binocular com iluminação episcópica e diascópica, sistema de aumento tipo galileu (passo a passo), em material resistente à corrosão e ao uso intenso; formato que proporcione ergonomia ao usuário e economia de espaço na bancada; material e formato que aumentem a estabilidade do conjunto; trava para ajuste de altura; parafusos para focalização</p>	Não	Un	5,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	30/10/2019 14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	07/10/2019
Fornecedor	Assistência Técnica	Assinatura	
Validade da Proposta	Garantia	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo	



Material		Licitação			Número	Fornecedor			
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE037/2019			
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual		

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
23	<p>permitindo uma distancia minima de trabalho de 90mm; estativa com iluminacao interna, sistema de iluminacao incidente para episcopia (refletida) sobre a placa preta e branca de base; 6V ou 12V/20 W; sistema de iluminacao transmitida por placa de vidro-mate (fosco) sobre a base com lampada luminosa (alavanca deslizando, botao e/ou digital), fonte de iluminacao bivolt 110/220 V. conversao automatica, as lentes do microscopio devem ser confeccionadas em cristal, oculares W 10X/ 23 focalizavel e de campo amplo; um par de oculares ajustaveis ao espaco interpupilar e a dioptria; oculares com seta indicadora; protetores oculares (confeccionados com material anti-fungo), corpo do microscopio, tubo de observacao binocular inclinado com angulo entre 30 e 45° e ajuste do espaco interpupilar e da dioptria; sistema de aumento com zoom de no mínimo 80X; acessorios: capa protetora; lampada de reversa; fusiveis de reserva; manual de instrucao em portugues, base de metal reforçado, presilhas para fixacao de objetos.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.50.00.00055433-2</p> <p>MICROSCOPIO, biologico, binocular. Com as seguintes caracteristicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Com estativa composta de base e coluna de design ergometrico. - Todas as partes estruturais metalicas. - Revolver invertido para 04 objetivas planacromaticas 4x, 10x, 40x, 100x imersao e retratil. - Sistema de optica infinita. - Um par de oculares de 10x, com campo amplo de 20mm, com movimento 180° para as oculares,com ajuste interpupilar de 48 a 75mm. - Ajuste para diferentes dioptrias para as duas oculares. - Macro e micrometrico com ajuste de tensao e com controle do charriot. 	Não	Un	5,00				

Comissão de Licitação		Coordenação		
Local Data e Hora da Abertura		Data		
30/10/2019	14:30	07/10/2019		
Apresentar		Assinatura		
<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo		<input type="checkbox"/> Amostra		
<input type="checkbox"/> Amostra		<input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra		
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital	
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo	



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE037/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
24	<p>- Ajuste independente do macro micrometrico coaxial com ajuste fino de 0,2mm por rotacao e curso 37,7mm.</p> <p>- Charriot que permite colocacao de duas laminas, com movimento cruzado em x e y.</p> <p>- Platina fixa, com trava de seguranca que evita a quebra de laminas.</p> <p>- Iluminacao halogena controlada por placa eletronica 6 volts/ 30 watts, com iluminador e refletor.</p> <p>- Condensador movel e centralizavel tipo abbe 1,25NA, com diafragma de campo para regulagem da iluminacao Koehler de iris e filtro azul.</p> <p>- Bivolt (110 e 220 volts), 50/60hz.</p> <p>- Manual de instrucoes.</p> <p>- Capa de protecao com tratamento anti-fungico.</p> <p>- Oleo de imersao.</p> <p>- Lampada reserva.</p> <p>- Registro na ANVISA e certificado de boas praticas de fabricacao e armazenamento da ANVISA.</p> <p>- Garantia minima de 01 ano.</p> <p>Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>>></p> <p>Ref. SAEB => 66.50.00.00105642-5</p> <p>BALANCA, eletronica, capacidade maxima 30 (trinta) kg;</p> <p>Com as seguintes caracteristicas:</p> <p>- Capacidade minima 100 (cem) gramas;</p> <p>- Divisoes de 5 (cinco) gramas;</p> <p>- Tara maxima de 30 (trinta) kg;</p> <p>- Prato de pesagem em aco inox com rampas de acesso;</p> <p>- Equipada com Display indicador de peso remoto em LCD com o minimo de 5 (cinco) digitos;</p>	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	30/10/2019 14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	07/10/2019
Fornecedor	Assinatura		
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE037/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
25	- Tecla de Tara e Zero; - Indicador de equipamento ligado; - Indicador luminoso de Tara memorizada; - Interface serial para conexão a CPU, no padrão RS-232-C; - Equipado com cabo de conexão a CPU do PDV, no padrão RS-232-C, com conector DB9 fêmea; - Fonte de alimentação bivolt(110 e 220 volts), com chave de seleção automática ou manual; - Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses prestada no estado da Bahia. O instrumento de pesagem não automática deverá conter o modelo aprovado pelo Inmetro e a etiqueta de verificação inicial. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s). >> Ref. SAEB => 66.70.00.00159626-8 BALANCA, analítica, eletrônica, capacidade 210 g, resolução de 0,1 mg, com recurso de auto calibração, bivolt(110 e 220 volts). O instrumento de pesagem não automática deverá conter o modelo aprovado pelo Inmetro e a etiqueta de verificação inicial. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s). Ref. SAEB => 66.70.00.00159649-7	Não	Un	2,00				
26	DESTILADOR, de água, tipo pilsen, capacidade 5 l/h, com automático, 220 Volts. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.95.11.00004953-0	Não	Un	1,00				
27	PROCESSADOR de alimentos, em aço inoxidável, com 06 discos sendo: 01 ralador, 02 fatiadores com 1.5 e 3.0 mm de espessura e 03 desfiadores com 3.0, 5.0 e 8.0 mm, produção de 180 kg/h, potência de 0,5 CV, bivolt (110 e 220 Volts).	Não	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	30/10/2019 14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	07/10/2019
Fornecedor	Assinatura		
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE037/2019	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	Cota	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	<p>Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 73.10.00.00044021-3</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)</p> <p>Para o correto preenchimento da proposta de preços, vide o edital e seus anexos. Esta licitação será composta por _____ lotes Número licitacoes-e: 788307</p>							

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

30/10/2019

14:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

07/10/2019

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo