



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE037/2017	
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais

Equipamentos e Componentes de Informática

Unidade Requiritante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	SWITCH DE ACESSO, tipo 03, com no mínimo, 48 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT; Deve possuir 04 portas SFP para instalacao de transceivers opticos; Deve possuir 01 porta console para gerenciamento; Deve possuir 01 interface 10/100 dedicada para gerenciamento; Deve possuir capacidade de vazao de ao menos 104 Gbps; Deve possuir capacidade de no minimo 155 Mpps pacotes por segundo. Caracteristicas Gerais: - Deve possuir tabela para 16 mil enderecos MAC; Deve suportar 4 mil VLAN's 802.1q; Implementar agregacao de links utilizando LACP. Devera ser possivel a formacao de grupos com 08 portas Gigabit; Deve implementar 802.1s - MSTP; Deve implementar IGMP Snooping v2 e v3; Deve implementar DHCP Snooping, DHCP client e DHCP Relay Deve implementar roteamento baseado em hardware; Deve implementar VLANs baseadas em MAC; Deve implementar autenticao 802.1x; Deve implementar 08 filas de prioridade por porta; Deve implementar listas de controle de Acesso (ACL) baseada em endereço IP de origem e destino e porta TCP e UDP de origem e destino; Deve implementar reconhecimento de telefones IP do mesmo e de outros fabricantes e a associacao automatica de seu trafego em VLAN especifica (Voice VLAN) para isolamento e priorizacao do trafego VoIP; Deve permitir autenticao em servidores RADIUS e TACACS+; Deve implementar associacao automatica de VLAN de acordo com usuario autenticado; Deve implementar protecao contra tempestades de Broadcast e Multicast; Deve implementar SNMPv3 e SSH; Deve suportar HTTP REST APIs para configuracao e monitoramento; Deve implementar espelhamento N:1; Deve implementar TFTP e FTP em IPv4; Deve implementar LLDP e LLDP-MED; Deve possuir fonte de alimentacao com tensao 110/220VAC; Deve possuir de, pelo menos, 512 MB de memoria DRAM; Deve possuir, pelo menos, 128 MB de memória Flash; Deve possuir buffer de pacotes de, pelo menos, 1.5 MB; Deve implementar SNTP; Deve implementar sFlow; Deve implementar os seguintes padroes IEEE: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x; Deve implementar as seguintes RFC's: RFC 1213, RFC 2571, RFC 2572, RFC 854, RFC2865; Deve possuir garantia de, no minimo , 36 meses;	Un	15,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

31/07/2017

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

18/07/2017

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE037/2017	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Equipamentos e Componentes de Informática

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
>>	Ref. SAEB => 70.25.00.00158588-6 OBSERVAÇÃO PARA O PCT						

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

31/07/2017

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

18/07/2017

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo