



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE059/2017	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Equipamentos e Componentes de Informática

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	<p>Microcomputador, com monitor, processador de no minimo 4 nucleos fisicos de CPU, suportar no minimo 4 threads e Memoria RAM de 8 (oito) gigabytes</p> <p>1. Processador.</p> <p>1.1. Deve possuir barramento DMI de 8 GT/s.</p> <p>1.2. Deve possuir no minimo 4 nucleos fisicos de CPU e suportar no minimo 4 threads.</p> <p>1.3. Deve possuir clock base minimo de 3.2GHz sem overclock de qualquer especie.</p> <p>1.4. Deve possuir desempenho minimo de 3300 pontos no teste PCMark 8 Work 2.0 Conventional.</p> <p>1.5. Deve possuir no minimo 6MB cache.</p> <p>1.6. Deve possuir TDP (Thermal Design Power) de no maximo 65W.</p> <p>1.7. Deve possuir controlador de memoria com capacidade de acesso em dois canais (dual channel).</p> <p>1.8. Deve possuir litografia de no maximo 14nm.</p> <p>2. Memoria RAM</p> <p>2.1. Padrao SDRAM DDR4 2133 MHz sem overclock.</p> <p>2.2. Capacidade instalada: 8 (oito) gigabytes.</p> <p>2.3. Capacidade maxima suportada pelo processador e chipset de no minimo 32GB</p> <p>3. Placa-mae.</p> <p>3.1. Do mesmo fabricante do microcomputador, nao sendo aceito o emprego de placas de livre comercializacao no mercado.</p> <p>3.2. Deve possuir capacitores solidos.</p> <p>3.3. Possuir chip de seguranca TPM versao 1.2 integrado na placa-mae (on board) e o mesmo devera fazer parte do projeto original da placa-mae, com fornecimento de software para implementacao dos seus recursos.</p> <p>3.4. Deve possuir o quantitativo minimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a</p>	Un	303,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

27/09/2017

14:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

14/09/2017

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE059/2017
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: **Equipamentos e Componentes de Informática** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	<p>placa mae:</p> <p>3.4.1. 2 (duas) interfaces padrao SATA de terceira geracao com velocidade 6Gb/s conforme especificacao da SATA-IO (SATA International Organization).</p> <p>3.4.2. 1 (uma) interface padrao minimo SATA de segunda geracao com velocidade 3Gb/s conforme especificacao da SATA-IO (SATA International Organization).</p> <p>3.4.3. 1 (um) conector interno para porta serial.</p> <p>3.4.4. 2 (dois) slots PCI Express 3.0, sendo pelo menos um deles no padrao x16 com velocidade 16x.</p> <p>3.5. Deve possuir o quantitativo minimo indicado para os seguintes conectores no painel traseiro, integrados a placa mae:</p> <p>3.5.1. 4 (quatro) portas USB 3.0.</p> <p>3.5.2. 2 (duas) portas USB padrao minimo USB 2.0.</p> <p>3.5.3. 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrao Gigabit Ethernet, com sinalizacao de atividade e velocidade de link, obedecendo aos padroes Ethernet 1000base-T, IEEE 802.2, IEEE 802-3, CSMA/CD, WoL e PXE, auto-sense, full-duplex e compativel com o protocolo TCP/IP V.4 e V.6.</p> <p>3.5.4. Minimo de 2 (duas) conexoes para monitor sendo 1 (uma) analogica DB15 (VGA) e 1 (uma) digital compativel com o monitor fornecido.</p> <p>3.5.5. Minimo de 1 (um) conector para entrada de microfone e 1 (um) conector para saida de audio ou fone de ouvido, ambos no painel traseiro da placa mae. Caso o conector de saida de audio seja comum para fones e saida de linha, deve haver selecao da finalidade deste por software.</p> <p>4. BIOS</p> <p>4.1. Deve ser do tipo UEFI.</p> <p>4.2. Deve estar desbloqueada para a instalacao de qualquer sistema operacional.</p> <p>4.3. Deve permitir configurar senha mestra para:</p> <p>4.3.1. Acesso ou mudanca dos parametros da BIOS.</p> <p>4.3.2. Habilitar/desabilitar drive optico, portas USB e HDD.</p>						

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
27/09/2017 14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	14/09/2017	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE059/2017
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Equipamentos e Componentes de Informática
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	<p>4.3.3. Dar boot no microcomputador.</p> <p>4.4. Deve ter sua configuracao exibida no idioma portugues ou ingles.</p> <p>4.5. Devera ser comprovado o direito de Copyright atestado pelo fabricante da BIOS UEFI quando esta nao for de propriedade do fabricante do micro. As atualizacoes, quando necessarias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante do microcomputador para o modelo especifico fornecido.</p> <p>4.6. Deve possuir identificacao do fabricante e numero de serie do micro de forma nao editavel.</p> <p>4.7. Devera possuir campo editavel com pelo menos 10 posicoes alfanumericas.</p> <p>4.8. Deve permitir a adicao de bitmap personalizado que identifique a instituicao contratante.</p> <p>4.9. Deve ser aderente aos padroes PnP, DMI 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 3.0, no minimo nas versoes citadas.</p> <p>5. GERENCIAMENTO</p> <p>5.1. O equipamento ofertado devera permitir o seu gerenciamento e controle remoto total, inclusive out-of-band, com utilizacao de KVM (Keyboard, Video e Mouse) locais, exibicao local da tela tal como sendo exibida no equipamento remoto, independente do estado, tipo e versao do sistema operacional instalado neste ultimo, proporcionando controle total da BIOS e visualizacao das telas de POST e telas graficas do sistema operacional este ja estiver ja instalado.</p> <p>5.2. Para que as condicoes acima devem ser atendidas bastando que o computador remoto a ser gerenciado esteja conectado a rede eletrica energizada e a uma rede com conectividade TCP- IP.</p> <p>5.3. Deve possuir a capacidade de inventario remoto de hardware mesmo com o equipamento desligado.</p> <p>5.4. Permitir a inicializacao remota a partir de imagem (ISO ou IMG) ou CD-ROM instalado no console de gerencia e utilizacao remota do teclado e mouse.</p> <p>5.5. Deve ser fornecido todo o software para utilizacao plena desta funcionalidade, inclusive o programa que ira gerenciar as estacoes remotamente.</p> <p>6. DISCO RIGIDO</p>						

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
27/09/2017 14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	14/09/2017	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE059/2017
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais

Equipamentos e Componentes de Informática

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	<p>6.1. Deve possuir interface Serial ATA 6Gb/s. 6.2. Deve possuir capacidade minima de 500 Gigabytes. 6.3. Deve possuir velocidade de 7.200 rpm. 6.4. Deve possuir cache de no minimo 32MB. 6.5. Deve possuir tecnologias S.M.A.R.T. e NCQ.</p> <p>7. PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO) 7.1. Deve permitir ate no minimo 2 (dois) displays simultaneos. 7.2. Deve permitir exibicao nos modos individual, clone e estendido. 7.3. Deve permitir o uso compartilhado da memoria principal em ate no minimo 1.5 gigabytes ou possuir memoria dedicada de no minimo 1 gigabyte. 7.4. A interface gráfica deve ser certificada para DirectX 12, Open CL 2.0 e OpenGL 4.4. 7.5. Deve ser aderente aos padrões HDMI 1.4 e DisplayPort.</p> <p>8. AUDIO 8.1. Deve ser compativel com as especificacoes de padrao aberto HD Audio.</p> <p>9. GABINETE 9.1. Deve ser padrao Small Form Factor (SFF), nao devendo ultrapassar o volume de 14 litros, utilizavel na posicao vertical e horizontal sem prejuizo das funcionalidades, estabilidade ou desempenho dos componentes do microcomputador. 9.2. Deve permitir abertura sem uso e ferramentas (Tool-less). 9.3. Nao deve utilizar parafusos recartilhados para fixacao dos perifericos internos. 9.4. Acabamento interno composto de superficies nao cortantes; 9.5. O gabinete devera possuir condicoes para implementacao de trava ou cabo de segurancia (nao fornecidos) sem necessidade de adaptacoes.</p>						

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

27/09/2017

14:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

14/09/2017

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE059/2017
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: **Equipamentos e Componentes de Informática** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	<p>9.6. Deve possuir sistema de sinalizacao de intrusao, com aviso na tela ou atraves de log especifico.</p> <p>9.7. Deve possuir indicadores frontais do estado de operacao do microcomputador, sendo estes, minimamente, ligado, em stand-by e atividade de disco rigido.</p> <p>9.8. Possuir pintura em epoxi na cor predominante preto ou grafite, sendo permitida a frente em tom cinza ou prata.</p> <p>9.9. Deve possuir na parte frontal do gabinete:</p> <p>9.9.1. 1 (um) conector para microfone e 1 (um) conector para fone de ouvido. Estes deverao desativar automaticamente os perifericos que estiverem conectados nos conectores traseiros correspondentes.</p> <p>9.9.2. 2 (duas) portas USB frontais com padrao minimo 2.0.</p> <p>9.9.3. Botao liga/desliga.</p> <p>9.10. Deve possuir pes anti derrapantes.</p> <p>10. FONTE</p> <p>10.1. Padrao 80 Plus categoria minima GOLD, comprovado no site www.80plus.org.</p> <p>10.2. Possuir potencia de no maximo 200W suficiente para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade maxima de expansao, de acordo com as especificacoes eletricas dos mesmos.</p> <p>10.3. Deve possuir tecnologia PFC (Power Factor Correction) ativo.</p> <p>10.4. Tensao de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com seletor automatico.</p> <p>10.5. Recursos de Soft On/Off e Wake-on-LAN.</p> <p>10.6. Cabo de alimentacao eletrica com plugue macho de acordo com a norma NBR 14136.</p> <p>11. TECLADO</p> <p>11.1. Deve possuir conectividade USB.</p> <p>11.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM.</p> <p>11.3. Deve obedecer ao padrao de cor do gabinete do micro.</p>						

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
27/09/2017 14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	14/09/2017	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE059/2017	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Equipamentos e Componentes de Informática
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	<p>11.4. Deve ser Plug and Play e permitir utilização no modo legado do boot.</p> <p>11.5. Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado numérico), obedecendo aos padrões de disposição de teclas ABNT NBR 10346 e 10347 e incluir tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows.</p> <p>11.6. Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não sendo aceito outro formato.</p> <p>11.7. Deve possuir regulagem de altura.</p> <p>11.8. Deve sinalizar as funções de Caps Lock, Num Lock e Scroll Lock por indicadores visuais no teclado ou mensagem específica na tela do computador.</p> <p>11.9. Se possuir teclas para Stand-by ou Power-off, estas devem estar em bloco separado das teclas Insert, Home, PgUp, Delete, End e PgDn.</p> <p>11.10. Deve possuir teclas com grafismo permanente.</p> <p>11.11. Deve possuir etiqueta contendo marca, modelo e número serial.</p> <p>12. MOUSE</p> <p>12.1. Deve possuir conectividade USB.</p> <p>12.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM.</p> <p>12.3. Deve obedecer o padrão de cor predominante do teclado do micro.</p> <p>12.4. Deve ser Plug and Play.</p> <p>12.5. Deve possuir sensor tipo óptico a LED ou laser.</p> <p>12.6. Deve possuir resolução de no mínimo 800 dpi.</p> <p>12.7. Deve possuir formato ergonômico para uso ambidestro.</p> <p>12.8. Deve ter tamanho normal para operação por adultos, não sendo aceito mini mouse.</p> <p>12.9. Deve possuir 2 (dois) botões e roda para scroll de tela com acionamento de botão na mesma para scroll automático.</p> <p>12.10. Deve possuir etiqueta contendo marca, modelo e número serial.</p>						

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
27/09/2017	14:30	14/09/2017	Assinatura
Apresentar			
<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo		<input type="checkbox"/> Amostra	
<input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra			
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE059/2017	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Equipamentos e Componentes de Informática
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
13.	<p>SOFTWARE</p> <p>13.1. Devera vir pre-instalado com Microsoft Windows 10 Professional 64 bits.</p> <p>13.2. Devera ser fornecido pelo menos um meio de restauracao do software do microcomputador ao seu estado original de fornecimento.</p> <p>13.3. Devera possuir licencas originais para todo o software fornecido.</p> <p>13.4. Nao devera haver instalado nenhum software adicional alem do Windows e os softwares necessarios a implementar as funcionalidades exigidas e ao suporte do equipamento.</p> <p>13.5. O fabricante do microcomputador devera disponibilizar em seu site para download, todos os drivers e atualizacoes do software fornecido com o micro, exceto o sistema operacional, que devera ser coberto pela garantia de atualizacao padrao da Microsoft.</p> <p>13.6. O microcomputador (marca e modelo especifico) deve ter a aprovacao nos testes do Windows Hardware Certification Program relativo ao sistema operacional Windows 10, publicados no site da Microsoft. Entenda-se como modelo especifico aquele cuja variacao nas especificacoes so sera aceita para a mesma linha dos componentes certificados, porem em capacidade diferente do ofertado. A placa mae ofertada, no entanto, devera ser a mesma constante na certificacao publicada.</p>						
14.	<p>MONITOR</p> <p>14.1. Devera obedecer ao mesmo padrao de cor do microcomputador.</p> <p>14.2. Deve e ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido em contrato OEM.</p> <p>14.3. Possuir tela em LCD iluminado por LED, com antirreflexo.</p> <p>14.4. Possuir tela com area util visivel de tamanho diagonal nao inferior a 21.5 polegadas.</p> <p>14.5. Possuir angulo de visao com limite maximo nao inferior a 160° (cento e sessenta graus) tanto na horizontal quanto na vertical.</p> <p>14.6. Possuir resolucao maxima suportada de no minimo 1920 x 1080 pixels.</p> <p>14.7. Possuir relacao de aspecto (aspect ratio) de 16:9 ou 16:10.</p>						

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data	Assinatura
27/09/2017 14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	14/09/2017	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE059/2017
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Equipamentos e Componentes de Informática
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	<p>14.8. Brilho nao inferior a 250 cd/m2. 14.9. Possibilidade de gerar 16 milhoes de cores ou mais. 14.10. Possuir tempo de resposta de no maximo 5 (cinco) milissegundos. 14.11. Possuir controles de ajuste da imagem com menu on screen. 14.12. Deve ser Plug and Play. 14.13. Deve possuir pelo menos uma certificacao de economia de energia e uma certificacao de segurancia, ambas emitidas por entidade certificadora nacional ou internacional. 14.14. Minimo de 2 (duas) conexoes de video para computador sendo 1 (uma) analogica DB15 (VGA) e 1 (uma) digital. 14.15. Todas as conexoes deverao ser compativeis com as saidas disponibilizadas no microcomputador. 14.16. Devem ser fornecidos todos os cabos das entradas disponibilizadas no monitor. 14.17. A fonte de alimentacao deve ser interna ao gabinete do monitor. 14.18. Deve possuir tensao de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com seletor automatico. 14.19. Deve possuir cabo de alimentacao eletrica com comprimento minimo de 1,5m (um metro e meio) com plugue macho de acordo com a norma NBR 14136. 14.20. Deve possuir base com ajuste de altura, inclinacao e pivot. 15. GARANTIA 15.1. Incluir no preco garantia integral de hardware do fabricante declarada, on site, de no minimo 3 anos; caso o licitante seja revenda autorizada, apresentar em sua proposta o partnumber do servico proposto ou a declaracao do fabricante autorizando a oferta de servico;</p> <p>>> Ref. SAEB => 70.10.00.00160257-8</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p>						

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Abertura	Apresentar	Data
	27/09/2017 14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	14/09/2017
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Assinatura
Validade da Proposta			Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE059/2017	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Equipamentos e Componentes de Informática

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	Para correto preenchimento da Proposta de Preços, vide Edital da Licitação. Esta licitação será composta por LOTE ÚNICO. Número do licitacoes-e: 688883						

Comissão de Licitação		Apresentar		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra		Data	
27/09/2017	14:30			14/09/2017	
Fornecedor		Assistência Técnica		Assinatura	
Validade da Proposta				Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo	