

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PEDIDO DE COTAÇÃO

Pregão Eletrônico: PE062/2022

Grupo de Materiais: Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade
1	PILHA, alcalina, 9 Volts, Embalagem: com 01 unidade, com as informacoes sobre o produto: - Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor - Texto em portugues	Un	100

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo da Pilha</li> <li>- Composicao do Produto</li> <li>- Origem do Produto</li> <li>- Validade do Produto</li> <li>- Simbolo orientando destinacao apos o uso. Atender a(s) norma(s) ABNT e Resolucoe(s) vigente(s) do CONAMA.</li> </ul> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 61.35.00.00157646-1</p>		
2	<p>PILHA, alcalina, tamanho AA, 1,5 Volts, com designacao LR6( Duracao minima de 11,5 horas), conforme Norma NBR vigente.</p> <p>Embalagem: com 02 unidades, com as informacoes sobre o produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor</li> <li>- Texto em portugues</li> <li>- Tipo da Pilha(AA ou AAA)</li> <li>- Composicao do Produto</li> <li>- Origem do Produto</li> <li>- Validade do Produto</li> <li>- Simbolo orientando destinacao apos o uso. Atender a(s) norma(s) ABNT e Resolucoe(s) vigente(s) do CONAMA.</li> </ul> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 61.35.00.00157908-8</p>	Pr	300
3	<p>PILHA, alcalina, tamanho AAA, 1,5 Volts, com designacao LR03. Duracao minima de 5,0 horas. Embalagem com 02 unidades, com as informacoes sobre o produto:</p>	Pr	400

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dados do Fabricante/ Importador/ Distribuidor</li> <li>- Texto em portugues</li> <li>- Tipo da Pilha(AA ou AAA)</li> <li>- Composicao do Produto</li> <li>- Origem do Produto</li> <li>- Validade do Produto</li> <li>- Simbolo orientando destinacao apos o uso. Atender a(s) norma(s) ABNT e Resolucoe(s) vigente(s) do CONAMA.</li> </ul> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 61.35.00.00158144-9</p>		
4	<p>CALCULADORA, digital, portatil, capacidade 12 (doze) digitos, com as 04 (quatro) operacoes basicas, raiz quadrada, porcentagem, correcao parcial e total, inversao de sinais, memoria, bateria a luz solar. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 74.20.00.00167900-7</p>	Un	120
5	<p>CANETA, salientadora, corpo em material plastico resistente, para textos, na cor fluorescente amarelo, gravado no corpo a marca do fabricante.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.10.00.00143995-2</p>	Un	800
6	<p>PASTA, classificador, em papel cartao duplo, plastificado, cor branca, com abas e elastico, dimensoes 230 x 340mm, podendo variar em ate +/- 10 %.</p> <p>Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.10.00.00156427-7</p>	Un	800
7	<p>CORRETOR, liquido, cor branca, homoganeo, nao toxico, a base de agua, secagem rapida, contendo dispersantes e oxido de titanio, tampa com</p>	Un	120

	<p>aplicador tipo pincel.</p> <p>Embalagem contendo 18 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, com selo do inmetro e prazo de validade. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.10.00.00156643-1</p>		
8	<p>FITA, adesiva, face unica, transparente, fabricada em filme plastico com adesivo acrilico, dimensoes de 12 mm x 30 m podendo variar em +/- 10%.</p> <p>Embalagem deve ter as seguintes informacoes impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composicao, prazo de validade, normas vigentes e registros nos orgaos competentes.</p> <p>Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de validade informada. Atender a (s) Portaria(s) vigente(s) do MDIC/MCT.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.10.00.00156649-0</p>	Un	600
9	<p>FITA, adesiva, transparente, fabricada em filme plastico, dimensoes largura 45 mm x 50 m, podendo variar +/- 10%.</p> <p>Embalagem deve ter as seguintes informacoes impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, quantidade, composicao, prazo de validade, normas vigentes e registros nos orgaos competentes.</p> <p>Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de validade informada. Atender a (s) Portaria(s) vigente(s) do MDIC/MCT.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.10.00.00156652-0</p>	Un	1000
10	<p>CANETA, esferografica, escrita grossa, tinta cor vermelha, corpo em material plastico resistente cristal transparente, com orificio de respiracao, tampa removivel sem vacuo e com haste para fixacao ao bolso. Com escrita macia e uniforme, sem falhas e borroes e sem folga que permita a retracao da ponta durante a escrita, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, com ponta metalica, esfera em tugstenio, e selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.10.00.00156740-3</p>	Un	1000

11	<p>CANETA, esferografica, escrita grossa, tinta cor preta, corpo em material plastico resistente cristal transparente, com orificio de respiracao, tampa removivel sem vacuo e com haste para fixacao ao bolso. Com escrita macia e uniforme, sem falhas e borroes e sem folga que permita a retracao da ponta durante a escrita, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, com ponta metalica, esfera em tugstenio. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.10.00.00156742-0</p>	Un	2000
12	<p>CANETA, esferografica, escrita grossa, tinta cor azul, corpo em material plastico resistente cristal transparente, com orificio de respiracao, tampa removivel sem vacuo e com haste para fixação ao bolso. Com escrita macia e uniforme, sem falhas e borroes e sem folga que permita a retracao da ponta durante a escrita, comprimento aproximado de 140 mm, gravado no corpo a marca do fabricante. Carga: tubo plastico aproximado de 130,5 mm, com ponta metalica, esfera em tugstenio. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.10.00.00157429-9</p>	Un	2500
13	<p>PASTA, classificador, em plastico resistente, incolor, com prendedor macho e femea plastico, dimensoes 225 x 330mm, podendo variar em ate + 5%. As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem. Atender a (s) resolucao de CONAMA/IBAMA.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.10.00.00167944-9</p>	Un	1000
14	<p>PASTA, classificador, em plastico resistente, incolor, com abas e elastico, dimensoes 230 x 330 x 40mm, podendo variar em ate +/- 10%. As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, codigo de barra. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem. Atender a (s) resolucao de CONAMA/IBAMA</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.10.00.00167954-6</p>	Un	1000
15	<p>PASTA, suspensa, em papel cartao 350 g, dimensoes 365 x 255 mm, podendo variar +/- 10%, vetro lateral, prendedor macho e femea em plastico, visor em plastico transparente e etiqueta para identificacao, cabides plasticos. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem. Atender a (s) resolucao de CONAMA/IBAMA.</p>	Un	500

	>> Ref. SAEB => 75.10.00.00167958-9		
16	<p>PASTA, arquivo, registrador tipo AZ, em papelao prensado, dimensoes 350 mm (altura) x 280 mm (largura) x 85 mm (dorso), com variacao de +/- 10%, fecho metalico com alavanca de acionamento para abertura auxiliado por mola fixado por 04 (quatro) rebites, prendedor em material plastico de boa resistencia, orificio de manuseio revestido de material plastico e janela para identificacao no dorso.</p> <p>As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, dimensoes, codigo de barra.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.10.00.00175008-9</p>	Un	500
17	<p>PORTA, lapis, papel lembrete e clips em acrilico cristal, dimensos minimas 22,5 x 6,3 x 8,0 cm</p> <p>Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.20.00.00130072-5</p>	Un	150
18	<p>PORTA, fita adesiva, para rolo de fita com largura minima de 12 mm e maxima de 30 m comprimento.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.20.00.00139532-7</p>	Un	100
19	<p>BANDEJA, para papel, dupla, em acrilico, estrutura fixa, na cor fume, dimensoes 260 x 350 mm, podendo variar +/- 5%.</p> <p>Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.20.00.00148587-3</p>	Un	200
20	<p>PINCEL para quadro branco, recarregavel, corpo em material plastico resistente, ponta indeformavel, escrita na cor preta, facil de apagar sem deixar residuos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros. Atender aos criterios de classificacao dos perigos quimicos da (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s).</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.20.00.00160447-3</p>	Un	2000
21	<p>PINCEL, para quadro branco, recarregavel, corpo em material plastico resistente, ponta indeformavel, escrita na cor azul, facil de apagar sem deixar residuos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros. Atender aos criterios de classificacao dos perigos</p>	Un	2000

	<p>quimicos da (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s).</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.20.00.00160448-1</p>		
22	<p>PINCEL, para quadro branco, recarregavel, corpo em material plastico resistente, ponta indeformavel, escrita na cor vermelha, facil de apagar sem deixar residuos, gravado no corpo a marca do fabricante, comprimento minimo de 10 (dez) centimetros. Atender aos criterios de classificacao dos perigos quimicos da (s) norma (s) ABNT (s) vigente (s).</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.20.00.00160449-0</p>	Un	2000
23	<p>TINTA, para recarga de pincel marcador de quadro branco, a base de alcool, corantes organicos, solventes e agua, cor azul.</p> <p>Embalagem: frasco com 20 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.20.00.00160451-1</p>	Un	200
24	<p>TINTA, para recarga de pincel marcador de quadro branco, a base de alcool, corantes organicos, solventes e agua, cor preta. Embalagem: frasco com 20 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.20.00.00160453-8</p>	Un	200
25	<p>TINTA, para recarga de pincel marcador de quadro branco, a base de alcool, corantes organicos, solventes e agua, cor vermelha. Embalagem: frasco com 20 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.20.00.00160459-7</p>	Un	200
26	<p>PERFURADOR, de papel, com capacidade para perfurar no minimo 25 folhas de papel 75 g/m2, estrutura metalica com pintura eletrostatica, com dois furos, a marca do produto impresso sobre o mesmo, capacidade para fazer furos de no minimo 5 mm, com base plastica removivel.</p> <p>Embalagem: acondicionada individualmente em caixa, na embalagem deverao conter impresso na mesma os seguintes dados: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.20.00.00161016-3</p>	Un	50

27	<p>GRAMPEADOR, metalico, capacidade mínima para grampear 25 folhas de papel 75 g/m<sup>2</sup>, comprimento minimo 12,5 cm, a marca do produto devera ser impresso sobre o mesmo, estrutura metalica, base para fechamento do grampo com duas posicoes (grampo aberto e fechado), capacidade de carga minima 01 (um) pente de 100 grampos 26/6.</p> <p>Embalagem: acondicionada individualmente em caixa, na embalagem deverão conter impresso na mesma os seguintes dados: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto e endereço.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.20.00.00161952-7</p>	Un	100
28	<p>APAGADOR, de quadro branco, corpo plastico, com feltro, dimensoes 140 mm (comprimento) x 50 mm (largura) x 40 mm (altura), com variacao de +/- 5 mm.</p> <p>Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.20.00.00167883-3</p>	Un	800
29	<p>LIVRO, protocolo, encadernado com 100 folhas, dimensao 215 x 160 mm, podendo variar +/- 5%</p> <p>As seguintes informacoes deverao ser impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.30.00.00148685-3</p>	Un	400
30	<p>BLOCO, para anotacoes, auto-adesivo, em papel sulfite, cores variadas, dimensoes 38 x 50 mm podendo variar em +/-5%</p> <p>Embalagem: pacote com 4 blocos de 100 folhas cada em cores variadas.</p> <p>Rotulagem contendo no minimo, nome do produto, nome ou marca do fabricante, dimensoes e quantidade de folhas. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s) .</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.30.00.00155911-7</p>	Pc	400



31	<p>ENVELOPE, sem timbre, saco medio, em papel kraft natural, gramatura 80 g/m<sup>2</sup>, dimensoes 250 x 353 mm podendo variar +2%.</p> <p>Atender a (s) normas (s) ABNT e resolucao (oes) vigente (s) CONAMA/IBAMA.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.30.00.00155970-2</p>	Un	8000
32	<p>ENVELOPE, sem timbre, saco grande, em papel kraft branco, gramatura 90 g/m<sup>2</sup>, dimensoes 310 x 410 mm podendo variar +3%.</p> <p>Apresentacao: Pacote com 10 unidades. Atender a (s) normas (s) ABNT e resolucao (oes) vigente (s) CONAMA/IBAMA.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.30.00.00155983-4</p>	Pc	1000
33	<p>PAPEL, almaco, pautado, com margem, alta alvura, folha dupla, cor branca, dimensoes: largura minima 200 mm e maxima 215 mm x comprimento minimo 275 mm e maximo 315 mm.</p> <p>Embalagem: em material impermeavel antiumidade, contendo 400 folhas. Rotulagem contendo no minimo, nome, gramatura e dimensoes do produto, quantidade de folhas, nome e CNPJ do fabricante. Atender a (s) resolucao (oes) vigente (s) CONAMA/IBAMA.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.30.00.00156400-5</p>	Pc	180
34	<p>PAPEL, alcalino, formato A-4, cor branca, certificacao CERFLOR e/ou FSC, dimensoes 210 x 297 mm, gramatura 75 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Embalagem: em material impermeavel antiumidade, contendo 01 (uma) resma (quinhentas folhas).</p> <p>Rotulagem contendo no minimo, nome, gramatura e dimensoes do produto, quantidade de folhas, nome e CNPJ do fabricante. Atender a (s) resolucao (oes) vigente (s) CONAMA/IBAMA.</p> <p>Possuir Selo de Certificacao CERFLOR e/ou FSC, ISO 9001 e 14001.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 75.30.00.00167959-7</p>	Rm	1000

35	<p>COLA, liquida, a base de PVA, branca, para uso em papel, ceramica, tecido, artesanato.</p> <p>Embalagem: frasco plastico com 90 g, com bico economizador, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e prazo de validade. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 80.40.00.00161656-0</p>	Un	400
36	<p>CAIXA, arquivo, para documentos, polionda, em plastico resistente, na cor branca, dimensoes minimas de 390 x 290 x 180 mm.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 81.15.00.00103155-4</p>	Un	1000
	<p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)</p>		