

GML25. 50.1		Licitação ——											
Material		Lionagao					Número	Forn	ecedor				
X Mate	erial Serviço	Convite	Tomada de P	reços Coi	ncorrência	¹ X Pregão	PE063/2017						
Endereç	0	•						Telef	one	CNPJ/CPF	Inscr	rição Estadual	
Grupo de	Materiais							Unid	ade Requisita	nte			
Equ	uipamentos e C	omponentes de	Informática	·					UNIVER	RSIDADE DO SU	DOESTE DA	A BAHIA - CAMPU	S VITORIA D
Item		Des	crição do Mater	ial				UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço To	otal Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	MICROCOMPU' CPU	ΓADOR, SFF CO	M MONITOR,	COM NO MIN	NIMO 4 N	UCLEOS FISIC	OS DE	Un	200,00				
							litografia em s cuja Mark 8 Work						
	3.1. Padrao minin 3.2. Capacidade i 3.3. Permitir expa	no SDRAM DDR nstalada: 8 (oito) ş	gigabytes.		le qualque	r natureza.							
	4. PLACA-MAE. 4.1. Do mesmo fa		computador ou	comprovadame	ente em re	egime OEM, nao	sendo aceito						
	o de Licitação — ta e Hora da Aberti	ıra	Apresentar				Coordenação Data		\ Assinatura				
20/10	0/2017	14:30	Catálogo	Amostra	Catál	ogo e Amostra	05/10/2017	•					
Fornece Validade	dor da Proposta	Or Garantia Assistência Técnic								opomos o forneciment sinatura e carimbo	to dos materiais	conforme as condições go	erais do edital



Material		Licitação —					l Nións a na	_						
X Mate		Convite	Tomada de F	Preços Co	oncorrência	X Pregão	Número PE063/2017	Forn	ecedor					
Endereç	ço						1	Telef	one	CNPJ/CPF		Inscrição E	stadual	
•	e Materiais uipamentos e C	omponentes	de Informática	a				Unio	lade Requisita UNIVEF	nte RSIDADE DO SU	DOEST	ΓE DA BA	HIA - CAMPUS	VITORIA D
Item		D	escrição do Mate	rial				UF	Quantidade	Preço Unitário	Pr	eço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	o emprego de placas de livre comercializacao no mercado de varejo a consumidor. 4.2. Deve possuir capacitores solidos. 4.3. Deve possuir o quantitativo minimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa mae: 4.3.1. 2 (duas) interfaces padrao SATA de terceira geracao com velocidade 6Gb/s conforme especifica da SATA-IO (SATA International Organization). 4.3.2. 1 (uma) interface padrao minimo SATA de segunda geracao com velocidade 3Gb/s conforme especificacao da SATA-IO (SATA International Organization). 4.3.3. 1 (um) conector interno para porta serial. 4.3.4. 2 (dois) slots PCI Express, sendo pelo menos um deles no padrao x16 versao 3.0. 4.4. Deve possuir o quantitativo minimo indicado para os seguintes conectores no painel traseiro, integrados a placa mae: 4.4.1. 2 (duas) portas USB 3.0. 4.4.2. 2 (duas) portas USB padrao minimo USB 2.0. 4.4.3. 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrao Gigabit Ethernet, com sinalizacao de atividad velocidade de link, obedecendo aos padroes Ethernet 1000base-T, IEEE 802-3, CSMA/CD, WoL e P2 auto-sense, full-duplex e compativel com o protocolo TCP/IP V.4 e V.6. 4.4.4. Minimo de 2 (duas) conexoes para monitor, sendo 1 (uma) analogica DB15 (VGA) e 1 (uma) digital, podendo ser atendidas com conversores de forma a compatibilizar com o padrao das entradas o monitor ofertado. 4.4.5. Minimo de 1 (um) conector para para saida de audio. 4.5. Caso a placa mae nao possua modulo TPM fisico, a BIOS UEFI deve estar aderente ao fTPM 2.0 (firmware-based TPM 2.0).  5. BIOS 5.1. Deve ser do tipo UEFI.					especificacao onforme seiro, le atividade e WoL e PXE, 1 (uma) entradas do								
	o de Licitação — uta e Hora da Abertu	ura	Apresentar				Coordenação Data	,	Assinatura					
20/10	0/2017	14:30	XCatálogo	Amostra	Catál	ogo e Amostra	05/10/2017	,	Somatura					
Fornece Validade							nica			opomos o forneciment sinatura e carimbo	o dos ma	teriais confor	me as condições gera	ais do edital



Material		Licitação —					Número		ecedor					
X Mate	erial Serviço	Convite	Tomada de I	Preços Co	oncorrência	X Pregão		FUII	ecedoi					
Endereç	;0	<b>—</b>		<u> </u>			1	Telef	one	CNPJ/CPF		Inscrição E	stadual	
	e Materiais uipamentos e C	omponentes	de Informática	ı				Unio	lade Requisita UNIVER	nte RSIDADE DO SU	DOEST	ΓΕ DA BA	HIA - CAMPUS	VITORIA D
Item		С	escrição do Mate	rial				UF	Quantidade	Preço Unitário	Pr	eço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
Local Da	5.2. Deve estar desbloqueada para a instalacao de qualquer sistema operacional. 5.3. Deve permitir configurar senha mestra para: 5.3.1. Acesso ou mudanca dos parametros da BIOS. 5.3.2. Habilitar/desabilitar portas USB e HDD. 5.3.3. Dar boot no microcomputador. 5.4. Deve ter sua configuracao exibida no idioma portugues ou ingles. 5.5. Devera ser comprovado o direito de Copyright atestado pelo fabricante da BIOS UEFI quando esta nao for de propriedade do fabricante do micro. As atualizacoes, quando necessarias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante do microcomputador para o modelo específico fornecido. 5.6. Deve possuir identificacao do fabricante e numero de serie do micro de forma nao editavel. 5.7. Devera possuir campo editavel com pelo menos 10 posicoes alfanumericas. 5.8. Deve permitir a adicao de bitmap personalizado que identifique a instituicao contratante. 5.9. Deve ser aderente aos padroes PnP, DMI 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 3.0, no minimo nas versoes citadas.  6. DISCO RIGIDO. 6.1. Deve possuir interface Serial ATA 6Gb/s. 6.2. Deve possuir capacidade minima de 500 Gigabytes. 6.3. Deve possuir cache de no minimo 32MB. 6.5. Deve possuir tecnologias S.M.A.R.T. e NCQ 7. PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO) 7.1. Deve permitir exibicao nos modos individual, clone e estendido. 7.3. Deve permitir o uso compartilhado da memoria principal em ate no minimo 1.5 gigabytes ou possu				es ou possuir Coordenação Data		Assinatura							
		14:30	Catálogo	Amostra	Catá	logo e Amostra	05/10/2017							
Fornece Validade	dor da Proposta		Garantia			Assistência Téc	nica			opomos o forneciment sinatura e carimbo	o dos ma	ateriais confor	me as condições gera	ais do edital



		Licitação ——												
Material X Mat		Convite	☐ Tomada de P	Precos CC	oncorrência	□ X Pregão	Número PE063/2017	Forn	ecedor					
Endered		<u>                                   </u>				X X T T T T T T T T T T T T T T T T T T	1 L003/2017	Telef	one	CNPJ/CPF		Inscrição E	stadual	
•	e Materiais uipamentos e C	omponentes de	Informática					Unic	lade Requisita	nte SSIDADE DO SU	IDOEST	ΓΕ ΝΔ ΒΔ	HIA - CAMPIIS	VITORIA D
Lq	urpamentos e e	omponentes de	momatica	L					ONIVER	SIDADL DO SO	DOLS	IL DA DA	IIIA - CAWII OS	VIIORIAD
Item		Des	crição do Mater	rial				UF	Quantidade	Preço Unitário	Pr	eço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	memoria dedicada 7.4. A interface g 7.5. Deve ser adea 8. AUDIO.	rafica deve ser cer rente aos padroes	rtificada para D HDMI 1.4 e Di	splayPort.		•								
	8.1. Deve ser com 9. GABINETE 9.1. Deve ser pad utilizavel na posic dos componentes 9.2. Acabamento 9.3. O gabinete de fornecidos) sem n 9.4. Deve possuir 9.5. Deve possuir minimamente, lig 9.6. Possuir pintu cinza ou prata. 9.7. Deve possuir 9.7.1. Conexao pa conector unico tip 9.7.2. 2 (duas) po 9.7.3. Botao liga/o 10. FONTE	rao Small Form F cao vertical e hori do microcomputa interno composto evera possuir conc ecessidade de ada sistema de sinaliz indicadores front ado, em stand-by ra em epoxi na co na parte frontal d ura microfone e fo to combo. rtas USB frontais	actor (SFF), naczontal sem prejidor. de superficies idicoes para impaptacoes. Zacao de intrusa ais do estado de atividade de or predominante o gabinete: ne de ouvido se	o devendo ultruizo das funcionao cortantes; lementacao de ao, com aviso re operacao do disco rigido.  preto ou grafi	rapassar o vonalidades e trava ou cena tela ou aemicrocomp	volume de 14 (qu , estabilidade ou cabo de seguranca atraves de log esp putador, sendo es permitida a frente	desempenho a (nao pecifico. stes,							
	o de Licitação — ata e Hora da Aberti	ıra	Apresentar				Coordenação Data	ı	Assinatura					
20/10	0/2017	14:30	Catálogo	Amostra	Catá	logo e Amostra	05/10/2017							
Fornece Validade	edor e da Proposta	Garantia Assistêr								opomos o forneciment sinatura e carimbo	to dos ma	teriais confor	me as condições gera	ais do edital



		Licitação ——												
Material		Lionagao					Número	Forn	ecedor					
X Mat	erial Serviço	Convite	Tomada de Preço	os Con	corrência	X Pregão	PE063/2017							
Endere	ço							Telef	one	CNPJ/CPF		Inscrição E	stadual	
Grupo de	e Materiais							Unic	lade Requisita	nte				
•	uipamentos e Co	omponentes d	e Informática					0	•	RSIDADE DO SU	DOEST	TE DA BA	HIA - CAMPUS	VITORIA D
Item		De	scrição do Material					UF	Quantidade	Preço Unitário	Pre	eço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	10.1. Possuir potencia suficiente para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacida maxima de expansao, de acordo com as especificacoes eletricas dos mesmos.  10.2. Deve possuir tecnologia PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiencia de 85% operan meia carga em 100 a 240 VAC / 60Hz de entrada.  10.3. Tensao de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com seletor automatico.  10.4. Recursos de Soft On/Off e Wake-on-LAN.  10.5. Cabo de alimentacao eletrica com plugue macho de acordo com a norma NBR 14136.  11. TECLADO  11.1. Deve possuir conectividade USB.  11.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob com OEM.  11.3. Deve obedecer ao padrao de cor do gabinete do micro.  11.4. Deve ser Plug and Play e permitir utilizacao no modo legado do boot.  11.5. Deve ser do tipo alfanumerico estendido (com teclado numerico), obedecendo aos padroes de disposicao de teclas ABNT NBR 10346 e 10347 e incluir tecla dedicada a ativacao do Start Menu Windows.  11.6. Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, nao sendo aceito outro formato.  11.7. Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, nao sendo aceito outro formato.  11.8. Deve sinalizar as funcoes de caps lock, num lock e scroll lock por indicadores visuais no tecl mensagem especifica na tela do computador.  11.9. Se possuir teclas para stand-by ou power-off, estas devem estar em bloco separado das teclas insert, home, pgup, delete, end e pgdn.  11.10. Deve possuir marca do fabricante estampada na superficie					operando a  ob contrato  lroes de  Menu do  ato.  no teclado ou  s teclas								
	o de Licitação —— ata e Hora da Abertu	ra	Apresentar				Coordenação Data	,	Assinatura	I	1			<u> </u>
20/10	0/2017	14:30	X Catálogo	Amostra	Catálo	go e Amostra	05/10/2017							
Fornece Validade	edor e da Proposta		Garantia			Assistência Téc	cnica			opomos o forneciment sinatura e carimbo	to dos ma	teriais confor	me as condições gera	ais do edital



6829,93.9		- Licitação ——											
Material  Mate	rial Serviço	Convite	Tomada de P	Preços Cor	ncorrência	X Pregão	Número PE063/2017	Forn	ecedor				
Endereço	)			<u> </u>			1	Telef	one	CNPJ/CPF	Inscrição	Estadual	
Grupo de Equ		Componentes de	Informática	ı				Unic	lade Requisita UNIVE		DOESTE DA E	AHIA - CAMPUS	VITORIA D
Item		Des	crição do Mater	rial				UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	12. MOUSE 12.1. Deve possuir conectividade USB. 12.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadame OEM. 12.3. Deve obedecer o padrao de cor predominante do teclado do micro. 12.4. Deve ser Plug and Play. 12.5. Deve possuir sensor tipo optico a LED ou laser. 12.6. possuir resolucao de no minimo 800 dpi. 12.7. Deve possuir formato ergonomico para uso ambidestro. 12.8. Deve ter tamanho normal para operacao por adultos, nao sendo aceito mini mouse 12.9. Deve possuir 2 (dois) botoes e roda para scroll de tela com acionamento de botao scroll automatico. 12.10. Deve possuir marca do fabricante estampada na superficie 13. SOFTWARE 13.1. Devera vir pre-instalado com Microsoft Windows 10 Professional 64 bits. 13.2. Devera ser fornecido pelo menos um meio de restauracao do software do microco estado original de fornecimento. 13.3. Devera possuir licencas originais para todo o software fornecido. 13.4. Nao devera haver instalado nenhum software adicional alem do Windows e os so a implementar as funcionalidades exigidas e ao suporte do equipamento. 13.5. O fabricante do microcomputador devera disponibilizar em seu site para downloa e atualizacoes do software fornecido com o micro, exceto o sistema operacional, que de pela garantia de atualizacoa padrao da Microsoft. 13.6. O microcomputador (marca e modelo específico) deve constar na lista Microsoft relativa a versao do sistema operacional Windows 10 Pro fornecida, publicada no site			mini mouse. to de botao na m  bits. do microcompu  ows e os softwar ara download, too onal, que devera	nesma para  tador ao seu res necessarios dos os drivers s ser coberto								
	de Licitação — a e Hora da Abert	ura	Apresentar				Coordenação Data	,	Assinatura				
20/10	/2017	14:30	Catálogo	Amostra	Catálo	ogo e Amostra	05/10/2017	,	Comacara				
Forneced Validade	dor da Proposta				Assistência Téc	enica			opomos o forneciment sinatura e carimbo	to dos materiais con	forme as condições ger	ais do edital	



Material X Mat		Licitação ——— Convite	Tomada de P	reços Co	ncorrênci	a ∏ Pregão	Número PE063/2017	Forn	necedor					
Endere		<u> </u>	1	<u></u> _			I	Telef	fone	CNPJ/CPF		Inscrição E	stadual	
•	e Materiais juipamentos e Co	omponentes de	Informática					Unic	dade Requisita	ante RSIDADE DO SU	DOES	TE DA BA	HIA - CAMPUS	VITORIA D
Item		Des	crição do Mater	ial				UF	Quantidade	e Preço Unitário	Р	reço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	(https://sysdev.microsoft.com/pt-BR/Hardware/LPL/) da Microsoft. Entenda-se como modelo específico aquele cuja variacao nas específicacoes so sera aceita para a mess linha dos componentes certificados, porem em capacidade diferente do ofertado. A placa mae ofertada entanto, devera ser a mesma constante na lista publicada.  14. MONITOR 14.1. Devera obedecer ao mesmo padrao de cor do microcomputador. 14.2. Deve e ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido em contrato OEM. 14.3. Possuir tela em LCD iluminado por LED, com antireflexo. 14.4. Possuir tela com area util visivel de tamanho diagonal nao inferior a 19.5 polegadas. 14.5. Possuir angulo de visao com limite maximo nao inferior a 60 (sessenta) graus tanto na horizonta quanto na vertical. 14.6. Possuir resolucao maxima suportada de no minimo 1600 x 900 pixels 14.7. Brilho nao inferior a 200 cd/m2. 14.8. Possibilidade de gerar 16 milhoes de cores ou mais. 14.9. Possuir tempo de resposta de no maximo 5 (cinco) milisegundos (em sendo monitor fabricado pe mesmo fabricante do microcomputador, podera possuir tempo de resposta de 8 (oito) milisegundos). 14.10. Possuir controles de ajuste da imagem com menu on screen 14.11. Deve ser Plug and Play. 14.12. Deve possuir pelo menos uma certificacao de economia de energia e uma certificacao de segura ambas emitidas por entidade certificadora nacional ou internacional 14.13. Minimo de 1 (uma) conexao analogica DB15 (VGA) e uma conexao digital com fornecimento respectivos cabos compativeis com o microcomputador. 14.14. A fonte de alimentacao deve ser interna ao gabinete do monitor. 14.15. Deve possuir tensao de entrada CA 110/220 v a 50-60 Hz, com seletor automatico.				horizontal  bricado pelo gundos).									
	io de Licitação —— ata e Hora da Abertu	ra	Apresentar				Coordenação	ı	Assinatura					·
20/1	0/2017	14:30	Catálogo	Amostra	Catá	logo e Amostra	05/10/2017	,	noomatura					
Fornece	edor e da Proposta		Garantia			Assistência Téc	nica		<b>I</b>	ropomos o forneciment ssinatura e carimbo	to dos m	ateriais confor	me as condições gera	ais do edital



G.122,1.		Licitação ——											
Materia X Mat		Convite	Tomada de P	reços Cor	ncorrência X Pre	Número PE063/2017	Forn	ecedor					
Endere					<u> </u>	<u> </u>	Telef	one	CNPJ/CPF		Inscrição Es	stadual	
•	e Materiais uipamentos e C	omponentes de	e Informática				Unid	ade Requisitar UNIVER	onte SIDADE DO SU	DOESTE	E DA BAI	HIA - CAMPUS	VITORIA D
Item		Des	crição do Mater	ial			UF	Quantidade	Preço Unitário	Preç	co Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
2	>> Ref. SAEB => 70.10.00.00159277-7				dual channel). ra da litografia em	Un	50,00						
	o de Licitação — ata e Hora da Aberti	ura	Apresentar			Coordenação Data	,	Assinatura					
20/1 Fornece	0/2017 edor	14:30	X Catálogo Garantia	Amostra	Catálogo e Amo	03/10/2017		Pro	ppomos o fornecimento	o dos mate	riais confor	me as condições dera	ais do edital
	e da Proposta		Sarantia		Assistênc	ia Técnica			sinatura e carimbo	o dos male	niaio outiiuit	no as condições gere	alo do Cultai



GMLag. 90.		Licitação ——												
Material		Licitação ——					Número	Forn	ecedor					
X Mate	erial Serviço	Convite	Tomada de Pr	reços Con	corrência X	Pregão	PE063/2017							
Endereç	ço.							Telef	one	CNPJ/CPF	Ins	scrição Est	adual	
Grupo de	e Materiais							Unic	lade Requisita	nte				
Equ	uipamentos e C	omponentes de	Informática							RSIDADE DO SU	DOESTE 1	DA BAH	IIA - CAMPUS	VITORIA D
Item		Des	crição do Materi	al				UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço	Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
Comissão Local Da	<ul> <li>4. BIOS</li> <li>4.1. Deve ser do tipo UEFI.</li> <li>4.2. Deve permitir configurar senha mestra para:</li> <li>4.3. Acesso ou mudanca dos parametros da BIOS.</li> <li>4.4. Habilitar/desabilitar drive optico, portas USB e HDD.</li> <li>4.5. Dar boot no notebook.</li> <li>4.6. Deve ter sua configuracao exibida no idioma portugues ou ingles.</li> <li>4.7. Devera ser comprovado o direito de Copyright atestado pelo fabricante da BIOS UEFI onao for de propriedade do fabricante do micro comprovados atraves de atestado fornecido peda BIOS para a marca e modelo de microcomputador especifico ofertado no edital.</li> <li>4.8. As atualizacoes, quando necessarias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante de microcomputador para o modelo especifico fornecido.</li> <li>4.9. Deve possuir identificacao do fabricante e numero de serie do micro de forma nao edital.</li> <li>4.10. Devera possuir campo editavel com pelo menos 10 posicoes alfanumericas.</li> <li>4.11. Deve permitir a adicao de bitmap personalizado na tela de boot que identifique a instit contratante.</li> <li>4.12. Deve ser aderente aos padroes PnP, DMI2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 3.0, no minimo nas citadas.</li> <li>5. DISCO RIGIDO</li> <li>5.1. Deve possuir interface Serial ATA 3Gb/s.</li> <li>5.2. Deve possuir capacidade minima de 500 Gigabytes.</li> <li>5.3. Deve possuir cache de no minimo 8MB.</li> <li>5.5. Deve possuir tecnologia S.M.A.R.T. e NCQ</li> <li>5.6. Possuir a funcionalidade de protecao do disco rigido contra quedas mediante sensor de general a funcionalidade de protecao do disco rigido contra quedas mediante sensor de general a funcionalidade de protecao do disco rigido contra quedas mediante sensor de general a funcionalidade de protecao do disco rigido contra quedas mediante sensor de general a funcionalidade de protecao do disco rigido contra quedas mediante sensor de general a funcionalidade de protecao do disco rigido contra quedas mediante sensor de general a funcionalidade de protecao do disco rigido contra quedas mediante sensor</li></ul>			elo fabricante  vel. uicao versoes  gravidade — Coordenação										
	ita e Hora da Aberti 0/2017	ıra 14:30	Apresentar    X   Catálogo	Amostra	Catálogo e	Amostra	Data 05/10/2017	,	Assinatura					
Fornece		1	Garantia	<u> </u>		tência Téc				opomos o forneciment ssinatura e carimbo	to dos materia	ais conform	ne as condições gera	ais do edital



Material X Mat			Preços Co	oncorrência	X Pregão	Número PE063/2017	Forn	ecedor					
Endere	ço	<u> </u>					Telef	one	CNPJ/CPF		Inscrição E	stadual	
	e Materiais uipamentos e Compone	entes de Informátic	ca				Unic	lade Requisita UNIVE	nnte RSIDADE DO SU	JDOES'	TE DA BA	HIA - CAMPUS	VITORIA D.
Item		Descrição do Mat	erial				UF	Quantidade	Preço Unitário	Pr	reço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	(forca G) caso esta nao seja implementada na placa mae.  6. PROCESSAMENTO GRAFICO (Interface de video) 6.1. Deve permitir ate no minimo 2 (dois) displays simultaneos. 6.2. Deve permitir exibicao nos modos individual, clone e estendido. 6.3. Deve permitir o uso compartilhado da memoria principal em ate no minimo 1.5 gigabytes ou pos memoria dedicada de no minimo 1 gigabyte. 6.4. Deve ser certificado para DirectX 12 e OpenGL 4.4. 6.5. Deve ser aderente aos padroes HDMI 1.4 e DisplayPort 1.2.  7. AUDIO 7.1. Deve ser compativel com as especificacoes de padrao aberto HD Audio.  8. GABINETE 8.1. Deve permitir a instalacao de cabo de seguranca padrao Kensington. 8.2. Deve possuir indicadores por LED do estado de operacao do microcomputador, sendo estes, minimamente, ligado / em stand-by / em carga, atividade de disco rigido. 8.3. Possuir cor predominante preto, grafite ou prata, sendo permitida combinacao destas cores. 8.4. Deve possuir o quantitativo minimo indicado para os seguintes conectores no gabinete do notebo integrados a placa mae: 8.5. 1 (uma) porta USB 3.0. 8.6. 2 (duas) portas USB padrao minimo USB 2.0. 8.7. 1 (uma) porta USB 3.7 (SSMA/CD, WOL e PXE, auto-sense, full-duplex e compativel co protocolo TCP/IP V.4 e V.6.				stes, res. o notebook,								
	o de Licitação ata e Hora da Abertura	Apresentar				<ul><li>Coordenação</li><li>Data</li></ul>	,	Assinatura		I			
Fornece	0/2017 14:30 edor e da Proposta	⊠Catálogo Garantia	Amostra	Catálo	ogo e Amostra Assistência Técr	05/10/2017 nica			ropomos o forneciment ssinatura e carimbo	to dos ma	ateriais confor	me as condições gera	ais do edital



Material		Licitação —					Número	Forn	necedor					
X Mat	erial Serviço	Convite	Tomada de I	Preços Co	oncorrênci	a X Pregão	PE063/2017							
Endere	ço	+ <del></del>				<del></del>		Telet	fone	CNPJ/CPF		Inscrição E	stadual	
Grupo de	e Materiais							Unio	dade Requisita	ınte				
Eq	uipamentos e C	omponentes	de Informática	a					UNIVE	RSIDADE DO SU	DOES	TE DA BA	HIA - CAMPUS	VITORIA D
Item		C	escrição do Mate	rial				UF	Quantidade	Preço Unitário	P	reço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
Comissã	8.8. 1 (uma) saida padrao minimo HDMI 1.4 ou DisplayPort. Caso o equipamento nao dispor de saida VGA (DB15), devera ser oferecido um conversor ou cabo da interface que foi forneo VGA.  8.9. Conexao para microfone e fone de ouvido sendo aceito o atendimento das duas funcional conector unico tipo combo.  8.10. Leitor de cartoes de memoria integrado ao gabinete, que permita a leitura e gravacao ca memoria padrao SD.  8.11. Possuir alto-falantes estereo, embutidos no gabinete do notebook, com potencia de no n RMS.  8.12. A altura do gabinete, sem incluir os pes, nao devera ultrapassar 31 (trinta e um) milimet 9. REDE SEM FIO (WIRELESS)  9.1. Interface interna de comunicacao wireless que implemente os padroes 802.11b, 802.11g protocolos 802.11i (WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 802. Equivalent Privacy) e IEEE 802.1x com o selo Wi-fi Certified da Anatel.  9.2. Deve possuir funcao Liga/Desliga atraves de botao ou combinacao de teclas que ative ou completamente a interface, com suporte a mesma no hardware e software presentes no equipa 10. WEBCAM  10.1. O notebook deve possuir uma camera de video integrada ao gabinete, com resolucao mi megapixels ou 720p).  11. FONTE  11.1. Tensao de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com seletor automatico.  11.2. Cabo de alimentacao eletrica com plugue macho de acordo com a norma NBR 14136.						alidades em artoes de minimo 1W etros. g e 802.11n, 2.11 (Wired u desative pamento.							
	o de Licitação — ata e Hora da Aberti	ura	Apresentar				Data		Assinatura	'	1			
20/10	0/2017	14:30	Catálogo	Amostra	Catá	alogo e Amostra	05/10/2017							
Fornece Validade							rnica			ropomos o forneciment ssinatura e carimbo	to dos m	ateriais confor	me as condições gera	ais do edital



Material		- Licitação —					Número	Forn	necedor					
X Mat	erial Serviço	Convite	Tomada de	Preços Co	oncorrênci	ia X Pregão	PE063/2017							
Endereç	ço	1						Telef	fone	CNPJ/CPF		Inscrição E	stadual	
Grupo de	e Materiais							Unio	dade Requisita	ante				
Eq	uipamentos e C	omponentes	de Informátic	a					UNIVE	RSIDADE DO SU	DOES	TE DA BA	HIA - CAMPUS	VITORIA D
Item		С	escrição do Mate	erial				UF	Quantidade	e Preço Unitário	Р	reço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	Descrição do Material  12.1. Padrao ABNT-2 com no minimo 82 teclas, com teclado numerico selecionavel atraves de t funcao.  12.2. Deve possuir protecao contra derramamento de liquidos.  12.3. Deve sinalizar as funcoes de caps lock, num lock e scroll lock por indicadores visuais no te mensagem específica na tela do computador.  12.4. Possuir botoes controladores de som (aumentar, diminuir e mudo para alto falante), sendo su tilizacao de tecla de funcao (Fn) em combinacao com teclas nao dedicadas a este fim.  12.5. Possuir teclado numerico mediante acionamento de tecla de funcao.  12.6. Possuir teclado numerico mediante acionamento de tecla do lado direito do teclado.  12.7. Deve possuir teclas com grafismo permanente.  13. TOUCHPAD  13.1. Deve possuir dispositivo apontador tipo membrana touchpad, integrado ao gabinete.  13.2. Deve possuir dois botoes integrados ou nao ao touchpad.  13.3. A cor presente no touchpad, e no apoio de maos no gabinete, nao devera sofrer desgaste, m com uso intensivo, durante o periodo de garantia.  14. BATERIA  14.1. Bateria principal com autonomia minima (tempo de descarga) de 360 (trezentos e sessentaj comprovada pelo software Battery Eater no modo Classic, conforme procedimento descrito no A 15. PESO  15.1. O peso do equipamento com a bateria solicitada instalada nao devera exceder 2,5 Kg.  16. SOFTWARE  16.1. Devera vir pre-instalado com Microsoft Windows 10 Professional 64 bits.						no teclado ou ndo aceita a  te, mesmo enta) minutos,							
	o de Licitação — ata e Hora da Aberto	ura	Apresentar				Coordenação		Λοοίο ο <del>τ</del>	I				
			Catálogo	Amostra	Catá	álogo e Amostra	Data 05/10/2017	•	Assinatura					
Fornece Validade							cnica			ropomos o forneciment ssinatura e carimbo	to dos m	ateriais confor	me as condições gera	ais do edital



Material	erial Servico	Licitação ————————————————————————————————————	<b>7</b> Tomada de P	Precos Co	oncorrênci	ia ∏ Pregão	Número PE063/2017	Forn	ecedor						
Material Serviço Convite Tomada de Preços Concorrência Pregão PE063/2017  Endereço						Telefone		CNPJ/CPF		Inscrição Estadual					
•	Materiais uipamentos e C	omponentes de	Informática	ı				Unic	dade Requisita UNIVEI	inte RSIDADE DO SU	DOES	TE DA BA	HIA - CAMPUS	VITORIA D	
Item		Descrição do Material					UF	Quantidade	Preço Unitário	Р	reço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega		
	16.2. Devera ser fornecido pelo menos um meio de restauracao do software do microcomputador ao seu estado original de fornecimento.  16.3. Devera possuir licencas originais para todo o software fornecido.  16.4. Nao devera haver instalado nenhum software adicional alem do Windows e os softwares necessarios a implementar as funcionalidades exigidas e ao suporte do equipamento.  16.5. O fabricante do microcomputador devera disponibilizar em seu site para download, todos os drivers e atualizacoes do software fornecido com o micro, exceto o sistema operacional, que devera ser coberto pela garantia de atualizacao padrao da Microsoft.  16.6. O microcomputador (marca e modelo específico) deve constar na lista Microsoft Certified Products relativa à versao do sistema operacional Windows 10 Pro fornecida, publicada no site (https://sysdev.microsoft.com/pt-BR/Hardware/LPL/) da Microsoft.  Entenda-se como modelo específico aquele cuja variacao nas específicacoes so sera aceita para a mesma linha dos componentes certificados, porem em capacidade diferente do ofertado. A placa mae ofertada, no entanto, devera ser a mesma constante na lista publicada.  17. ACESSORIOS  17.1.1. Uma maleta ou mochila, especificamente desenhado para transporte de notebook e seus acessorios, possuindo divisoes adequadas para tal, e confeccionada em couro sintetico ou Nylon, em cor neutra,  17.1.2. Um mouse com as seguintes caracteristicas:  17.1.2.1. Deve possuir conectividade USB.  17.1.2.2. Deve obedecer ao padrao de cor predominante do teclado do micro.  17.1.2.3. Deve ser Plug and Play.  17.1.2.5. Deve possuir sensor tipo optico a LED ou laser.  17.1.2.5. Deve possuir resolucao de no minimo 800 dpi.														
Comissão de Licitação Coordenação Local Data e Hora da Abertura Apresentar Data						,	Assinatura								
20/10/2017 14:30   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			Amostra	Catá	Catálogo e Amostra 05/10/2017										
Fornecedor Validade da Proposta			Garantia			Assistência Téc	nica			Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo					



		Licitação ——											
Material X Mate	erial Serviço	Convite	Tomada de Preço	s Concorrênc	ia 💢 Pregão	Número PE063/2017	Forn	ecedor					
Endereço						Telefone		CNPJ/CPF	Inscrição Es		stadual		
•	Materiais Lipamentos e C	omponentes d	e Informática				Unid	ade Requisitar UNIVER	Lite SIDADE DO SU	DOESTI	E DA BAI	HIA - CAMPUS	VITORIA D
Item		De	scrição do Material				UF	Quantidade	Preço Unitário	Preç	ço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	17.1.2.7. Deve poscroll automatico 17.1.2.8. O produ por este. 18. O modelo de emitidas por insti laboratorio simila conformidade con energética.  >> Ref. SAEB => 70 OBSERVAÇÃO	to devera ser da lequipamento ofer tuicoes publicas or Internacional, on os requisitos de 1.10.00.00159344  PARA O PCT nechimento da Profi composta por:	onomico, ambidestro oes e roda para scrol inha de acessorios do tado, devera possuir ou privadas credencia ue atestem, conforma e Seguranca e Desem	l de tela com acion o proprio fabricante de forma comprov adas ou acreditadas e Portaria nº 170 do penho, abrangendo	e do notebook ou h ada e valida, certif pelo INMETRO de 10/04/2012 do IN seguranca, EMC	nomologado Ficacoes ou VMETRO, a							
Comissão de Licitação Local Data e Hora da Abertura  Apresentar  Data						Assinatura							
20/10/2017 14:30			X Catálogo	Amostra Cata	álogo e Amostra	05/10/2017	,	noomatula					
Fornecedor Validade da Proposta		Garantia		Assistência Técnica			Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo						