

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PEDIDO DE COTAÇÃO

Pregão Eletrônico: PE084/2023

Grupo de Materiais: Materiais de Construção e Ferramentas

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade
1	FERRO, de solda, tipo pistola, 100 wats, 220 volts >> Ref. SAEB => 34.39.00.00065647-0	Un	5
2	PENEIRA, material aco, material borda madeira, formato redondo, diametro 70, aplicacao substrato, utilizado producao de mudas, tamanho malha 1 a 2. >> Ref. SAEB => 37.10.00.00127759-6	Un	10
3	VASSOURA, em arame de aco carbono, regulavel para folhas, abertura nao inferior a 537 mm, com cabo em madeira. >> Ref. SAEB => 37.50.00.00001660-8	Un	10

4	<p>RASTELO, em aco, dimensoes 50 cm (altura) x 40 cm (largura), cabo de madeira com 1,20 m, para servicos de jardinagem</p> <p>>> Ref. SAEB => 37.50.00.00040448-9</p>	Un	10
5	<p>TESOURA, de poda, para grama e cerca viva, lamina em aco SAE 1060 de 12 polegadas e cabo em madeira de 21 cm, com variacao de +/- 1 cm</p> <p>Embalagem com dados de identificacao do produto e marac do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 37.50.00.00052368-2</p>	Un	5
6	<p>SERROTE, de poda, em de aco de carbono 14 polegadas, cabo plastico, uso em jardinagens com corte dos dois lados, com revestimento de borracha</p> <p>>> Ref. SAEB => 37.50.00.00094183-2</p>	Un	5
7	<p>TESOURA, de poda, em aco cromo e vanadio, profissional, comprimento total 22 cm, lamina 8,5 cm de comprimento, 25 cm de largura</p> <p>>> Ref. SAEB => 37.50.00.00094184-0</p>	Un	5
8	<p>GADANHO, em ferro, com 4 dentes curvos, cabo de madeira, comprimento 120 cm.</p> <p>>> Ref. SAEB => 37.50.00.00171904-1</p>	Un	10
9	<p>CARRINHO de mao, cacamba em plastico, pneu com camara, varal, aro, parafusos, pes.</p> <p>>> Ref. SAEB => 39.20.00.00002856-8</p>	Un	10
10	<p>OCULOS, de seguranca, em policarbonato, lentes incolores, anti-risco, anti-embacante, visor panoramico, hastes regulaveis.</p> <p>As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, composicao, data de fabricacao ou lote, prazo/data de validade, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, e numero do Certificado de Aprovacao (CA) do Ministerio do Trabalho e Emprego. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR vigente(s).</p> <p>Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem.</p> <p>>> Ref. SAEB => 42.40.00.00158427-8</p>	Un	20

11	MANGUEIRA, cristal, uso domestico, trancada, 250 lb, 3/4 polegadas >> Ref. SAEB => 47.20.00.00002905-0	M	50
12	FACAO para mato, tamanho 18", lamina e aco SAE 1070, cabo em PVC. >> Ref. SAEB => 51.10.00.00011151-1	Un	10
13	LIMA, triangular, de 4 polegadas, para amolar os dentes do serrote. >> Ref. SAEB => 51.10.00.00031899-0	Un	40
14	TALHADEIRA, em aco, dimensoes 3/4 (espessura) x 30 cm (comprimento). embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 51.10.00.00031906-6	Un	10
15	PONTEIRO, em aco, dimensoes 3/4 polegada (espessura) x 30 cm (comprimento). >> Ref. SAEB => 51.10.00.00050822-5	Un	10
16	LIMA, chata, 10 polegadas, para acabamento em laminado melaminico embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante >> Ref. SAEB => 51.10.00.00091303-0	Un	20
17	CABO, em madeira, para cavador reto, enxada e pa, comprimento de 1,40 metros. >> Ref. SAEB => 51.10.00.00111101-9	Un	20
18	SERROTE, lamina em aco, temperado, cabo de madeira ergonomico e envernizado, 20 polegadas. embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 51.10.00.00146916-9	Un	5

19	<p>ALICATE, universal, de 8 polegadas, em aco, cabo com isolacao para 1000 volts e em conformidade com norma ABNT NBR vigente no que diz respeito a isolacao para ferramentas manuais ate 1000 V.</p> <p>as seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, garantia, data de fabricacao ou lote, normas vigentes e registros no INMETRO.</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.10.00.00154285-0</p>	Un	5
20	<p>ENXADAO, estreito, em aco carbono, largura de 11cm, variacao dimensional de +/- 10%, diametro do olho redondo de 38 mm, cabo de madeira, comprimento mínimo de 130 cm. as seguintes informacoes deverao se coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, bem como sobre a seguranca dos consumidores.</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.10.00.00158100-7</p>	Un	10
21	<p>ENXADA, tipo estreita, em aco carbono, diametro do olho redondo de 38 mm, cabo de madeira com 130 cm, variacao dimensional de +/- 10%.</p> <p>as seguintes informacoes deverao se coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, bem como sobre a seguranca dos consumidores.</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.10.00.00161026-0</p>	Un	10
22	<p>LIMA, chata para amolar ferramentas. Comprimento: 8 polegadas, com cabo emborrachado.</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.10.00.00169455-3</p>	Un	10
23	<p>MACHADO, lamina em aco cromado, cabo de madeira, 50cm.</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.10.00.00174213-2</p>	Un	5
24	<p>ALAVANCA de forca, em aco carbono, dimensoes 7/8 polegadas x 1,50 m, com uma extremidade ponteaguda e outra achatada.</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.20.00.00026638-8</p>	Un	10
25	<p>FOICE, em aco carbono, com cabo em madeira, dimensao 90 cm, peso 1,8 Kg.</p>	Un	5

	<p>as seguintes informacoes deverao se coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, bem como sobre a seguranca dos consumidores.</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.20.00.00156318-1</p>		
26	<p>LAPIS, para carpinteiro, quadrado, grafite retangular, comprimento 17 cm, com variacao de +/- 5%. conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem e atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.20.00.00164489-0</p>	Un	20
27	<p>DISCO, de corte, em aco, abrasivo, para cortar ferro, diametro 4.1/2 polegadas, de acordo com NBR vigentes.</p> <p>embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.30.00.00140533-0</p>	Un	80
28	<p>DISCO, de corte, em metal, diametro do disco 178 mm, espessura de 3,2 mm e diametro do furo de 22 mm (7"x1/8"x7/8" pol), para lixadeira.</p> <p>as seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, garantia, data de fabricacao ou lote, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos orgaos competentes.</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.30.00.00146911-8</p>	Un	80
29	<p>DISCO, de corte, em metal, diametro do disco 178 mm, espessura de 6,4mm e diametro do furo de 22,2mm (7"x1/4"x7/8"), para lixadeira desbaste.</p> <p>as seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, garantia, data de fabricacao ou lote, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos orgaos competentes.</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.30.00.00146912-6</p>	Un	80
30	<p>PREGO, com cabeca, em ferro, 2 1/2 polegadas x 13 bwg.</p> <p>>> Ref. SAEB => 53.15.00.00107954-9</p>	Kg	40
31	<p>REBITE, de repuxo, em aluminio, dimensoes 4,0 x 10 mm. Em conformidade com NBR vigentes</p>	Un	1000

	>> Ref. SAEB => 53.20.00.00147180-5		
32	FECHADURA, de embutir, para porta interna, com tambor, de acordo com a norma NBR 14913, em aço cromado, para portas com espessura entre 30 e 40mm , com 02 chaves e 02 parafusos. Chapa testa em aço inox 304, contra chapa em aço inox 430, Backset de 45mm, Ferro serrilhado bipartido em aço bicromatizado. >> Ref. SAEB => 53.40.00.00127986-6	Un	20
33	CADEADO, 20 mm, em latão, trava simples, cilindro em latão, trafilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto. Em conformidade com NBR vigente. >> Ref. SAEB => 53.40.00.00133544-8	Un	30
34	CADEADO, 35 mm, em latão, com trava dupla, cilindro em latão, trafilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti-furto. Em conformidade com NBR vigentes. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 53.40.00.00133929-0	Un	20
35	CADEADO, 40 mm, em latão, com trava dupla, cilindro em latão, trafilado, mola haste em aço inoxidável, com duas chaves, anti furto. Em conformidade com NBR vigentes. >> Ref. SAEB => 53.40.00.00133933-8	Un	20
36	FECHADURA, em aço galvanizado, interna, macaneta em L, tranca com 02 voltas e 02 chaves.Em conformidade com NBR vigente. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 53.40.00.00133951-6	Un	20
37	ROLDANA para portão, 2.1/2 tipo V em aço zincado, caixa aberta com parafuso. >> Ref. SAEB => 53.40.00.00174146-2	Un	150
38	LIXA, para madeira, n. 120. >> Ref. SAEB => 53.50.00.00001963-1	Fl	150

39	LIXA, para ferro, n.150 >> Ref. SAEB => 53.50.00.00004775-9	Fl	100
40	LIXA, para ferro, n.80. >> Ref. SAEB => 53.50.00.00004776-7	Fl	100
41	LIXA para parede, n. 80. >> Ref. SAEB => 53.50.00.00006948-5	Fl	400
42	LIXA, para parede, n. 150. >> Ref. SAEB => 53.50.00.00010329-2	Fl	400
43	LIXA, para parede, numero 180. >> Ref. SAEB => 53.50.00.00017276-6	Fl	400
44	LIXA, para madeira, n. 150. >> Ref. SAEB => 53.50.00.00034186-0	Fl	200
45	LIXA, para madeira, n. 100 >> Ref. SAEB => 53.50.00.00035142-3	Fl	200
46	LIXA, para ferro, n. 60. >> Ref. SAEB => 53.50.00.00050235-9	Fl	100
47	LIXA, para parede, n. 120. >> Ref. SAEB => 53.50.00.00156324-6	Un	400
48	LIXA, para ferro, n. 100. >> Ref. SAEB => 53.50.00.00168191-5	Fl	100

49	LIXA, para ferro, n. 180. >> Ref. SAEB => 53.50.00.00168203-2	Fl	100
50	TABUA, em madeira agreste, dimensoes 30 cm x 2,5cm >> Ref. SAEB => 55.10.00.00005330-9	M	100
51	BARROTE, em madeira massaranduba, serrada, dimensoes 6 cm x 4 cm. >> Ref. SAEB => 55.10.00.00052310-0	M	100
52	BARROTE, em madeira agreste, dimensoes 4 x 6 cm. >> Ref. SAEB => 55.10.00.00057936-0	M	150
53	BARROTE, em madeira massaranduba, serrada, dimensoes 5 x 4cm. >> Ref. SAEB => 55.10.00.00063920-6	M	100
54	BARROTE, em madeira massaranduba, aparelhada, dimensoes 10 x 6 cm. >> Ref. SAEB => 55.10.00.00068654-9	M	100
55	BARROTE, em madeira agreste, serrada, dimensoes 7 x 7 cm. >> Ref. SAEB => 55.10.00.00107910-7	M	150
56	PECA, em madeira massaranduba, aparelhada, dimensoes 15 x 7cm >> Ref. SAEB => 55.10.00.00123906-6	M	100
57	RIPAO, em madeira agreste, serrada, dimensoes 7 cm x 3,5cm >> Ref. SAEB => 55.10.00.00134854-0	M	100
58	PORTA de madeira, semi-oca, lisa, para interior, dimensoes 210 x 80 cm. >> Ref. SAEB => 55.20.00.00018329-6	Un	30

59	COMPENSADO, de madeira, madeirite, espessura 10mm, dimensoes 220 x 110cm. >> Ref. SAEB => 55.30.00.00149644-1	Fl	25
60	PLACA, de madeira, em MDF, dimensoes 2,75 x 1,83 m, espessura 18 mm. >> Ref. SAEB => 55.30.00.00163527-1	Un	20
61	FORMICA, tamanho padrao, dimensao 308x125cm, espessura 0,8mm, cor e textura a definir no Termo de referencia. >> Ref. SAEB => 55.30.00.00171037-0	Un	10
62	ARENOSO, para construcao >> Ref. SAEB => 56.10.00.00001585-7	M3	100
63	AREIA tipo fina, lavada, para construcao. Atender a(s)norma(s)ABNT vigente(s). >> Ref. SAEB => 56.10.00.00158593-2	M3	100
64	CIMENTO, comum, cinza. Embalagem: saco com 50 kg, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Atender a (s) norma (s) ABNT resolucao(oes) vigente(s) do CONAMA. >> Ref. SAEB => 56.10.00.00161547-5	Sc	600
65	REJUNTE, para piso, cor branca. Embalagem: saco com 1kg com dados de identificacao do produto e marca do fabricante . Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s). >> Ref. SAEB => 56.10.00.00167971-6	Sc	20

66	BLOCO, de ceramica, 06 furos, dimensoes 9 x 19 x 24cm , podendo variar +/- 5%, em conformidade com NBR vigente >> Ref. SAEB => 56.20.00.00149836-3	Un	6000
67	PORTA, de aluminio anodizado, tipo veneziana, dimensoes 210 x 80cm >> Ref. SAEB => 56.70.00.00109112-3	Un	5
68	GRAVILHAO para concreto, 3/8 polegadas >> Ref. SAEB => 56.80.00.00027824-6	M3	100
69	FITA, de sinalizacao, em PVC, zebraada, na cor amarela e preta, largura de 7 cm. Embalagem rolo de 200m. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s). >> Ref. SAEB => 63.10.00.00159597-0	Rl	10
70	LIXEIRA, com tampa, capacidade para 20 litros, em aco inoxidavel, formato cilindrico, com pedal para abrir e fechar a tampa, com paredes e fundos reforçados resistentes a impactos, sem soldas ou emendas. As seguintes informações deverao ser impressas e coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto e capacidade. >> Ref. SAEB => 72.40.00.00143610-4	Un	20
71	LIXEIRA, com tampa, capacidade para 10 litros, em aco inoxidavel, formato cilindrico, com pedal para abrir e fechar a tampa, com paredes e fundos reforçados resistentes a impactos, sem soldas ou emendas. As seguintes informacoes deverao ser impressas e coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto e capacidade. >> Ref. SAEB => 72.40.00.00148322-6	Un	20
72	VASO, ornamental, redondo, para plantas, em plastico de alta resistencia, podendo ficar exposto ao sol sem apresentar rachaduras, na cor preta, dimensoes de 44cm de diametro x 38,5cm de altura, capacidade minima de 43 litros.	Un	20

	>> Ref. SAEB => 72.90.00.00124474-4		
73	<p>PORTA, copo, em aco inox, capacidade de empilhamento 100 copos descartaveis de 200 ml.</p> <p>Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 73.50.00.00039464-5</p>	Un	20
74	<p>IMPERMEABILIZANTE, com alta elasticidade, monocomponente, 100% atoxico de base acrilica flexivel, com formacao de manta vulcanizada a frio, pronto para aplicacao.</p> <p>Embalagem com 18 Kg, com dadados de identificacao do produto, marca do fabricante, em conformidade com NBR vigente.</p> <p>>> Ref. SAEB => 80.30.00.00140851-8</p>	Lt	2
75	<p>MANTA, asfaltica adesiva aluminizada de 30cm x 10m.</p> <p>>> Ref. SAEB => 80.30.00.00172422-3</p>	M	100
76	<p>MANTA, asfaltica adesiva aluminizada de 60cm x 10m.</p> <p>>> Ref. SAEB => 80.30.00.00172423-1</p>	M	100
77	<p>COLA, a base de resina epoxi, 02 (dois) componentes, com tempo de secagem nao superior a 10 minutos.</p> <p>Embalagem: caixa contendo 02 bisnagas de no minimo 23 gramas cada, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e data de validade.</p> <p>>> Ref. SAEB => 80.40.00.00102673-9</p>	Cx	20
78	<p>COLA, branca adesiva para madeira a base de PVA com 100g</p> <p>>> Ref. SAEB => 80.40.00.00149449-0</p>	Un	20
79	<p>FIO, de nylon, para rocadeira, quadrado, com 3,0 mm.</p> <p>>> Ref. SAEB => 83.10.00.00146841-3</p>	M	20
80	<p>BOTA, de borracha PVC, cano alto, na cor preta, numero 40</p>	Pr	5

	>> Ref. SAEB => 84.30.00.00024997-1		
81	BOTA, de borracha PVC, cano alto, na cor preta , numero 42 >> Ref. SAEB => 84.30.00.00024998-0	Pr	5
82	BOTA, de borracha PVC, cano alto, na cor preta , numero 39. >> Ref. SAEB => 84.30.00.00024999-8	Pr	5
83	BOTA, de borracha PVC, cano alto, na cor preta , numero 44. >> Ref. SAEB => 84.30.00.00028095-0	Pr	5
84	ARAME, de aco, recozido n. 18 >> Ref. SAEB => 95.05.00.00156288-6	Kg	30
85	VERGALHAO, em ferro redondo CA 50, bitola 1/4 polegadas, com 12 metros. >> Ref. SAEB => 95.10.00.00066946-6	Un	30
86	VERGALHAO, em ferro redondo CA 50, bitola 3/8 polegadas, com 12 metros. >> Ref. SAEB => 95.10.00.00066948-2	Un	30
87	VERGALHAO, em ferro redondo CA50, bitola 5/16 polegadas, com 12 metros >> Ref. SAEB => 95.10.00.00066950-4	Un	30
88	BARRA, chata, em aco carbono, dimensoes 1 1/2 polegada x 1/4 polegadas x 6 m >> Ref. SAEB => 95.10.00.00067962-3	Un	150
89	VERGALHAO, em ferro redondo, CA 50, bitola 5/8 polegadas, com 12 metros. >> Ref. SAEB => 95.10.00.00106250-6	Un	30
90	CANTONEIRA, em aluminio, em L, dimensoes 3/4 polegada x 3/4 x 6 m, espessura 1 mm.	Un	150

	>> Ref. SAEB => 95.40.00.00113262-8		
	OBSERVAÇÃO PARA O PCT "RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)		