



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE035/2015	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	BOMBA, de vacuo, para laboratorio quimico e bioquimico, isenta de oleo, vacuo maximo + - 730 mm/hg, tensao 220V, potencia 85 wats.Manual de instrucoes, garantia minima de 1 ano. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.  >> Ref. SAEB => 43.10.11.00031516-8	Un	1,00				
2	BANHO, metabolico, com Agitacao Reciprocante. Estrutura: cuba soldada, polida, em aco inox AISI 304 - exclusivo sistema de retorno da agua condensada na tampa para a cuba, medidas da cuba em mm.:L= 500 x P=360 x A=200 (capacidade de 36 litros), medidas da plataforma em mm.: 375 x 277, tampa pingadeira em aco inox AISI 304, caixa externa em chapa de aco com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi texturizado, nivel constante e dreno para limpeza, plataforma em aco inox AISI 304, com garras intercambiaveis, capacidade: 12 ERLLENMEYER DE 250 ML, ou outras medidas, conforme solicitacao, isolacao termica em la de vidro, medidas externas em mm.: L=760 X P=425 X A=300. Homogeneizacao, agitacao reciprocante, com 3 pontos de ajuste do movimento pendular: 20 - 30 e 40 mm, deslocamento da bandeja com mancal de PTFE e rodízios de nylon, motoredutor de corrente continua, marca Lavill (longa durabilidade), controlador eletronico de velocidade de 20 a 240 BPM. Termostatizacao: controlador eletronico de temperatura digital microprocessado, PID, sensor tipo PT 100, leitura digital do set point e do processo, para trabalhos de 7 acima do ambiente ate 99,9 C, variacao de +/- 0,1 C temporizador digital, inicia a contagem do tempo quando a temperatura atinge o set point, e desliga o equipamento apos o tempo estabelecido e aciona o sono-alarme. Energia resistencia blindada em tubo de aco inox AISI 304, 1600 Watts. cabo de energia trifilar(duas fases e um terra), com dupla isolacao, com plug de tres pinos, NBR 13249 - 220 volts, 60 hz.  >> Ref. SAEB => 66.40.11.00035121-0	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

31/08/2015

14:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

19/08/2015

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE035/2015	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
3	<p>BALANCA, analítica com 4 casas decimais;  Resolucao: 0,0001g  Capacidade maxima: 220g;  Repetibilidade: 0,07mg;  Linearidade: 0,2mg;  Tempo de Estabilizacao: 1s;  Tempo medio de Resposta: 3s;  Diametro do prato: 85 x 85mm;  Altura util: 250mm;  Celula de carga por compensacao de forca eletromagnetica;  Estrutura em liga metalica com partes externas em polimero de alta resistencia quimica e mecanica;  Sistema de ajuste automatico e motorizado que pode ser programado por tempo e variacao  Filtros para adaptacao as condicoes ambientais;  Unidade de controle em cristal liquido colorido de alta resolucao de 5,7";  Sistema de compensacao de leitura que reduz erros de excentricidade;  Protetor de vento com abertura manual de 3 portas em vidro com protecao anti estatica deslizantes de facil remocao;  Sistema de indicacao de desnivelamento com mensagem na tela e ajustes do mesmo de forma motorizada;  Voltagem: 100 - 240V 50/60Hz.  Item sem similar ou de marca/modelo ou com características exclusivas, cuja compra requer justificativa técnica, nos termos do Art. 12 inciso III e Art. 31 parágrafos 6º e 7º da Lei estadual nº 9.433, de 01/03/2005.</p> <p>&gt;&gt;  Ref. SAEB =&gt; 66.70.28.00000996-2</p>	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

31/08/2015

14:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

19/08/2015

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE035/2015	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
4	TERMOVISOR, Microbolometro nao-resfriado, 160 x 120 FPA; Banda espectra: 7,5 µm a 14 µm (onda longa); Taxa de captura ou de atualizacao: 9 Hz; NETD (sensibilidade termica): 0,10 ? a 30 °C temp alvo (100 mK); Campo de visao (Field of View - FOV): 22,5 °H x 31 °V; Resolucao espacial (IFOV): 3,39 mRad; Faixa de medicao de temperatura (sem calibracao abaixo de -10 °C): -20 °C a +250 °C (-14 °F a 482 °F); Preciso na medicao da temperatura: ±2 ? ou 2 % (a 25 ? nominais, valendo o valor mais alto); Distancia focal IV minima: 1,2 m (121,92 cm); Mostrador de cristal liquido (LCD): Diagonal de 3,5 polegadas (formato retrato); Faixa de temperatura de operacao: -10 ? a +50 ? (14 °F a 122 °F); Faixa de temperatura de armazenamento: -20 ? a +50 ? (-4 °F a 122 °F); Umidade, em operacao: Operacao e armazenamento, de 10% a 95 % sem condensacao.20 ? a +50 ? (-4 °F a 122 °F); Umidade, em operacao: Operacao e armazenamento, de 10% a 95 % sem condensacao. Embalagem com dados de fabricacao do produtos e marca do fabricante.  >> Ref. SAEB => 66.85.11.00033568-1	Un	1,00				
5	DESTILADOR, de agua, tipo pilsen, capacidade 5 l/h, com automatico, 220 Volts. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.  >> Ref. SAEB => 66.95.11.00004953-0  OBSERVAÇÃO PARA O PCT  Para preenchimento do Pedido de Cotação - PCT, observar o item 2, Parte "B" do edital de licitação. O Lote 001 será composto pelo item 001; O Lote 002 será composto pelo item 002;	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Abertura

31/08/2015 14:30

Apresentar

Catálogo  Amostra  Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

19/08/2015

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE035/2015	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório**      Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	<p>O Lote 003 será composto pelo item 003;  O Lote 004 será composto pelo item 004 e  O Lote 005 será composto pelo item 005.  O número do Processo no site do Banco do Brasil é 597959</p>						

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Abertura		Data	
31/08/2015	14:30	19/08/2015	Assinatura
Apresentar			
<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra			
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo