



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente e de Consumo (Condicionadores, Reefrigeradores, Freezers e

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	108625 CONDICIONADOR, de ar, tipo split, de parede, unidade interna horizontal, capacidade de Perm. UND 130 refrigeração de 30.000 BTU/h, 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante Lote 001 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658431Alaor Maciel Júnior	Perm.	UND	1				
002	109214 Condicionador, de ar, tipo split, de parede, unidade interna horizontal, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/h, com selo PROCEL (Coeficiente de Eficiência Energética - Classe "A"), 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, com selo PROCEL eficiência "A", garantia mínima do fabricante de 01 ano, prestada no Estado da Bahia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Lote 001 - DESTINO: 02 und - Emenda/2009 N° 657671 Cássia Brandão, Emendas/2009 N° - 02 und 658293 Vanderlucia Fonseca / 02 und 658625 Ana Angélica Leal Barbosa	Perm.	UND	6				
003	109216 Condicionador, de ar, tipo split, de parede, unidade interna horizontal, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h, com selo PROCEL (Coeficiente de Eficiência Energética - Classe "A"), 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, com selo PROCEL eficiência "A", garantia mínima do fabricante de 01 ano, prestada no Estado da Bahia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Lote 001 - DESTINO: 01 und - Emendas/2009 N° 658293 Vanderlucia Fonseca e Emendas/2009 N° - 01 und 658431 Alaor Maciel Júnior / 04 und 658625 Cláudia Ribeiro	Perm.	UND	6				
004	109215 Condicionador, de ar, tipo split, de parede, unidade interna horizontal, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h, com selo PROCEL (Coeficiente de Eficiência Energética - Classe "A"), 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, com selo PROCEL eficiência "A", garantia mínima do fabricante de 01 ano, prestada no Estado da Bahia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Lote 001 - Emendas/2009 - 04 und N° 658420 Andervan Gonçalves / 01 und 658293 Vanderlucia Fonseca / 8 und 658283 Marilete Calegari Cardoso	Perm.	UND	13				
005	125867 Condicionador, de ar, tipo split, de parede, unidade interna horizontal, capacidade de refrigeração de 7.000 BTU/h, com selo PROCEL (Coeficiente de Eficiência Energética - Classe "A"), 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, com selo PROCEL eficiência "A", garantia mínima do fabricante de 01 ano, prestada no Estado da Bahia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Lote 001 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658293 Vanderlucia Fonseca	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 05/07/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/06/2012 : ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente e de Consumo (Condicionadores, Reefrigeradores, Freezers e

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
006	125868 Condicionador, de ar, tipo split, de parede, unidade interna horizontal, capacidade de refrigeração de 9.000 BTU/h, com selo PROCEL (Coeficiente de Eficiência Energética - Classe "A"), 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, com selo PROCEL eficiência "A", garantia mínima do fabricante de 01 ano, prestada no Estado da Bahia. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Lote 001 - DESTINO: Emendas/2009 N° 657767 Zilda S. Santos	Perm.	UND	3				
007	82093 BEBEDOURO, elétrico, para garrafo de água mineral de 20 (vinte) litros, - Tipo coluna, - Capacidade mínima para armazenamento no reservatório de 2,5 litros - Gabinete totalmente confeccionado em chapa galvanizada e pintada com tinta em pó a base de epóxi - Duas torneiras de fácil manuseio (natural e gelada) em plástico de alta resistência - Tubulações em cobre externas ao reservatório, - Reservatórios e dutos em materiais 100% não tóxicos - Compressor silencioso de alto desempenho e consumo não superior a 195 watts/h - Não usar como elemento de refrigeração gás CFC - Tensão de 220 volts Dimensões do gabinete: - Altura mínima de 900 mm e máxima de 1.000 mm, - Largura mínima de 300 mm e máxima de 350 mm, - Profundidade mínima de 270 mm e máxima de 350mm. - Em conformidade com a norma NBR NM-IEC 335-1:1998 e selo INMETRO. - Garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano, prestada no Estado da Bahia. Lote 002 - DESTINO: Emendas/2009 N° 657671 Cássia Brandão	Perm.	UND	1				
008	125857 Freezer Horizontal 2 portas 420 litros Branco - Pode ser usado na função de freezer ou refrigerador. 4 pés com rodízios. Dreno frontal. Termostato no painel frontal. Maior resistência à corrosão e impactos. Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado. Ajuste de temperatura do Freezer Congelamento de alimentos -18°C a -25°C; Ajuste de temperatura modo Refrigerador Resfriamento e conservação de alimentos e bebidas +1°C a +5°C; Capacidade total 420 litros; Consumo de energia mensal 87.8 kWh/mês; Número de portas 2; Potência 124.0 W; Dimensões (A x L x P) 96 x 119,5 x 78 cm; Peso do produto 83 kg; Capacidade de congelamento 20 kg; Garantia 12 meses Lote 002 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658431 Alaor Maciel Júnior	Perm.	UND	1				
009	125851 Freezer horizontal 310 Litros Branco - Classificação energética A. Voltagem: 220V; Pés com	Perm.	UND	2				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 05/07/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/06/2012 : ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente e de Consumo (Condicionadores, Reefrigeradores, Freezers e

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	rodízios; Congelamento rápido; Dreno Frontal; Dupla função (Freezer ou Refrigerador); Resistência à corrosão e impactos; Dimensões do produto: Altura: 96 x Largura: 94.5 x Profundidade: 78; Peso: 69,0 Kg; Lote 002 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658420 Andervan Gonçalves							
010	125852 Freezer Horizontal com gabinete interno em aço galvanizado com proteção cromatizada, e gabinete externo com pintura eletrostática a pó com alta resistência à corrosão. Pode ser utilizado como congelador, conservador e extra-frio. Ficha-Técnica: Informações técnicas - Cor: Branco. - Tipo de freezer: Horizontal. - Função: Congelador, conservador e extra-frio. - Tipo de degelo: Manual. Capacidade de armazenamento: 484 l. Eficiência energética: classe B; Quantidade de portas: 2. Puxadores anatômicos. Material: - Gabinete interno em aço galvanizado com proteção cromatizada; - Gabinete externo com pintura eletrostática a pó com alta resistência à corrosão. Painel. Controle de temperatura. Compartimentos especiais: Grades. Temperatura: -24°C a 5°C. Porta balanceada. Dreno de gelo frontal. Rodízios simples e reforçados. Não contém CFC – não agride a camada de ozônio. Alimentação: 220 Volts; Consumo mensal aproximado de energia: 75,1 kWh. Peso do produto: 72,8 kg. Peso do produto com embalagem: 74,7 kg. Dimensões aproximadas do Produto: (L x A x P) 135,4 x 93,6 x 65 cm. Prazo de garantia: 02 anos. Itens Inclusos: Freezer; Manual; Lista de postos autorizados. Lote 002 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658420 Andervan Gonçalves	Perm.	UND	1				
011	125853 Freezer Vertical 1 Porta 340 litros – Ficha Técnica (Informações técnicas): - Cor: Branca; - Tipo de freezer: Vertical; - Função: Freezer; - Tipo de degelo: Manual; - Capacidade de Armazenamento: 340 l; - Eficiência energética: classe B; - Quantidade de portas: 1; Painel: eletrônico. - Recursos Extras: Pés reguláveis (niveladores); Rodízios para transporte. Não contém CFC – não agride a camada de ozônio (gás RC600A gás 100% ecológico que não agride a camada de ozônio e não colabora para o efeito estufa). Alimentação: 220 Volts; Consumo mensal aproximado de energia: 43,5 kWh/mês; Peso aproximado: 63 kg. Dimensões aproximadas: (L x A x P): 59,5 x 168 x 64 cm. Prazo de garantia: 01 ano Lote 002 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658420 Andervan Gonçalves	Perm.	UND	2				
012	125860 Freezer Vertical Eletrônico Flex Frost Free - 228 litros – 20°C - Garantia: 1 ano; Cor: Inox; Voltagem: 220 V; Profundidade 69,5 cm x Largura 63,1 cm x Altura 169,8 cm. Peso líquido: 66 kg. Tipo de freezer: Vertical; Função: Freezer; Portas: 1; Cestos: Removíveis; Controle de temperatura; Compartimentos: 9; Porta Reversível; Congelamento rápido; Painel de controle; Alarme sonoro; Pés; Rodízios para transporte; Lâmpada; Eficiência energética: A; Consumo aproximado de energia: 55,5 kWh/mês; Capacidade de armazenagem: 276 l; Armazenamento:	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 05/07/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/06/2012 : ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente e de Consumo (Condicionadores, Reefrigeradores, Freezers e

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	228 l; Temperatura máxima: 7 °C; Temperatura mínima: -26 °C; Dimensões aproximadas do nicho de embutir (L x A x P): 73,1cm x 184,8cm x 79,5cm. Economia de energia. Frost Free. Exclusivas prateleiras de vidro temperado; Compartimentos internos Lote 002 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658625 Ana Angélica Leal Barbosa							
013	125861 Freezer Vertical Eletrônico Flex Frost Free - 228 litros – 20°C - Garantia: 1 ano; Cor: Inox; Voltagem: 220 V; Profundidade 69,5 cm x Largura 63,1 cm x Altura 169,8 cm. Peso líquido: 66 kg. Tipo de freezer: Vertical; Função: Freezer; Portas: 1; Cestos: Removíveis; Controle de temperatura; Compartimentos: 9; Porta Reversível; Congelamento rápido; Painel de controle; Alarme sonoro; Pés; Rodízios para transporte; Lâmpada; Eficiência energética: A; Consumo aproximado de energia: 55,5 kWh/mês; Capacidade de armazenagem: 276 l; Armazenamento: 228 l; Temperatura máxima: 7 °C; Temperatura mínima: -26 °C; Dimensões aproximadas do nicho de embutir (L x A x P): 73,1cm x 184,8cm x 79,5cm. Economia de energia. Frost Free. Exclusivas prateleiras de vidro temperado; Compartimentos internos Lote 002 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658625 Ana Angélica Leal Barbosa	Perm.	UND	1				
014	125864 Freezer Vertical Eletrônico Flex Frost Free - 228 litros – 20°C - Garantia: 1 ano; Cor: Inox; Voltagem: 220 V; Profundidade 69,5 cm x Largura 63,1 cm x Altura 169,8 cm. Peso líquido: 66 kg. Tipo de freezer: Vertical; Função: Freezer; Portas: 1; Cestos: Removíveis; Controle de temperatura; Compartimentos: 9; Porta Reversível; Congelamento rápido; Painel de controle; Alarme sonoro; Pés; Rodízios para transporte; Lâmpada; Eficiência energética: A; Consumo aproximado de energia: 55,5 kWh/mês; Capacidade de armazenagem: 276 l; Armazenamento: 228 l; Temperatura máxima: 7 °C; Temperatura mínima: -26 °C; Dimensões aproximadas do nicho de embutir (L x A x P): 73,1cm x 184,8cm x 79,5cm. Economia de energia. Frost Free. Exclusivas prateleiras de vidro temperado; Compartimentos internos Lote 002 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658309 Regina Terumi Yamaki	Perm.	UND	2				
015	125858 Freezer Vertical Slim com capacidade de armazenagem de 145 litros e capacidade total de 179 litros. Com cestos removíveis e compartimento com tampa basculante. O puxador facilita a abertura da porta e os pés permitem o perfeito nivelamento do produto. Possui o selo Procel, garantindo assim baixo consumo de energia. Ficha Técnica: - Tipo de freezer: Vertical; - Função: Freezer; - Tipo de degelo: Manual; - Capacidade: - Bruta: 179 litros. - Armazenamento:	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 05/07/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/06/2012 : ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente e de Consumo (Condicionadores, Reefrigeradores, Freezers e

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>145 I. Eficiência energética: classe B. – Cestos do Tipo: Deslizantes e Removíveis. - Compartimento com tampa basculante. Dreno de gelo. Pés reguláveis; Não contém CFC – não agride a camada de ozônio; Alimentação: 220 Volts; Consumo mensal aproximado de energia: 38,9 Kwh/mês. Peso aproximado: 41,5 kg. Dimensões aproximadas: (L x A x P): 55 x 130,7 x 64,5 cm. Prazo de garantia: 01 ano. Lote 002 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658283 Marilete Calegari Cardoso</p>							
016	<p>125854 Geladeira Açougue 450Kg Inox (câmara fria) – CARACTERÍSTICAS: Utilizada para o armazenamento de carnes congeladas; Temperatura de trabalho ajustável de -40g à -80gc. (Câmara fria)Temperatura: 0 °C a 5°C; Gancheiras internas; Controlador digital; Confeccionado em inox; Sistema de refrigeração com ar forçado. ESPECIFICAÇÕES: Capacidade: 1200 L; Potência: 1/4 cv; Frequência: 50Hz e 60 Hz; Tensão: 220V; Altura: 2090 mm; Frente: 1021 mm; Profundidade: 840 mm; Peso líquido: 95 kg; Peso bruto: 142 kg; Garantia: 6 meses; Altura c/ embalagem: 2200 mm; Frente c/ embalagem: 1200 mm; Profundidade c/ embalagem: 1060 mm; Cor: Inox Lote 002 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658420 Andervan Gonçalves</p>	Perm.	UND	1				
017	<p>125855 Geladeira Açougue 450Kg Inox 220V – CARACTERÍSTICAS: Utilizada para o armazenamento de carnes resfriadas; Temperatura: 0 °C a 5°C; Gancheiras internas; Controlador digital; Confeccionado em inox; Sistema de refrigeração com ar forçado. ESPECIFICAÇÕES: Capacidade: 1200 L; Temperatura de Trabalho: 0 °C a 5°C; Potência: 1/4 cv; Frequência: 50Hz e 60 Hz; Tensão: 220V; Altura: 2090 mm; Frente: 1021 mm; Profundidade: 840 mm; Peso líquido: 95 kg; Peso bruto: 142 kg; Garantia: 6 meses; Cor: Inox Lote 002 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658420 Andervan Gonçalves</p>	Perm.	UND	1				
018	<p>125859 Refrigerador 2 Portas 452 Litros, Frost Free, com Pannel Digital, Cor Inox - Informações do Produto: Capacidade Total do Refrigerador: 452 Litros; Tipo de Porta: Duplex; Tipo de Degelo: Frost Free; Acabamento Externo: Aço Galvanizado; Material da Prateleira: Metal; Controles de Temperatura: - Regulagem de Temperatura por níveis de Temperatura; Recursos de Resfriamento: Poupador de Energia. Funções e Recursos do Refrigerador: Gaveta com Luz Foto-protetora (Vita Light); Fluxo Múltiplo de Ar (Multiflow); Tipo do Display: Eletrônico. – Básicos: Compartimento para Laticínios, Gavetas para Vegetais e Frutas, Porta Latas,</p>	Perm.	UND	4				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 05/07/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/06/2012 : ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente e de Consumo (Condicionadores, Reefrigeradores, Freezers e

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>Prateleira Removível e Porta Ovos. Recursos do Congelador / Freezer: Prateleira, Compartimento na Porta, Porta-Garrafas e Fábrica de Gelo. Eficiência Energética: Selo Procel A (Mais Eficiente); Especificações Técnicas: Tensão / Voltagem: 220V; Altura 185 cm x Largura 70,3 cm x Profundidade 73 cm. Peso: 96 kg Lote 002 - DESTINO: Emendas/2009 N° - 01 und 658283 Marilete Calegari Cardoso / 02 und 658293 Vanderlucia Fonseca de Paula / 01 und 658625 Ana Angélica Leal Barbosa</p>							
019	<p>125863 Refrigerador 433 Litros Branco - Ficha Técnica: - Capacidade do congelador: 107 Litros; - Capacidade do refrigerador: 326 Litros ; Capacidade Total: 433 Litros. – Interior: Compartimento de Latas, Compartimento de Ovos, Compartimento Extra Frio, Gavetão de Frutas. Porta(s): 2; Funções e Características: Display, Frost Free. Especificações Técnicas: - Cor: Branco; Consumo 220V; 56 kWh/mês; Largura 710 mm x Altura 1879 mm x Profundidade 738 mm. Peso: 87 Kg Lote 002 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658625 Ana Angélica Leal Barbosa</p>	Perm.	UND	1				
020	<p>125856 Refrigerador duplex 280 litros, 220V - Características: - Sistema de refrigeração Frost Free; Cor: Branco; Consumo aproximado de energia: 48,4 kWh; Eficiência energética: Classe C; Material: Aço galvanizado com pintura eletrostática; Pés Niveladores; Congelamento rápido; Tipo de degelo: Frost Free; Compartimento extra frio; Fruteira; Gavetão de legumes e compartimento para alimentos frescos; Porta-garrafas - Até 2 unidades; Porta-latas - 4 unidades; Porta-ovos - 18 unidades; Portas – 2; 2 Cestos e 10 Prateleiras; Controle de temperatura interno; Capacidade do dispenser interno de água 3 L; Dispenser na porta externo de água; Capacidade Total Bruta de 280 L; Capacidade de armazenamento: - Freezer - 60 L; - Capacidade de armazenamento Refrigerador - 220 L; Altura 163.5 cm x Largura 60 cm x Comprimento 68.3 cm; Peso: 54 kg; Garantia: 12 meses Lote 002 - DESTINO: Emendas/2009 N° - 02 und 658420 Andervan Gonçalves / 01 und 658293 Vanderlucia Fonseca de Paula</p>	Perm.	UND	3				
021	<p>125862 Refrigerador duplex 280 litros, 220V - Características: - Sistema de refrigeração Frost Free; Cor: Branco; Consumo aproximado de energia: 48,4 kWh; Eficiência energética: Classe C; Material: Aço galvanizado com pintura eletrostática; Pés Niveladores; Congelamento rápido; Tipo de degelo: Frost Free; Compartimento extra frio; Fruteira; Gavetão de legumes e</p>	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 05/07/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/06/2012 : ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente e de Consumo (Condicionadores, Reefrigeradores, Freezers e

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>compartimento para alimentos frescos; Porta-garrafas - Até 2 unidades; Porta-latas - 4 unidades; Porta-ovos - 18 unidades; Portas - 2; 2 Cestos e 10 Prateleiras; Controle de temperatura interno; Capacidade do dispenser interno de água 3 L; Dispenser na porta externo de água; Capacidade Total Bruta de 280 L; Capacidade de armazenamento: - Freezer - 60 L; - Capacidade de armazenamento Refrigerador - 220 L; Altura 163.5 cm x Largura 60 cm x Comprimento 68.3 cm; Peso: 54 kg; Garantia: 12 meses Lote 002 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658625 Ana Angélica Leal Barbosa</p>							
022	<p>82094 REFRIGERADOR, COMPACTO (TIPO FRIGOBAR), CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MINIMA DE 80 LITROS, CONGELADOR, COM PRATELEIRAS INTERNAS, GAVETA OU CESTO PARA LEGUMES, PORTA REVERSIVEL, TENSÃO 220 VOLTS, CERTIFICADO COM SELO PROCEL INMETRO, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 01 (UM) ANO, PRESTADA NO ESTADO DA BAHIA. Lote 002 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658625 Ana Angélica Leal Barbosa</p>	Perm.	UND	2				
023	<p>125865 BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 6 LITROS BIVOLT. Características Gerais: - Estrutura em aço com fino acabamento em pintura epóxi. - Cuba em aço inox. - Sistema de engrenagens helicoidais. - Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. - Acompanha batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. - Pedestal. - Grade de segurança que desliga a maquina ao ser levantada. Especificações Técnicas: - Capacidade: 6 Litros. - Peso Líquido: 26 Kg. - Motor: Bivolt / Monof.1/4cv. - Medidas externas: - Altura: 410 mm. - Profundidade: 680 mm. - Largura: 415 mm. - Garantia: 180 dias para defeito de fábrica. Lote 003 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658625 Ana Angélica Leal Barbosa</p>	Perm.	UND	1				
024	<p>125866 Chapa e Gril, superfície antiaderente, controle de temperatura, superfície para grelhados e pés antiderrapante, 220V. Dimensões: 45x34cm. Lote 003 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658625 Ana Angélica Leal Barbosa</p>	Perm.	UND	1				
025	<p>3600 Fogão Industrial 6 Bocas c/ Forno - Características: -Queimadores frontais; -Chama tripla com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no</p>	Perm.	UND	3				

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 05/07/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/06/2012 : ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente e de Consumo (Condicionadores, Refrigeradores, Freezers e

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>preparo dos alimentos; -Queimadores traseiros chama dupla; -Easy Clean na mesa: esmalte antiaderente que facilita a limpeza; -Grades e queimadores da mesa de ferro fundido: maior resistência para panelas pesadas; -Injetor de gás horizontal: evita entupimento; -Bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; -Estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; -Manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; -Puxador do forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio. Especificações técnicas: Mesa: -Easy Clean; -Grades e queimadores de ferro fundido; -Bandeja coletora de resíduos; -Queimadores frontais Chama Tripla; -Queimadores traseiros Chama Dupla; -Injetor de gás horizontal; -Estruturas de cantoneiras de aço. Forno: -Manipulador de temperatura com cinco posições; -Grades do forno de aço cromado; -Puxador de PVC; -Capacidade do forno: 103lts Lote 003 - DESTINO: Emendas/2009 N° 02 und 658420 Andervan Gonçalves / 01 und 658625 Ana Angélica Leal Barbosa</p>							
026	125821	Fogão seis bocas com: Queimadores de alumínio; Capas de aço carbono esmaltadas; Grades de aço carbono esmaltada redondo; Tampo de vidro temperado; Placa sensor pré-aquecimento de alumínio; Acendimento automático total: 7 queimadores: sendo 1 no forno, 2 gigantes e 4 normais; Queimadores com capa esmaltada; Mesa em inox sobreposta ao painel; Melhor aproveitamento da mesa com espaçamento ideal entre os queimadores para uso total das 6 bocas; Puxador do forno em metal - cor Branca; Botões removíveis (exceto botão timer); Grades duplas na mesa; 1 Prateleira do forno deslizante e 1 Prateleira com 3 regulagens na altura; Forno autolimpante; Iluminação interna do forno; Vidro duplo na porta do forno; Forno com visor; Pés altos e robusto; Válvula corta gás: impede vazamentos no forno; Proteção térmica traseira; Forno de 94 litros; Timer Sonoro; Cor: Branco; Voltagem: 127/ 220 V; Peso sem embalagem: 32 kg; Dimensão sem embalagem: 880x770x600 mm (AxLxP); Número de bocas: 6; Classificação energética Inmetro (mesa e forno): A/A; Gás; Tipo de gás: GLP; Consumo aprox. de energia: 15,6KW gás e 25W energia elétrica; Potência em queimador de forno: 3,5 kw; Potência em queimador gigante: 2,75 kw; Potência em queimador normal: 1,65 kw; Temperatura do forno: 150 – 290. Prateleira deslizante; Timer Sonoro; Acendimento automático; Luz no forno; 2 queimadores gigantes, Forno com: Função autolimpante; Iluminação no teto; Vidro duplo temperado; 5 níveis de temperatura. Os botões são removíveis e os queimadores têm capas esmaltadas. A mesa é de inox selada. Classe A. Lote 003 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658283 Marilete Calegari Cardoso	Perm.	UND	1			
027	125889	Forno Elétrico - Características Gerais: - Corpo externo em acabamento branco. - Corpo interno com revestimento autolimpante. - Termostato automático de precisão (50° a 300°). - 02 Resistências blindadas (sup.750w e inf.1000w). - Timer de 0 a 120° minutos. - Tecla	Perm.	UND	1			

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 05/07/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/06/2012 : ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente e de Consumo (Condicionadores, Reefrigeradores, Freezers e

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>Multifunção. - Porta removível de vidro cristal temperado. - Isolamento térmico. - Lâmpada interna. - Bandeja para resíduos. - Prateleira removível em 3 posições. Especificações Técnicas: - Tensão: 220v. - Potência: 1750w. - Volume: 46 litros. - Altura: 295 / 415mm. - Largura: 360 / 490mm. - Profundidade: 440 / 490mm. - Peso liquido: 11,00kg. - Peso bruto: 12,20kg. - Consumo máximo a 300°C: 0,9kw/h. - Garantia: 12 meses. Lote 003 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658625 Ana Angélica Leal Barbosa</p>							
028	<p>125878 Fritadeira Elétrica em Aço Inox - 1,750 L. Termostato de controle manual até 190°C; Produto em Aço Inox; Aquecimento rápido; Cesta dobrável; Proteção contra superaquecimento. Ficha Técnica (Características): - Capacidade da tigela: 3 Litros; Potência: 2.000W; Tipo de Fritadeira: Elétrica. Voltagem 220 volts Lote 003 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658625 Ana Angélica Leal Barbosa</p>	Perm.	UND	1				
029	<p>125871 Lavadora de Roupa 11Kg com as funções Enxágue econômico e programa Extra Rápido (que lava em 20 minutos). - Cesto de aço inox, sem pontos de solda; - Alças laterais - Pés Multi-função -Tampa de vidro arredondada - Multi-dispenser com 3 compartimentos. Funções: - Programas de lavagem - Etapas dos programas - Quatro níveis de água - Centrifugação: com rotação de 755 rpm e pausas durante a centrifugação. Funções extras: - Turbo performance - Enxágue econômico - Enxágue amaciante - Programa tira manchas - Spray limpante. Níveis de água: - Extra baixo: até 1,0 kg de roupa seca; - Baixo: até 2,5 kg de roupa seca; - Médio: até 4,5 kg de roupa seca; - Alto: até 11,0 kg de roupa seca. - Intensidade da Corrente (A) 220V. Características: Cor: Branca; Capacidade de roupa seca: 11 kg; Classificação energética: Classe A; Material cesto: Aço Inox; Potência: 880 W; Tipo de abertura: Superior; Tipo de lavadora: Superior; Tipo de painel: Eletrônico; Enxágue; Funções: 3; Altura 104 cm x Largura 62 cm x Comprimento 64.5 cm. Peso: 40.2 kg. Garantia: 12 meses Lote 003 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658283 Marilete Calegari Cardoso</p>	Perm.	UND	2				
030	<p>4047 Liquidificador industrial 2 litros, alta rotação 220V. Modelo: Industrial . Copo de 2 litros em inox . Alta rotação: 25.00 RPM. Design moderno . Potência: 800 w. Fácil limpeza. Garantia: 6 meses. Especificações Técnicas: - Potência: 0,3 CV/ 245 W; - Frequência: 60 Hz; - Voltagem: 110/220 V; - Altura: 600 mm; - Largura: 200 mm; - Profundidade: 200 mm; - Consumo: 0,24 kW/h; - Peso Líquido: 7 Kg; - Peso Bruto: 7,8 Kg; - Capacidade Nominal: 2 L; - Rotação: 3.500 rpm. Lote 003 - DESTINO: 01 und - Emendas/2009 N° 658625 Ana Angélica Leal Barbosa e 02 und - Emendas/2009 N° 658420 Andervan Gonçalves</p>	Perm.	UND	3				
	<p>125874 Purificador de Água. Cor: Branco. Totalmente Ecológico e Full Range (funciona em qualquer</p>							

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 05/07/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/06/2012 : ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente e de Consumo (Condicionadores, Reefrigeradores, Freezers e

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
031	<p>tensão residencial, de 100 a 240 Volts). Produzido com materiais atóxicos e de alta qualidade que proporcionam melhor desempenho. Principais Características: Água natural e gelada; Sistema triplo de purificação; Sistema de refrigeração eletrônica (não usa gás); Indicadores luminosos de status de funcionamento (LED's); Termostato regulável: você controla a temperatura da água gelada de 5 a 12o C; Ecológico; Baixo consumo de energia; Sistema Twist and Pull de troca do filtro (sem ferramenta); Aceita copos grande (até 15 cm); Fácil instalação e manutenção. Opções de temperatura: De 3°C a 12°C; Bandeja coletora de resíduos removível. Conteúdo da embalagem: 1 Purificador e Manual de Instruções. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 46x31,5x38cm; Peso aproximado do produto - Kg: 6Kg; Garantia do fornecedor: 12 Meses</p> <p>Lote 003 - DESTINO: 02 und - Emendas/2009 N° 658625 Ana Angélica Leal Barbosa e 01 und - Emendas/2009 N° 658293 Vanderlucia Fonseca</p>	Perm.	UND	3				
032	<p>Cortador de Frios Semi-Automático Lâmina BM07 Bivolt - Características técnicas: - Motor: 1/3 Hp - 245 w - 50/60 Hz. - Voltagem: 110/220v - (com chave seletora). - Monofásico. - Rpm: 1720. - Lâmina: 196 mm. Dimensões da Máquina: - Comprimento: 400 mm. - Altura: 380 mm. - Largura: 340 mm. - Peso líquido: 13,8 kg. Dimensões da Embalagem: - Profundidade: 430 mm. - Altura: 420 mm. - Largura: 400 mm. - Peso bruto: 15,3 kg. - Cubagem: 0,07 m³. Utilidade: - Cortar frios e legumes em geral. - Garantia: 6 meses.</p> <p>Lote 004 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658625 Ana Angélica Leal Barbosa</p>	Perm.	UND	1				
033	<p>Moedor/picador de carne com enchedor (ensacadeira) de lingüiça. Ficha Técnica: . picador de carne boca 10 . acabamento em aço inox . capacidade de moagem 150/250kg/h . voltagem: 110/220v . motor monofásico 4 pólos de 1/2 cv . consumo: 0,36 kw/h . fácil para montar e desmontar . projetado para facilitar o uso e a limpeza . Dimensões do picador de carne: (CxAxP) . comprimento: 315 mm . altura: 420 mm . profundidade: 550 mm . peso líquido: 27 kg . peso bruto: 32 kg</p> <p>Lote 004 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658420 Andervan Gonçalves</p>	Perm.	UND	1				
034	<p>Multiprocessador de alimentos industrial. Características: Potencia: 0,5cv / 368w; Frequencia: 60hz; Chave seletora : 110v / 220v; Consumo: 0.37kw/h; Rotação do disco 470rpm; Diâmetro do bocal redondo: 104mm; Dimensões externa: 0,58cm alt. x 0,51cm larg. x 0,30cm. Peso bruto: 38kg. Acompanha: 6 discos'</p> <p>Lote 004 - DESTINO: 01 und - Emendas/2009 N° 658625 Ana Angélica Leal Barbosa e 02 und - Emendas/2009 N° 658420 Andervan Gonçalves</p>	Perm.	UND	3				
035	<p>Processador Master Inox. Voltagem: 220V. 2 Anos de Garantia. O Processador tritura, fatia,</p>	Perm.	UND	2				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 05/07/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/06/2012 : ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente e de Consumo (Condicionadores, Reefrigeradores, Freezers e

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>pica, desfia, mistura, corta, moe e possui espremedor e liquidificador. Acessórios: - Lâminas para moer carne e cortar legumes; - Utensílio para fazer massa; - Discos para fatiar, desfiar e picar; - Utensílios para misturar e fazer leite de soja, milk-shake e sopas diversas; - Espremedor para suco de frutas cítricas; - Moedor para moagem de temperos, café em grãos, entre outros. Lote 004 - DESTINO: 01 und - Emendas/2009 N° 658625 Ana Angélica Leal Barbosa e 01 und - Emendas/2009 N° 658420 Andervan Gonçalves</p>							
036	125872 Coifa de 90cm Parede Inox/Vidro – Tipo: Parede; Função: Exaustor / Depurador; Luminária; Tipo de filtro: Alumínio lavável; Manta do filtro: Carvão ativado; Tipo de fogão indicado: 6 bocas; Voltagem: 110V/220V; Altura 46.0 cm x Largura 97.0 cm x Profundidade 57.0 cm. Peso: 75.0 kg Lote 005 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658625 Ana Angélica Leal Barbosa	Perm.	UND	1				
037	125886 Exaustor Industrial 30Cm C/ Reversão 220v. Descrição: o Para aplicação comercial e industrial. Ideal para coifas, lanchonetes e restaurantes. o Potência, 1/6CV o Vazão, 1500m3/h o Diâmetro, 300 x 200 mm - Aço 22 o RPM, 1680 50/60 Hz o Tensão, 220V o Com chave de reversão Lote 005 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658625 Ana Angélica Leal Barbosa	Perm.	UND	1				
038	125885 Mesa Industrial com Estrutura em Aço Inox 1,90 x 0,90 c/ prateleira e gaveta. Mesa industrial para panificação e confeitaria com prateleira e gaveta. Ideal para a manipulação de massas. Com estrutura em aço inox "304" e tampo em chapa inox "18" reforçada, proporcionando maior resistência e durabilidade. Medidas: 1,90 x 0,90 cm. Lote 005 - DESTINO: Emendas/2009 N° 65842 Andervan Gonçalves	Perm.	UND	2				
039	125888 Pias inox com duas cubas 1,60m – Características: Pia em aço Inox AISI 304 com 0,7 mm de espessura e acabamento acetinado. Fabricado no sistema monobloco (sem solda), dispensa o uso de concreto e evita a corrosão. Válvula descentralizada. Acompanha válvula de alta qualidade, fácil montagem e excelente vedação. Inclinação dos escoadouros em direção à cuba. Seguro sistema de fixação - através de parafusos especiais para aglomerado. Possui escoadouros de prato, bordas e espelho traseiro mais elevados que evitam o escoamento de água para fora da pia. Lote 005 - DESTINO: Emendas/2009 N° 658420 Andervan Gonçalves	Perm.	UND	5				

Observação:

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 05/07/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/06/2012 : <div style="text-align: right;"> _____ ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL </div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material Permanente e de Consumo (Condicionadores, Refrigeradores, Freezers e

Unid. Requisites:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
------	-------------------------	-----------	----	--------	----------------	-------------	--------------	---------

1. Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almoarifado Central- CEP: 45.031-900

1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços:

1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.

1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.

1.1.3.1 Os catálogos, documentos ou quaisquer outras informações técnicas dos produtos ofertados (item nº: 1.1.3) apresentados pelos licitantes devem estar contidos dentro do envelope de proposta de preços (Envelope A).

1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.

1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).

1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.

1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

FORNECEDOR	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital
				Data: ___/___/___ Ass/Carimbo:
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB				APRESENTAR Catálogo
05/07/2012 9:00:00 AME.S.B - Vitória da Conquista				PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/06/2012 : ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL