



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121, PUBLIC. NO DOE DE 10 DE JULHO DE 2010

Folha: 0001

Data: 11/04/2011 :

Licitação nº: 011 /2011

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Material Permanente(Equipamentos de Informática)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	108616 PROJETOR com tecnologia LCD (3LCD) com brilho de intensidade de no mínimo 2500 lumens, XGA (Resolução padrão de 1024x768), Contraste de 500:1, Resoluções suportadas: SVGA(800x600), XGA(1024x768), SXGA(1280x1024) e UXGA(1600x1200). Conexões: 01 Porta HDMI, 1 porta VGA (DB15), 1 Serial (RS232), 01 Porta RCA (Stereo), Suporte a HDCP, Tamanho máximo de projeção de imagem: 400 polegadas. Vida útil da lâmpada: 3.000 horas no modo normal e 5.000 horas no modo econômico. Padrões compatíveis: NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, 480p, 720p e 1080i. Menu em português, Controle remoto e alimentação bivolt (110v/220v). LOTE 001	Perm.	UND	4				
002	108646 DVD player: Reproduz DivX, MP3, DVD-RW e CD-RW etc. Entrada USB e Cartão. Saída de áudio e vídeo HDMI. LOTE 001	Perm.	UND	1				
003	108647 NOTEBOOK com processador de dois núcleos com clock mínimo de 2,40 GHz Largura de banda para acesso à memória de no mínimo 17 Gbps, memória cache de 3MB, 4 Threads. Memória: 2 sockets para memória dual channel 1333 MHz (Com 01 módulo de 2GB DDR3 1333 instalado). Tela: No máximo 14 polegadas LED WXGA com resolução de 1368x768 (16:9), suporte a DirectX 10 e compartilhamento de até 256 MB da memória principal, Disco de 320 GB SATA 5400 RPM instalado. Som: 02 caixas de som embutidas com potência mínima de 1,5 Watt. Rede: Interface 10/100 Mbps integrada com suporte a WOL e DSM (Deep Sleep Mode), interface wireless padrões IEEE 802.11 b/g/n, Drive óptico DVD/RW, Bateria de no mínimo 4 células (Duração aproximada de 2:30 h), Conectores: Mínimo de 03 portas USB 2.0, 01 conector VGA (DB15), 01 Conector HDMI, 01 Leitor de cartões 4x1 (SD,MMC, MS, MS Pro), 01 Conector RJ45, 01 Conector para alimentação elétrica (Adaptador bivolt incluso), 02 Conectores de áudio (Microfone e saída para fones de ouvido). Compatível com Sistema Operacional Linux. LOTE 002	Perm.	UND	1				
004	108648 MICROCOMPUTADOR com processador de dois núcleos com clock mínimo de 3,00 GHz, 64 Bits, Largura de banda para acesso à memória de no mínimo 21 Gbps, memória cache de 4MB, 4 Threads. Placa mãe micro ATX com 4 sockets para memória dual channel 1333/1066/800 MHz com suporte máximo até 16GB (Já com 02 GB DDR3 1333 instalados em apenas um socket). Rede integrada com velocidade de 10/100/1000 Mbps, Áudio integrado	Perm.	UND	10				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 29/04/2011 2:30:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 11/04/2011 : ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
--	----------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121, PUBLIC. NO DOE DE 10 DE JULHO DE 2010

Folha: 0002

Data: 11/04/2011 ;

Licitação nº: 011 /2011

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Material Permanente(Equipamentos de Informática)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>com suporte a alta definição e canais 5.1 para distribuição, Possuir 05 conectores SATAII (Já com 01 disco SATAII de no mínimo 320GB e 01 unidade óptica DVD/RW SATA), 1 conector TPM, 1 saída serial, 04 conectores USB 2.0, conexão para detector de intrusão, 1 slot PCIe x16, 1 x slot PCIe x1, 1x slot PCIe x4, 1 conector VGA (DB15), 1 conector DVI-i, 1 porta e-SATA e 1 porta RJ45. Deverá acompanhar um monitor LCD de 18,5 polegadas multimídia, 01 teclado ABNT2 USB e 01 mouse óptico USB 800 dpi. Todo o conjunto deverá ter cor predominante preta.</p> <p>LOTE 002</p>							
005	<p>108650 MULTIFUNCIONAL, a laser ou LED, colorida, A4 e Legal, 600 x 600 dpi, 17 ppm preto, 10.000 pags/ mes, 64 MB, USB e Ethernet 10/100, copiadora 17 cpm, scanner 24 bits, 2 anos de garantia. Características da funcionalidade Impressora: - Impressão em cores, com tecnologia a laser ou LED.; - Resolução mínima de impressão de 600 x 600 dpi.; - Velocidade mínima de impressão em preto de 17 ppm.; - Ciclo de trabalho mensal de no mínimo de 10.000 paginas.; - Capacidade de folhas na bandeja de entrada mínima de 200 folhas.; - Capacidade mínima de saída de 50 folhas.; - Aceitar papel de tamanhos A4, Carta, A5, Legal, Executivo, Ofício, e Envelopes Características da funcionalidade copiadora: - Cópia colorida.; - 17 cópias por minuto em preto.; Características da funcionalidade scanner: - Tipo de mesa, plano.; - Resolução mínima de digitalização 600 x 600 dpi 24 bits cor.; - Alimentador automático de documentos.; Demais características: - Memória interna mínima de 64 MB.; - Interfaces USB 2.0 e Ethernet 10/100Base-TX.; - Compatibilidade com Apple, Mac. Windows, 98 / 2000 / ME / XP, Vista.; - bivolt.; - Incluir cabo USB.; - Incluir software para implementar todas as funcionalidades, em CD original.; - Garantia pelo período de 2 anos.</p> <p>LOTE 003</p>	Perm.	UND	1				
006	<p>108619-5 IMPRESSORA Laser monocromática com velocidade mínima de 30 páginas por minuto (mono normal, em papel A4), Resolução de impressão mínima de 600x600 (1200dpi em modo máximo), Impressão em frente/verso manual, Ciclo de trabalho mensal mínimo de 25.000 páginas, Memória mínima de 16MB instalada, Clock mínimo do processador de 260 MHz. 01 Bandeja de papel para entrada (Volume de 250 folhas), 01 Bandeja de papel para saída (Volume de 150 folhas). Papel suportado: A4, A5, A6, B5, Envelope, Transparências, reciclado, etiquetas, cartolina. 01 porta USB 2.0 e 01 porta IEEE 1284 (Paralela). Bivolt.</p>	Consumo	UND	5				

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>29/04/2011 2:30:00 BME.S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 11/04/2011 ;</p> <p>ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL</p>
--	-----------------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121, PUBLIC. NO DOE DE 10 DE JULHO DE 2010

Folha: 0003

Data: 11/04/2011 :

Licitação nº: 011 /2011

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Material Permanente(Equipamentos de Informática)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	LOTE 003							
007	108651 APONTADOR, a laser, tipo caneta, para uso em conferencias, palestras, cursos e seminários. LOTE 003	Perm.	UND	2				
008	108618-4 ESTABILIZADOR de tensão Microprocessado com potência de 1000 VA Bivolt. Tensão de entrada: 115-127/220V - Variação: 90V à 147V (rede 115-127V) e 171V à 259V (rede220V). Tensão de saída: 115V +/- 6%. 8 estágios de regulação; Atenda a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006; Com rendimento mínimo de 92%, frequência: 60Hz variável de 57 a 63 Hz (Entrada); Não introduz distorção harmônica, Tempo de resposta (máximo) ? 2 ciclos de rede elétrica; Função TRUE RMS ativada; Chave liga/desliga embutida para evitar desligamento acidental; 4 tomadas no padrão novo NBR 14136:2002, Fusível ré armável (dispensa substituição); Gabinete em plástico ante chama; Possuir filtro de linha interno que atenua ruídos provenientes da rede elétrica (em modo comum e diferencial); Possuir funções para internet com envio de torpedos e e-mail, caso a carga a ser alimentada perca a conexão com a internet; Possibilitar o monitoramento remoto do ambiente e alarme ante intrusão (gratuitamente). Proteção contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica; Proteção contra sub tensão e sobre tensão com desligamento e rearme automático; Proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento com desligamento automático. LOTE 003	Consumo	UND	9				

Observação:

1.Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almoarifado Central- CEP: 45.031-900

1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços

1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.

1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 29/04/2011 2:30:00 BME.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 11/04/2011 : ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial PORTARIA Nº 1121, PUBLIC. NO DOE DE 10 DE JULHO DE 2010

Folha: 0004

Data: 11/04/2011 :

Licitação nº: 011 /2011

Modalidade: Pregão

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Material Permanente(Equipamentos de Informática)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
------	-------------------------	-----------	----	--------	----------------	-------------	--------------	---------

1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.

1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).

1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.

1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

FORNECEDOR	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital
				Data: ___/___/___ Ass/Carimbo:
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS			APRESENTAR	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
Comissão Permanente de Licitação - UESB			Catálogo	
29/04/2011 2:30:00 P.M. S.B - Vitória da Conquista				Data 11/04/2011 : ADALBERTO COSTA JÚNIOR Presidente da COPEL