



|  |                                  |                                  |   |                                       |  |                    |  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| Material                                     |                                  | Licitação                        |   |                                       | Número                                     | Fornecedor         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE018/2014         |  |
| Endereço                                     |                                  |                                  |   | Telefone                              | CNPJ/CPF                                   | Inscrição Estadual |  |

Grupo de Materiais

Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material   | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 1    | ESTABILIZADOR, de tensao microprocessado, potencia nominal minima 600 VA, tensao de entrada bivolt (115 e 220 volts). Com as seguintes caracteristicas: - Tensao de saida 115 volts; - Rendimento com carga nominal maior ou igual a 90%; - Variacao de tensao de entrada +/- 15% para tensao nominal de 115 Volts; - Filtro de linha integrado com protetor contra surtos; - Frequencia nominal de 60 hz; Protecao de sub/sobretensao e curto circuito; - Variacao da regulacao de saida +/- 6%; - Numero de tomadas de saida: minimo de 4; - Distorcao harmonica: zero; - Atender a NBR 14373; - Certificacao IMETRO; - Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.<br><br>>><br>Ref. SAEB => 61.10.00.00063154-0  | Un | 8,00       |                |             |                |               |
| 2    | MICROCOMPUTADOR, tipo netbook, processador com clock minimo de 1,66 GHz, minimo de 512KB de memoria cache L2;2.Minimo de 2 GB de memoria RAM tipo DDR-3 de 667Mhz ou superior;3. Interface SATA 150MB/s ou superior;4. Disco rigido interno, padrao SERIAL ATA, com capacidade minima de armazenamento de 250 GB, com 5.400 RPM, no minimo;5. Controladora de video onboard com compartilhamento dinâmico ou pre-definido;6. Uma placa de rede Ethernet integrada, 10/100 Base TX, com conector RJ-45, full-duplex; Wake on lan implementado permitindo boot remoto pela rede Ethernet; PXE Implementado;7. Sistema com BIOS "plug and play", tipo flash atualizável por software;8. Teclado padrao ABNT2 com, no minimo, 83 teclas;9. Dispositivo tipo touchpad integrado ao gabinete com dois botoes;10. Bateria principal de litio com no minimo 6 celulas, 45Wh;11. Sistema de áudio estereo;12. Webcam integrada de no minimo 1.3 megapixels;13. Microfone integrado;14. Leitor de cartao de memoria 3 em 1;15. 3 interfaces USB 2.0;16. 1 interface de Video RGB ou VGA (DB-15 fêmea);17. Tamanho da tela 10.1";18. Sistema Operacional "Windows 7 Professional", ou mais recente, em Português, acompanhado dos arquivos de instalação em CD e a correspondente licença de uso;19. Garantia minima de 3 anos "on site" e reparo no caso de falha do equipamento ou substituição por outro com estas especificações, em perfeito estado de funcionamento em ate 48 horas uteis;20. Disponibilizar | Un | 270,00     |                |             |                |               |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

28/05/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

16/05/2014

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo



|  |                                  |                                  |   |                                       |  |                    |  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| Material                                     |                                  | Licitação                        |   |                                       | Número                                     | Fornecedor         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE018/2014         |  |
| Endereço                                     |                                  |                                  |   | Telefone                              | CNPJ/CPF                                   | Inscrição Estadual |  |

Grupo de Materiais: **Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

| Item | Descrição do Material  | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 3    | <p>meio de restaurar as configurações de Software originais do equipamento;21. Compatibilidade com Windows 7 Professional ou superior, comprovada através da impressao das páginas pertinentes do Windows HCL (Hardware Compatibility List) através do site <a href="https://winqual.microsoft.com/HCL">https://winqual.microsoft.com/HCL</a>;22. Todos os softwares requeridos devem ser totalmente compatíveis e funcionar nos equipamentos propostos, objeto desta especificação;23. Fonte de alimentação a rede elétrica 110/220 V, 60 Hz. Cabo de alimentação deve possuir plug de acordo com o padrão brasileiro NBR 14136;24. Possuir peso máximo de 1,5Kg (com bateria).25. Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do equipamento, como placa mae, processador, memória, interface de rede, fonte de alimentação, bateria, disco rígido, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sites dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico.</p> <p>&gt;&gt;<br/>Ref. SAEB =&gt; 70.10.00.00132088-2</p> <p>MICROCOMPUTADOR, com monitor, processador de núcleo duplo ou superior, que apresente índice Sysmark 2007 Preview Rating igual ou superior a 200 (duzentos) pontos;2. A configuração proposta deve comprovar desempenho através do índice medido pelo software BAPCO SYSMARK 2007 Preview - índice sysmark rating, conforme procedimento descrito em "Procedimentos de Mensuração de Desempenho - Microcomputadores", obtendo a seguinte pontuação: Sysmark 2007 Preview Rating igual ou superior a 200 (duzentos) pontos. O relatório de desempenho deve ser anexado à proposta técnica;3. Possuir módulo de plataforma segura (TPM) versão 1.2 ou superior, integrada a placa mãe;4. Garantir ligar e desligar o micro remotamente, utilizando protocolo TCP/IP, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional;5. Garantir a inicialização remota a partir de</p> | Un | 21,00      |                |             |                |               |

|                       |                                      |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| Comissão de Licitação |                                      | Coordenação  |  |
| Local                 | Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar   | Data   |
|                       | 28/05/2014 09:30                     | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 16/05/2014   |
| Fornecedor            | Assinatura                           |  |  |
| Validade da Proposta  | Garantia                             | Assistência Técnica  | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital<br>Assinatura e carimbo |



|  |                                  |                                  |   |                                       |  |                    |  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| Material                                     |                                  | Licitação                        |   |                                       | Número                                     | Fornecedor         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE018/2014         |  |
| Endereço                                     |                                  |                                  |   | Telefone                              | CNPJ/CPF                                   | Inscrição Estadual |  |

Grupo de Materiais

Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

| Item | Descrição do Material   | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
|      | imagem (iso ou img), CD-ROM ou disquete instalado na console de gerência;6. Garantir o acesso remoto, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOS e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional;7. Garantir a instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação.8. Mínimo de 4 GB de memória RAM, instalados em dois módulos de 2 GB cada, tipo DDR-3 de no mínimo 1333 MHz, expansível, no mínimo, até 8 GB de RAM. Possuir suporte a configurações de memória de canal duplo (Dual channel memory) para um melhor desempenho. A funcionalidade Dual Channel deverá estar implementada;9. Disco rígido interno, com capacidade mínima de armazenamento de 500 GB, com 7.200 RPM, no mínimo. Interface tipo Serial ATA 2 de 3 Gb/s, cache de 16MB. 10. Suporte as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command Queuing);11. Controladora de vídeo onboard com no mínimo 128 MB de memória de vídeo com compartilhamento dinâmico ou pré-definido ou ainda adição de placa de vídeo PCI-Express com no mínimo 128MB de memória.12. Monitor de vídeo, colorido, LED, 1600x900 pixels, tela de, no mínimo, 20", conectores VGA e DVI-D, ou superior, compatível com a interface de vídeo do desktop sem o uso de adaptadores, Pixel Pitch não superior a 0,297 mm, contraste não inferior a 500:1, brilho não inferior a 200 cd/m2, suportar 16,2 milhões de cores, tempo de resposta não superior a 5 ms, compatível com Energy Star e ser do mesmo fabricante do microcomputador ou em contrato de OEM. Os cabos necessários para o funcionamento devem estar inclusos.11. Uma placa de rede Ethernet PCI, 10/100/1000 Base TX, com conector RJ-45, full-duplex ou parallel task, SNMP, DMI, TCP/IP, drivers para Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Professional ou superior, acompanhada dos drivers e dos manuais da placa; ou interface "onboard" com as mesmas características da placa de rede; 13. Mínimo de:a. Interface de áudio com auto-falantes estéreo;b. interfaces para mouse e teclado ou duas USB para essa finalidade;mínimo de quatro interfaces USB livres depois de conectados o teclado e o mouse). c. Todas interfaces de I/O onboard. d. Sistema com BIOS "plug and play", tipo flash atualizável por software, |    |            |                |             |                |               |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

28/05/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

16/05/2014

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo



|  |                                  |                                  |   |                                       |  |                    |  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| Material                                     |                                  | Licitação                        |   |                                       | Número                                     | Fornecedor         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE018/2014         |  |
| Endereço                                     |                                  |                                  |   | Telefone                              | CNPJ/CPF                                   | Inscrição Estadual |  |

Grupo de Materiais: **Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

| Item | Descrição do Material  | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
|      | <p>suporte para salvar e restaurar configuração CMOS em mídia removível, controle de habilitar/desabilitar portas paralela, serial e USB, controle de gravação/boot em mídia removível.e. No mínimo 6 (seis) interfaces USB 2.0 ou superior, sendo pelo menos 2 (duas) instaladas na parte frontal do gabinete sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, com possibilidade de desativação das portas através da BIOS do sistema;f. Possuir no mínimo 2 (duas) saídas de vídeo. Uma do tipo VGA e outra do tipo DVI ou superior, que permita o uso de dois monitores simultâneos, sem uso de adaptadores;14. Placa mãe e Chassis com pelo menos dois slots PCI ou PCI-Express livres, após configurar o equipamento conforme esta especificação.15. Teclado padrão ABNT2 com, no mínimo, interface USB, 104 teclas do mesmo fabricante ou em contrato de O&amp;M. 16. Mouse ótico com sensibilidade igual ou superior a 400 dpi, com scroll, compatível com padrão Microsoft ou Logitech, interface USB, do mesmo fabricante ou em contrato de O&amp;M, e mouse pad.17. Sistema Operacional "Windows 7 Professional 64bits", ou mais recente, em Português Brasil, acompanhado dos arquivos de instalação em CD e a correspondente licença de uso. A licença OEM deverá estar fixada no gabinete do equipamento assim como um documento contendo a relação da licença deverá ser entregue.18. O equipamento deverá possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a identificação do componente (memória, processador, vídeo, etc) que esteja com problema, para agilizar o reparo.19. Incluir no preço garantia integral de hardware incluindo o monitor de vídeo, do fabricante, "on site", de no mínimo 3 anos; caso o licitante seja revenda autorizada, apresentar em sua proposta o "partnumber" do serviço proposto ou a declaração do fabricante autorizando a oferta de serviço.20. Garantir atendimento técnico "on site" e reparo no caso de falha do equipamento ou substituição definitiva por outro com estas especificações, produto novo, em até 48 horas úteis. 21. Atendimento técnico por equipe de profissionais certificada pelo próprio fabricante, devidamente comprovado através de certificado de treinamento emitido pelo próprio fabricante.22. Fornecer os cabos e acessórios para colocar os computadores com seus periféricos em funcionamento;23. Disponibilizar meio de restaurar as configurações de Software originais do equipamento.24. Compatibilidade com Windows 7 Professional ou superior, comprovada através da impressão do documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o</p> |    |            |                |             |                |               |

|  |  |                     |  |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação                      |  | Coordenação         |  |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar   | Data                | Assinatura   |
| 28/05/2014 09:30                           | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 16/05/2014          |  |
| Fornecedor<br>Validade da Proposta         | Garantia   | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital<br>Assinatura e carimbo |



|  |                                  |                                  |   |                                       |  |                    |  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| Material                                     |                                  | Licitação                        |   |                                       | Número                                     | Fornecedor         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE018/2014         |  |
| Endereço                                     |                                  |                                  |   | Telefone                              | CNPJ/CPF                                   | Inscrição Estadual |  |

Grupo de Materiais: **Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

| Item | Descrição do Material   | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
|      | <p>modelo no sistema operacional ofertado;25. Todos os softwares requeridos devem ser totalmente compatíveis e funcionar nos equipamentos propostos, objeto desta especificação.26. Fonte de alimentação a rede elétrica 110/220 V, 60 Hz. A fonte deve possuir tecnologia PFC (Power Factor Correction) ativo aderente ao padrão 80 Plus, compatível com a tecnologia do processador, da placa mãe e dispositivos exigidos neste edital e com qualidade comprovada para operação na rede elétrica da Contratante. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Silver ou superior;27. Fornecer uma unidade ótica interna DVDRW+CDRW SATA/150 e placa de som integrada, onboard. 28. Possuir gabinete desktop padrão ATX ou BTX, com sensor de intrusão (detector de violação do chassi), não podendo ser gabinete tipo torre.29. Gabinete de mesa, padrão SFF (Small Form Factor), com as seguintes características:a. Ter perfeito funcionamento tanto na posição vertical quanto na posição horizontal;b. Possuir sistema de ventilação compatível com a tecnologia dos processadores, seguindo as recomendações do fabricante do processador;c. Possuir conexões frontais ou laterais frontais para pelo menos 2 (duas) portas USB 2.0 ou superior, áudio e microfone;d. Ser construído de forma a não possuir nenhuma borda interna ou externa cortante, utilizando chapa dobrada nas bordas ou cortada com tecnologia laser;e. Ser construído em chapa metálica com rigidez e sistema de fechamento, suficientes para impedir o acesso indevido à parte interna do equipamento;f. Qualquer baia com acesso externo, não utilizada, deverá possuir sistema de segurança interno que impeça o acesso ao interior do gabinete;g. Possuir indicativos frontais de força ligada e acesso ao disco rígido.h. Possuir dispositivo sensor de detecção de intrusão;i. Deverá ser fornecido cabo de energia de no mínimo 1,5m (um metro de cinqüentacentímetros). Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136;j. Possuir sistema integrado no gabinete para abertura e fechamento sem a utilização de qualquer tipo de ferramenta. Não serão aceitos grampos ou peças estranhas ao conjunto original do gabinete.k. Os itens que não puderem ser comprovados através da análise da amostra, da documentação do fabricante, ou sites da Internet, serão motivo de diligência, ou enviados para laboratório especializado.l. Possuir dispositivo integrado ao gabinete que permita o fechamento da tampa de acesso aos componentes internos, através da utilização de cadeado, chave integrada ou sistema de trancamento eletrônico.m. O dispositivo deverá</p> |    |            |                |             |                |               |

|                       |                                      |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| Comissão de Licitação |                                      | Coordenação  |  |
| Local                 | Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar   | Data   |
|                       | 28/05/2014 09:30                     | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 16/05/2014   |
| Fornecedor            | Garantia                             | Assistência Técnica  | Assinatura   |
| Validade da Proposta  |                                      |  | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital<br>Assinatura e carimbo |



|  |                                  |                                  |   |                                       |  |                    |  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| Material                                     |                                  | Licitação                        |   |                                       | Número                                     | Fornecedor         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE018/2014         |  |
| Endereço                                     |                                  |                                  |   | Telefone                              | CNPJ/CPF                                   | Inscrição Estadual |  |

Grupo de Materiais

**Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica**

Unidade Requisitante

**UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

| Item | Descrição do Material  | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 4    | <p>possuir chave mestra para utilização durante os procedimentos de manutenção. Não serão aceitos, sob hipótese alguma, sistemas de trancamento com chaves do tipo circular ou triangular com ranhuras, ou semelhantes. O gabinete deve possuir base antiderrapante.</p> <p>&gt;&gt;<br/>Ref. SAEB =&gt; 70.10.00.00138856-8</p> <p>MULTIFUNCIONAL, A4, laser ou LED, monocromático, impressão 28 ppm, 1200x1200 dpi, 28 cpm, scanner 24 bits 600 dpi, 10.000 páginas mes, FAX 33.6 Kbps, ADF, interfaces USB e Ethernet 10/100, 3 toners full, 3 anos onsite.</p> <p>Características da funcionalidade Impressora:<br/>           - Impressão monocromática, com tecnologia a laser ou LED.;<br/>           - Resolução mínima de impressão de 1200x1200 dpi.;<br/>           - Velocidade mínima de impressão em preto de 28 ppm.;<br/>           - Ciclo de trabalho mensal recomendado pelo fabricante de no mínimo de 10.000 páginas.;<br/>           - Capacidade de folhas na bandeja de entrada mínima de 200 folhas.;<br/>           - Aceitar papel de tamanhos A4, Carta, A5, Ofício Características da funcionalidade copiadora:<br/>           - 28 cópias por minuto em preto.;<br/>           Características da funcionalidade scanner:<br/>           - Tipo de mesa, plano.;<br/>           - Resolução mínima de digitalização 600x600 dpi 24 bits cor.;<br/>           - Alimentador automático de documentos.;<br/>           Características da funcionalidade FAX:<br/>           - Velocidade do modem 33.6 Kbps;<br/>           - Capacidade mínima de transmissão de no mínimo 50 folhas.;</p> | Un | 2,00       |                |             |                |               |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

28/05/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

16/05/2014

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo



|  |                                  |                                  |   |                                       |  |                    |  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| Material                                     |                                  | Licitação                        |   |                                       | Número                                     | Fornecedor         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE018/2014         |  |
| Endereço                                     |                                  |                                  |   | Telefone                              | CNPJ/CPF                                   | Inscrição Estadual |  |

Grupo de Materiais: **Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

| Item | Descrição do Material  | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 5    | <p>Características Diversas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidade mínima do cartucho para 5.000 páginas.;</li> <li>- Interfaces USB 2.0 e Ethernet 10/100Base-TX.;</li> <li>- Compatibilidade com Windows, 2000, XP e Vista.;</li> <li>- Acompanhar três cargas completas ("full") de toner original e não recarregadas, com capacidade de impressão de 5.000 pag. , adicionais à fornecida originalmente com o equipamento.</li> <li>- Se o modelo ofertado possuir cilindro separado do toner, acompanhar um cilindro original e não remanufaturado adicional ao fornecido no equipamento;</li> <li>- Voltagem 110V.;</li> <li>- Incluir cabo USB.;</li> <li>- Incluir software para implementar todas as funcionalidades, em CD original.;</li> <li>- Garantia integral de 3 (três) anos com assistência técnica "on-site" e solução do problema ou reposição do equipamento defeituoso em até 24 horas</li> </ul> <p>&gt;&gt;<br/>Ref. SAEB =&gt; 70.25.00.00119116-0</p> <p>IMPRESSORA, a laser ou led, monocromática, 20 ppm, 32 MB memória, interface paralela ou Ethernet 10/100, porta USB, 15.000 páginas/mes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecnologia de impressão por eletrofotografia a laser ou LED;</li> <li>- Velocidade mínima de 20 ppm (papel carta 600 dpi);</li> <li>- Mínimo de 32 megabytes de memória instalados.;</li> <li>- Suportar papel carta, legal, executivo, A4, envelopes e transparencias;</li> <li>- Uma interface paralela padrão IEEE1284 ou interface de rede Ethernet 10/100 (pode eventualmente conter ambas).;</li> </ul> | Un | 10,00      |                |             |                |               |

|  |  |                     |  |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação                      |  | Coordenação         |  |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar   | Data                | Assinatura   |
| 28/05/2014 09:30                           | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 16/05/2014          |  |
| Fornecedor<br>Validade da Proposta         | Garantia   | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital<br>Assinatura e carimbo |



|  |                                  |                                  |   |                                       |  |                    |  |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| Material                                     |                                  | Licitação                        |   |                                       | Número                                     | Fornecedor         |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE018/2014         |  |
| Endereço                                     |                                  |                                  |   | Telefone                              | CNPJ/CPF                                   | Inscrição Estadual |  |

Grupo de Materiais

**Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica**

Unidade Requisitante

**UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

| Item | Descrição do Material  | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
|      | <p>- Uma interface USB (incluir cabo);<br/>                     - Resolucao minima de 600 x 600 dpi;<br/>                     - Entrada de papel para no minimo 250 folhas;<br/>                     - Ciclo de trabalho minimo indicado pelo fabricante de no minimo 15.000 paginas / mes;<br/>                     - Linguagem PCL 6, PCL 5e;<br/>                     - Toner com capacidade minima de 3.000 paginas (incluir 1 cartucho);<br/>                     - Tensao de entrada 110V +/- 10%;<br/>                     - Manuais de instalacao, configuracao e operacao em portugues.;<br/>                     - Garantia integral de 3 (tres) anos com assistencia tecnica "on-site" e solucao do problema ou reposicao do equipamento defeituoso em ate 2 dias uteis, contados a partir do dia util seguinte ao dia do chamado. Compatibilidade com Windows XP, Vista e Seven;</p> <p>&gt;&gt;<br/>                     Ref. SAEB =&gt; 70.25.11.00028156-5</p> <p><b>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</b></p> <p>Para elaboração do Anexo I (PCT), consultar a Parte B item 4 do Edital de Licitação. Esta licitação é composta de 4 Lotes sendo: Lote 1 composto pelo item 1; Lote 2 composto pelo ítem 2; Lote 3 composto pelo item 3 e Lote 4 composto pelos itens 4 e 5.</p> |    |            |                |             |                |               |

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

28/05/2014

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

16/05/2014

Assinatura

Fornecedor  
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital  
Assinatura e carimbo