



| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE043/2013 |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual |

Grupo de Materiais: **Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 1 | BOMBA, de vacuo, para laboratorio, monobloco, com producao alternada de vacuo ou ar comprimido, vacuo final 26" ou 660 mmHg (no minimo), motor monofasico AC, potencia 1/4 HP, bivolt (110 e 220Volts), rotacao 60 Hz, 1725 rpm, elemento filtrante utilizado para filtrar o ar na entrada e na saida da bomba, copo de vidro do filtro de ar utilizado na entrada de ar (vacuo) e como reservatorio de oleo para lubrificacao, e na saida para reter oleo do sistema de lubrificacao, vacuometro para visualizar o vacuo, manometro para visualizar a pressao, valvula de regulagem da pressao de ar entrada e saida do tipo agulha, chave seletora de voltagem HH, interruptor liga-desliga, alca para transporte, base com pes de borracha para protecao e anti-vibracao. Manual de instrucoes, garantia minima de 1 ano. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | Un | 6,00 | | | | |
| 2 | >> Ref. SAEB => 43.10.00.00113192-3 ESPECTROFOTOMETRO, digital Com as seguintes caracteristicas: - Operacao em comprimento de ondas de 340 a 1000nm. - Leitura em display de 4 digitos para absorbancia, transmitancia, concentracao direta, fator eletronico. - A compensacao do ponto zero deve ser feita automaticamente com comprimento de onda variavel na faixa de 340 a 1000nm, precisao de ± 2nm e repetibilidade de ± 1nm. - Deve utilizar cubetas calibradas para efetuacao direta das medicoes. - Deve possuir saida para computador ou impressora - Bivolt (110 e 220 volts), Hz 50W Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Devera ser apresentado o Certificado de Garantia minima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento. Devera acompanhar o equipamento o Manual de operacao e servico em Portugues do Brasil. | Un | 1,00 | | | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local | Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data |
| 08/08/2013 | 14:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 24/07/2013 |
| Fornecedor | Garantia | Assistência Técnica | Assinatura |
| Validade da Proposta | | | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE043/2013 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: **Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 3 | >> Ref. SAEB => 66.30.19.00070645-0 PHMETRO, de bancada, display em cristal liquido, compensacao de temperatura, calibracao do ph com reconhecimento automatico do tampao (ou criacao e officeset m V), leitura em ph com m V, faixa minima de leitura de 0 - 14, resolucao minima de 0,01, acruancia minima de 0,005 ph, faixa minima de temperatura de 0 - 100°C, resolucao minima de temperatura de 0,1°C, acruancia minima de temperatura de 0,2°C, faixa mV - 1800 + 1800, resolucao minima em mV 0,1, acruancia minima em mV 0,2 mV, modo mV sim, dimensoes minimas de 229 x 121 x 79 mm, incluindo eletrodo, manual e cabom de forca, tensao bivolt, garantia minima de 01 ano. | Un | 2,00 | | | | |
| 4 | >> Ref. SAEB => 66.40.00.00056144-4 CENTRIFUGA, refrigerada de bancada, velocidade maxima entre 15.000 a 18000rpm, velocidade ajustavel com incrementos de 10rpm, completo display para monitoramento e programacao de velocidade (RPM), pre-cooling, taxas de aceleracao e freio com um unico toque, rotores com sistema de troca rapida, faixa de temperatura de trabalho entre -20° a + 40°C com temperatura ajustavel em intervalos de 1°C. Camara interna em aco inoxidavel, controle microprocessado. Timer de trabalho e operacoes continuas, tecla pulse para corridas rapidas (Impulse), rotores selados com tampas de protecao biologica com trava. Memoria para programas de operacao, taxas de aceleracao. Motor por inducao magnetica livre de escovas e de manutencao. Operacao a 220-240 Volts. Rotor modelo angular fixo com tampa com capacidade minima para 6 tubos, conjunto de adaptadores para 6 tubos de 15mL e 50mL, contendo manual de instruaao e 01 ano de garantia. | Un | 1,00 | | | | |
| | >> Ref. SAEB => 66.40.10.00003649-8 | | | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 08/08/2013 14:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 24/07/2013 | |
| Fornecedor Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE043/2013 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: **Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|--|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 5 | MICROSCOPIO, biologico, binocular, objetivas planacromaticas 4x/10x40x/100x, revolver porta-objetivas 4 posicoes e diafragma de campo incorporado, voltagem automatica 100 ~240v 50/60 Hz. Tubo de observação binocular. Par ocular de 10x (20mm), de campo amplo e ponto focal alto, numero de campo F.N. 20, 25mm de diametro de fixas no tubo de observacao, lampada halogena 6v/30w. >> Ref. SAEB => 66.50.00.00068390-6 | Un | 8,00 | | | | |
| 6 | BALANCA analitica, eletronica, visor de cristal liquido, calibracao automatica embutida na balanca, capela de protecao de vento, e: - Carga maxima de 200 a 210 gramas - Precisao 0, 1mg (quatro casas decimais) - Desvio Padrao: ± 0,1mg - Tempo de estabilizacao: minimo de 5s - Compensacao automatica da temperatura ambiente: 10 graus C ate 40 graus C - Compartilhamento de pesagem com tres portas, duas laterais e uma superior - Com microprocessador, tara subtrativa, mostrador digital de cristal liquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade ja utilizada - Pesagem por suspensao (peso especifico e densidade) Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. - Tensao de trabalho bivolt (110 e 220 volts) (com tolerancia de +/- 10%), 50/60 Hz. >> Ref. SAEB => 66.70.00.00043545-7 | Un | 10,00 | | | | |
| 7 | BALANCA, eletronica, digital, de precisao, com capacidade maxima ate 500g, sensibilidade de 0,01 g, tensao 110 volts. | Un | 5,00 | | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data | Assinatura |
| 08/08/2013 14:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 24/07/2013 | |
| Fornecedor | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital |
| Validade da Proposta | | | Assinatura e carimbo |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| Material | | Licitação | | | Número | Fornecedor | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material | <input type="checkbox"/> Serviço | <input type="checkbox"/> Convite | <input type="checkbox"/> Tomada de Preços | <input type="checkbox"/> Concorrência | <input checked="" type="checkbox"/> Pregão | PE043/2013 | |
| Endereço | | | | Telefone | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | |

Grupo de Materiais: **Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório**

Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

| Item | Descrição do Material | UF | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total | Marca / Modelo | Prazo Entrega |
|------|---|----|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| | <p>Embalagem com dados de identificacao do produto e nome ou marca do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.70.00.00122909-5</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>Para preenchimento do Pedido de Cotação - PCT deve-se observar o item 4, da parte B do edital de licitação.</p> <p>O Lote 001 é composto pelo item de nº 1; O Lote 002 é composto pelo item de nº 2; O Lote 003 é composto pelo item de nº 3; O Lote 004 é composto pelo item de nº 4; O Lote 005 é composto pelo item de nº 5; O Lote 006 é composto pelo item de nº 6 e; O Lote 007 é composto pelo item de nº 7.</p> | | | | | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| Comissão de Licitação | | Coordenação | |
| Local | Data e Hora da Entrega das Propostas | Apresentar | Data |
| 08/08/2013 | 14:30 | <input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra | 24/07/2013 |
| Fornecedor | | Assinatura | |
| Validade da Proposta | Garantia | Assistência Técnica | Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo |