



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE051/2013	
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	MEDIDOR, de Ph, indicacao digital, eletrodo tipo kcl, portatil, a prova dagua, cabo com 1,0 m. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.30.00.00050636-2	Un	2,00				
2	ESPECTROFOTOMETRO UV visivel, duplo feixe operando de 190 a 1100nm, fenda fixa de 1,5nm, otica totalmente reflexiva, selada contra poeira e vapores, espelhos recobertos com quartzo e calibracao automatica, velocidade de varredura de ate 7000nm/min., exatidao de comprimento de onda de + ou - 0,2nm, reprodutibilidade do comprimento de onda de + ou - 0,04nm, exatidao fotometrica de + ou - 0,002ABS (a 01 ABS), linearidade fotometrica melhor que 1% (a 3 ABS), ruido fotometrico <0,00005 A RMS a 0 A e <0,0001A RMS a 1A, luz espuria menor que 0,01% T (a 340nm), possibilidade de controlar uma serie de acessorios para operacao com reflectancia, amostragem automatica, troca automatica de cubetas e controle de temperatura, todos atraves da conexao a interface pre-existente no comprimento de amostras (150 x 125 x 280mm), sem necessidade de extensao do compartimento ou inclusao de placas adicionais, suporte para duas cubetas quadradas de 10mm, detector fotodiodo de silicone, analise multicomponente, analise de cor - DNA - MELT e compilacao para GLP/GMP, alimentacao 110 ou 220 Vac, 60hz, acompanhada microcomputador externo com a seguinte configuracao minima: pentium 200MHz, 32 MB de memoria RAM, 3,0 MB HDD, 2 interfaces seriais, monitor SVGA 14", mouse e windows 98. Deve acompanhar tambem software que opere em ambiente windows, com programacao e controle total do equipamento e seus acessorios e automacao de qualquer rotina de operacao, aplicacoes para medidas de absorbancia, varredura, cinetica e concentracao. >> Ref. SAEB => 66.30.19.00005354-6	Un	1,00				
3	PLACA, de Aquecimento, uso laboratorial, com indicador de controle de temperatura, faixa de trabalho de	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

09/08/2013

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

29/07/2013

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE051/2013	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
4	+20°C a +500°C, tampo em material resistente a acidos, dimensoes do tampo 31 cm (largura) x 31 cm (profundidade) x 3 cm (altura), voltagem 220 volts, garantia minima de 01 ano. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00039186-7 ESTUFA, de esterilizacao e secagem, para uso laboratorial, com: - estrutura externa em chapa de aco revestida em epoxi eletrostatico; - camara interna em aco inoxidavel; - trilhos na camara interna para movimentacao da prateleira; - temperatura maxima 300 graus C; - resolucao de 1 em 1 grau C; - circulacao de ar feita por conveccao natural; - isolacao termica das paredes (fundo e porta); - sistema bivolt (110 e 220 volts); - cabo de forza com dupla isolacao e plug com tres pinos (2 chatos e um terra); - prateleira com furos no mesmo material do revestimento interno; - dimensoes internas 50 x 40 x 50 cm; - manual de instrucoes e garantia minima de 01 ano.	Un	1,00				
5	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00054682-8 ESTUFA, para secagem e esterilizacao, com controle de temperatura digital, construida em aco carbono, gabinete interno em aço inox, isolamento termico atraves de la de vidro, com temperatura ambiente aproximadamente de + 7 a 230 ° C, precisao aproximadamente de 1° C e uniformidade de aproximadamente + ou - 2 a 5° C, com termostato de segurança, volume minimo de 150 litros, com	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

09/08/2013

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

29/07/2013

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE051/2013	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
6	capacidade para no minim 2 prateleira, potencia minima de 1.800 W, tensao 220 volts. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00098574-0 BANHO MARIA, termostatizado, capacidade 12 litros Com as seguintes características: - Alcance de temperatura: de ambiente a 100 graus C - Uniformidade: +/- 0,2 graus C a 37 graus C - Material da camara: aco inoxidavel - Bivolt(110 e 220 V) - Tampa em aco inoxidavel e termometro de vidro. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante e ter garantia minima de dois anos	Un	1,00				
7	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00103404-9 MICROCENTRIFUGA, refrigerada microprocessada com controle de temperatura, Controle microprocessado de velocidade, tempo e temperatura; Display digital; Baixo nivel de ruido; Temperatura de trabalho: capacidade para ajuste entre 0 e 40°C; Velocidade maxima de trabalho superior a 13.000 RPM; Trava automatica na tampa; Resfriamento rapido: a partir da temperatura ambiente a 4 °C em ate 16 min; Capacidade para 24 tubos de 1,5/2,0 mL; Rotor de angulo fixo de aluminio; Manual de instrucoes; Voltagem: 220 volts/50-60Hz. Garantia do fabricante minima de 1 ano	Un	1,00				
8	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00106816-4 TERMOCICLADOR com capacidade do bloco: 96 tubos de 0,2 ml, 77 tubos de 0,5 ml, 01 placa de 96	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

09/08/2013

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

29/07/2013

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE051/2013
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
9	<p>wells. Bloco em aluminio de liga especial. -Temperatura de Trabalho do bloco: Faixa de temperatura: +4°C ate +99°C. -Velocidade da rampa: velocidade da rampa de subida: aquecimento 3,0°C/s continuamente ajustavel. Velocidade da rampa de descida: resfriamento 2,0°C/s continuamente ajustavel -Memoria interna: Capacidade interna: capacidade para 100 programas de 99 ciclo, 99 passos. Capacidade externa: infinita via cartao neletronico, para 10 programas cada. Alimentacao: 230 V, 50/60 Hz, 500 W. Peso: 12,4 Kg. NCM. 8419.89.99. Acompanha: 01 Cartao Eletronico com capacidade para armazenar 16 programas.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.11.00014305-7</p> <p>BLOCO, digestor, microprocessado, para determinacao de Nitrogenio, tipo Kjeldahl capacidade minima para 08 tubos.</p> <p>Com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corpo externo e caixa de comandos em aço inoxidavel; - Isolacao termica do corpo e dos comandos; - Nivel maximo de temperatura 450 graus C; - Bloco aquecedor em aluminio fundido para minimo de 08 provas; - Precisao minima de +/- 2 graus C; - Sensor incorporado ao aparelho; - Controlador de temperatura digital; - Compativel para tubos de digestao de 400 mL; - Galeria para suporte das provas em aluminio; - Sistema de lavagem de gases; - Cabo de forca com dupla isolacao e plug de tres pinos, dois fase e um terra; - Potencia minima 1700 e maxima de 2000 watts; - Voltagem: 220 Volts; 	Un	2,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data	Assinatura
09/08/2013 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	29/07/2013	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE051/2013	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
10	<p>- Manual de intrucoes e Certificado de Garantia mínima de 12 meses; - Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.11.00019010-1</p> <p>BANHO SECO, termobloco para incubar amostras com condicoes de precisao e controle de temperatura, sem necessidade de agua para aquecimento, mostrador de temperatura digital com no minimo 2 digitos. Precisão no controle de temperatura a partir de 0,1°C, tempo de aquecimento para 37°C de ate 25 min, protecao contra superaquecimento. Alimentacao 127 ou 220 v. Garantia do fabricante minima de 01 (um) ano. Equipamento de deve vir acompanhado de bloco com capacidade para microtubos de ate 2,0 ml e manual de operacao em portugues.</p>	Un	1,00				
11	<p>>> Ref. SAEB => 66.40.11.00020130-8</p> <p>EVAPORADOR, rotativo, base robusta e estavel que completa seguranca ao operador, com comandos embutidos na base do aparelho, controle eletronico da velocidade de rotacao entre 10 e 120 rpm, sistema articulado da facil manuseio para levantamento rapido do conjunto, movimento articulado de 10 cm na elevacao e giratorio de 360 C, banho maria incorporado na base com termostato bulbo capilar em inox, temperatura do banho entre 30C e 120C, condensador em vidro borosilicato reforçado com grande area de evaporacao, serpentina dupla, balao de evaporacao em borosilicato de junta esmerilhada 24/40, tipo pera com capacidade para 1 litro, com juntas 24/40 esmerilhada, pincas dos baloes em material plastico, cabo de forca com dupla isolacao e plug 3 pinos, 2 fases e 1 terra, atendendo a nova norma da ABNT NBR 14136, volts 220v, watts 1000w.</p> <p>>></p>	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data	Assinatura
09/08/2013 09:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	29/07/2013	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE051/2013
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1.2	<p>Ref. SAEB => 66.40.11.00023377-3</p> <p>MICROSCOPIO, biologico, binocular, com optica infinita e objetivas planocromaticas, com as seguintes caracteristicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Com Iluminacao LED embutido na parte inferior da base, com controle da intensidade luminosa. - Oculares de grande campo WF 10x/20mm e WF 20x/20mm - Condensador Abbe pre-centrado, para uso em campo claro equipado com diafragma iris, abertura ajustavel. - Revolver para quatro objetivas. Jogo de objetivas planacromaticas com correcao infinita, corpo metalico e lentes de cristal, incluindo; - Objetiva planacromatica de 4x; - Objetiva planacromatica de 10x; - Objetiva planacromatica de 40; - Objetiva planacromatica de 100x/1.25 retratil (imersao a oleo); - Frasco de oleo de imersao (10ml). - Alimentacao com voltagem variavel de 110/220- 50/60 Hz. Manual de operacao e capa de protecao. - Equipado com Camara Clara para microscopio, possibilitando a visualizacao da superficie de desenho. <p>>></p> <p>Ref. SAEB => 66.50.00.00134243-6</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>Para a elaboração do Anexo I (PCT), consultar a Parte B, Item 04 (quatro) do Edital de Licitação. Esta licitação terá 12 Lotes sendo que cada item será considerado 01 Lote.</p>	Un	6,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

09/08/2013

09:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

29/07/2013

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo