



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE072/2013	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	PAQUIMETRO, digital, capacidade 0 a 150 mm, resolucao 0,01 mm, com medidor de profundidade e conversao polegada/milimetro. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 52.10.00.00050500-5	Un	2,00				
2	APARELHO de pressao arterial, digital, de mesa, automatico, de braco, circuito eletronico microprocessado, memoria, mostrador em cristal liquido, metodo de medida oscilometrica, inflagem, desinflagem e desligamento automaticos, gabinete construido em ABS, acondicionado em estojo proprio e registrado no Ministerio da Saude. >> Ref. SAEB => 65.15.19.00013423-6	Un	5,00				
3	ESPECTROFOTOMETRO, digital Com as seguintes caracteristicas: - Operacao em comprimento de ondas de 340 a 1000nm. - Leitura em display de 4 digitos para absorbancia, transmitancia, concentracao direta, fator eletronico. - A compensacao do ponto zero deve ser feita automaticamente com comprimento de onda variavel na faixa de 340 a 1000nm, precisao de ± 2nm e repetibilidade de ± 1nm. - Deve utilizar cubetas calibradas para efetuaao direta das medicoes. - Deve possuir saida para computador ou impressora - Bivolt (110 e 220 volts), Hz 50W Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Devera ser apresentado o Certificado de Garantia minima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento. Devera acompanhar o equipamento o Manual de operacao e servico em Portugues do Brasil.	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data
11/09/2013	14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/08/2013
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Assinatura
Validade da Proposta			Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE072/2013	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
4	>> Ref. SAEB => 66.30.19.00070645-0 PHMETRO, portatil, de bolso, com: - eletrodo e cabo, para medicoes de pH durante coleta de amostras - faixa de medicao 0,00 a 14,00 pH, reprodutibilidade de +/- 0,2 pH, precisao de +/- 0,2 pH, resolucao de 0,01 pH - calibracao manual em dois pontos - temperatura de uso entre 0 e 50 graus C - funcionamento com pilhas de 1,4 volts - acompanha o equipamento: solucoes tampao de valores de reconhecimento do pH metro (pH 4,0 e pH 7,0), chave para calibracao, manual de instrucoes, eletrodo combinado de plastico com cabo de 100 cm, coneccao para eletrodo tipo BNC. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	Un	1,00				
5	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00041452-2 PICNOMETRO, calibrado, volume 25 ml, com capilar lateral, capuz esmerilhado 7/16, forma conica, termometro com escala em vidro opal, com esmerilhado conico 10/19, campo de medicao 10 a 35 graus C, dividido em 0,2 graus C, coluna de mercurio 0, volume real indicado com precisao de 0,001. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	Un	1,00				
6	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00044328-0 ESTUFA, de esterilizacao e secagem, para uso laboratorial, com:	Un	2,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

Apresentar

Coordenação

Data

Assinatura

11/09/2013

14:30

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

27/08/2013

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE072/2013	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
7	<p>- estrutura externa em chapa de aço revestida em epoxi eletrostatico; - camara interna em aço inoxidavel; - trilhos na camara interna para movimentacao da prateleira; - temperatura maxima 300 graus C; - resolucao de 1 em 1 grau C; - circulacao de ar feita por conveccao natural; - isolacao termica das paredes (fundo e porta); - sistema bivolt (110 e 220 volts); - cabo de forca com dupla isolacao e plug com tres pinos (2 chatos e um terra); - prateleira com furos no mesmo material do revestimento interno; - dimensoes internas 50 x 40 x 50 cm; - manual de instrucoes e garantia minima de 01 ano.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.00.00054682-8</p> <p>PHMETRO, de bancada, display em cristal liquido, compensacao de temperatura, calibracao do ph com reconhecimento automatico do tampao (ou criacao e officeset m V), leitura em ph com m V, faixa minima de leitura de 0 - 14, resolucao minima de 0,01, acruancia minima de 0,005 ph, faixa minima de temperatura de 0 - 100°C, resolucao minima de temperatura de 0,1°C, acruancia minima de temperatura de 0,2°C, faixa mV - 1800 + 1800, resolucao minima em mV 0,1, acruancia minima em mV 0,2 mV, modo mV sim, dimensoes minimas de 229 x 121 x 79 mm, incluindo eletrodo, manual e cabom de forca, tensao bivolt, garantia minima de 01 ano.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.00.00056144-4</p>	Un	2,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data	Assinatura
11/09/2013 14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/08/2013	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE072/2013	
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
8	DESSECADOR, uso laboratorial, em vidro, com tampa de bola, com diametro de 320 mm, altura de 355 mm, com de placa em porcelana perfurada diametro de 240 mm. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e certificado de garantia, para atender a Portaria de Potabilidade 1469 do Ministerio da Saude. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00062108-0	Un	3,00				
9	PHMETRO, microprocessado, para trabalhos em bancada de laboratorio; mede pH, mV e temperatura; trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de alcool; calibracao automatica das solucoes buffers; faixas de trabalho pH: 0,00 a 14,00; faixas de trabalho mV: - 1999 a + 1999mV; faixas de trabalho 0 graus Celsius: 0 a 100 graus Celsius; resolucao: 0,1/0,01 e 0,001 pH; sensor de temperatura individual em aco inox podendo-se usar o equipamento como termometro de 0 a 100 graus Celsius, com resolucao de 0,1 graus Celsius; display alfanumerico fornece mensagens que guiam o usuario e impede erros de utilizacao; mostrar simultaneamente o pH e temperatura da solucao; compensacao automatica ou manual; gabinete em plastico abs, livre de corrosao; saida para computador tipo RS 232C, informando a leitura de pH, mV e temperatura; alimentacao 110/220 VAC, bivolt; acompanhado de 01 eletrodo de vidro universal com referencia interna KCI 3M + AgCl para medicao de pH em solucoes aquosas, sensor de temperatura em aco inox, solucoes tampao frasco com 500ml, pH 7,00 e 4,00, suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura e manual de operacoes em portugue, garantia minima de dois anos. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00069323-5	Un	1,00				
10	ESTUFA, para secagem e esterilizacao, com controle de temperatura digital, construida em aco carbono, gabinete interno em aço inox, isolamento termico atraves de la de vidro, com temperatura ambiente aproximadamente de + 7 a 230 ° C, precisao aproximadamente de 1° C e uniformidade de	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

11/09/2013

14:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/08/2013

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE072/2013	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
11	aproximadamente + ou - 2 a 5° C, com termostato de segurança, volume mínimo de 150 litros, com capacidade para no minim 2 prateleira, potencia minima de 1.800 W, tensao 220 volts. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00098574-0 CONDUTIVIMETRO, digital, com as seguintes características: -com no minimo 4 escalas abrangendo toda a faixa de medicao do controle de tratamento de agua -escalas minimas de 0 a 20 - 0 a 200 - 0 a 2000µS/cm e 0 a 20mS/cm. -Presicao melhor que 1% -com compensacao de temperatura manual 10 50°C, -temperatura de referencia minima de 25°C -indicador digital de 3 1/2 digitos -faixa de ajuste da celula +ou 20% -alimentacao 127/220Volts -com suporte completo para celula -solucao padrao -termometro -garantia minima de 01 ano	Un	1,00				
12	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00107739-2 MACRO, moinho, tipo willy, com gabinete em aco 1020 com pintura eletrostatica anticorrosiva. cabecote, rotor e camara em aco inox e tampa de acrilico. conjunto de facas em vnd com tratamento termico e corte retificado composto por 6 facas fixas e 4 facas moveis. rele termico de protecao contra superaquecimento, sistema de seguranca o motor nao e acionado se a tampa estiver aberta, potencia	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data	Assinatura
11/09/2013 14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/08/2013	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE072/2013	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
13	<p>minima de 1,5 CV, motor de inducao trifasico, acompanha 3 peneiras em aco inox com malha 10,20 e 30 mesh, funil para adicao de amostra e caixa coletora e rampa para coleta em fluxo continuo, tensao 220V</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.00.00111121-3</p> <p>AGITADOR, magnetico, sem aquecimento, capacidade de agitacao de ate 2 litros de substancias liquidas, tensao eletrica de acordo com a definida pela unidade no ato da contratacao, garantia minima de 12 meses, com assistencia tecnica prestada no Estado da Bahia</p> <p>Embalagem: com dados de identificacao do produto e nome ou marca do fabricante.</p>	Un	2,00				
14	<p>>> Ref. SAEB => 66.40.00.00117380-4</p> <p>AGITADOR, de tubos, tipo vortex, motor até 3800 rpm, 220 volts, agitador p/tubos de centrifugacao de 0,5 a 50 ml, manual de instrucoes e certificado de garantia. Embalagem com dados do produto e marca do fabricante.</p>	Un	1,00				
15	<p>>> Ref. SAEB => 66.40.00.00140181-5</p> <p>AGITADOR, de Kline, eletrico, relógio automatico de tempo, velocidade de 180 rpm, plataforma de 28 x 28 cm, tensao de 220 volts.</p>	Un	1,00				
16	<p>>> Ref. SAEB => 66.40.19.00002343-4</p> <p>PH metro eletronico, digital, com display liquido com gamas de medicao de pH de 0,00 - 14,00/ 0 a +/-</p>	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data
11/09/2013	14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/08/2013
Fornecedor		Assinatura	
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE072/2013	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
17	1999 MV, comutacao de polaridade automatica,resolucao: pH 0,01, sensibilidade do eletrodo de 90-100%, incluindo haste/suporte, porta eletrodo, cabo de ligacao, eletrodo combinado de vidro, jogo de solucoes tampao pH 4, pH 7, KCI, 3M. >> Ref. SAEB => 66.40.19.00005013-0 BALANCA analitica, eletronica, visor de cristal liquido, calibracao automatica embutida na balanca, capela de protecao de vento, e: - Carga maxima de 200 a 210 gramas - Precisao 0, 1mg (quatro casas decimais) - Desvio Padrao: ± 0,1mg - Tempo de estabilizacao: minimo de 5s - Compensacao automatica da temperatura ambiente: 10 graus C ate 40 graus C - Compartilhamento de pesagem com tres portas, duas laterais e uma superior - Com microprocessador, tara subtrativa, mostrador digital de cristal liquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade ja utilizada - Pesagem por suspensao (peso especifico e densidade) Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. - Tensao de trabalho bivolt (110 e 220 volts) (com tolerancia de +/- 10%), 50/60 Hz. >> Ref. SAEB => 66.70.00.00043545-7	Un	1,00				
18	BALANCA, digital, para controle de massa corporal, com medidor de taxa de gordura, visor de cristal liquido, capacidade de ate 150Kg.	Un	2,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data
	11/09/2013 14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/08/2013
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Assinatura
Validade da Proposta			Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE072/2013	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
19	>> Ref. SAEB => 66.70.00.00057953-0 BALANCA, eletronica, capacidade minima 125 g, capacidade maxima 15 Kg, divisoes de 5 g, tara de 9Kg display no painel dianteiro e traseiro que permita a apresentacao display no painel dianteiro e traseiro que permita a apresentacao de no minimo 5 caracteres, teclado de liga /desliga, tecla de tara indicador luminoso de equipamento ligado indicador luminoso de tara memorizada interfaces para conexao a CPU no padrao RS232-C fonte de alimentacao bivolts (110 e 220) com chave de selecao automatica ou manual interface para conexao de indicador de peso remoto equipada com display indicador de peso remoto e cabo de conexo a CPU do PDV no padrao RS-232 com conector DB9 femea Garantia do fabricante minima de 36 (trinta e seis)	Un	1,00				
20	>> Ref. SAEB => 66.70.00.00096691-6 TERMOHIGROMETRO digital, para determinar a temperatura e a umidade de ambientes, com escala de temperatura -15 + 50 graus C e faixa de medicao de umidade de 25 a 98%. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data
	11/09/2013 14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/08/2013
Fornecedor		Assinatura	
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE072/2013	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
21	Ref. SAEB => 66.85.00.00043691-7 TERMOMETRO para banho-maria, com escala ate 100 graus C. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	Un	2,00				
22	>> Ref. SAEB => 66.85.19.00014330-8 DESTILADOR, de agua, tipo pilsen, capacidade 5 l/h, com automatico, 220 Volts. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	Un	1,00				
	>> Ref. SAEB => 66.95.11.00004953-0 OBSERVAÇÃO PARA O PCT Para preenchimento do Pedido de cotação - PCT, observar o item 4, Parte "B" do edital de licitação. O Lote 001 é composto pelos itens 001, 002, 005, 008, 018, 020 e 021; O Lote 002 é composto pelo item 003; O Lote 003 é composto pelos itens 004, 007, 009 e 016; O Lote 004 é composto pelos itens 006 e 010; O Lote 005 é composto pelo item 011; O Lote 006 é composto pelo item 012; O Lote 007 é composto pelos itens 013, 014 e 015; O Lote 008 é composto pelos itens 017 e 019; O Lote 009 é composto pelo item 022.						

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data	Assinatura
11/09/2013 14:30	<input checked="" type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/08/2013	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo