



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE079/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
1	BOMBA, de vacuo, para laboratorio, potencia 1/3 Hp, vazao de 35 L/min, vacuo ajustavel maximo de 700 mm Hg, tensao 110/220volts(bivolt), manual de instrucoes, garantia minima de 01 ano. >> Ref. SAEB => 43.10.00.00041755-6	Un	3,00				
2	CLINOMETRO, e hipsometro a laser, portatil, combinando as funcoes de medicao de distancia e altura, alem de medidas de angulos; alcance ate no minimo de 600 m com refletor; precisao de medidas : +/- 0,5 m ; angulos de 0 a 90 °, com resolucao de 0,1 ° e precisao de +/- 1°; medidas em metro e graus; alimentacao; bateria de 09 volts ou similar (inclusa) >> Ref. SAEB => 52.10.00.00108810-6	Un	1,00				
3	PAQUIMETRO, digital, regua de 0 a 200 mm, medicao externa, medicao interna, profundidade e ressalto, fabricado em aco inoxidavel. - Display LCD (cristal liquido) com 5 digitos mais o sinal (-) e a indicacao da unidade de medida em milímetros ou polegadas - leituras 0,01mm/.0005" - repetitividade: 0,01mm/0005" - funcao zero em qualquer ponto - tecla de liga /desliga - tecla conversora mm/polegada - indicacao de bateria com carga - parafuso de fixacao - alimentacao por bateria - manual em portugues do Brasil	Un	2,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

10/11/2014

15:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/10/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE079/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	- Com certificado de calibracao RBC - Rede Brasileira de Calibracao e aprovacao pelo INMETRO.						
4	>> Ref. SAEB => 52.10.00.00130387-2 PLACA, de Aquecimento, uso laboratorial, com indicador de controle de temperatura, faixa de trabalho de +20°C a +500°C, tampo em material resistente a acidos, dimensoes do tampo 31 cm (largura) x 31 cm (profundidade) x 3 cm (altura), voltagem 220 volts, garantia minima de 01 ano.	Un	3,00				
5	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00039186-7 AGITADOR, tipo vortex, capacidade para tubos ate 3 cm de diametro, apoio de tubo em borracha, acionamento do tubo por leve pressao, controle eletronico de velocidade da agitacao, pes do tipo ventosa, dois tipos de funcionamento: continuo ou por pressao do tubo, potencia 30 W, bivolt (110 e 220 V). Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	Un	1,00				
6	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00043546-5 DEIONIZADOR de agua, capacidade 100 l/h, tensao 220 volts. Embalagem com dados de identificaca do produto e marca do fabricante.	Un	1,00				
7	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00050396-7 ESTUFA, de esterilizacao e secagem, para uso laboratorial, com: - estrutura externa em chapa de aco revestida em epoxi eletrostatico;	Un	2,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data	Assinatura
10/11/2014 15:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/10/2014	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE079/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
8	<p>- camara interna em aco inoxidavel; - trilhos na camara interna para movimentacao da prateleira; - temperatura maxima 300 graus C; - resolucao de 1 em 1 grau C; - circulacao de ar feita por conveccao natural; - isolacao termica das paredes (fundo e porta); - sistema bivolt (110 e 220 volts); - cabo de forza com dupla isolacao e plug com tres pinos (2 chatos e um terra); - prateleira com furos no mesmo material do revestimento interno; - dimensoes internas 50 x 40 x 50 cm; - manual de instrucoes e garantia minima de 01 ano.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.00.00054682-8</p> <p>ESTUFA, bacteriologica, em aco inoxidavel, isolamento termico com la de vidro, portas de vidro dupla, painel de controle frontal, com termostato e lampada sinalizadora, camera interna em aco inox com 2 prateleiras regulaveis em aco inoxidavel, controle digital de temperatura de 5 (acima da temperatura ambiente) ate 100 graus celsius; capacidade minima de 36 litros, bivolt(110 e 220 volts), manual de instrucao.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.00.00068726-0</p>	Un	1,00				
9	<p>PHMETRO, microprocessado, para trabalhos em bancada de laboratorio; mede pH, mV e temperatura; trabalha com todos os tipos de eletrodo, inclusive de alcool; calibracao automatica das solucoes buffers; faixas de trabalho pH: 0,00 a 14,00; faixas de trabalho mV: - 1999 a + 1999mV; faixas de trabalho 0 graus</p>	Un	3,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data
10/11/2014	15:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/10/2014
Fornecedor	Assinatura		
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE079/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
10	Celsius: 0 a 100 graus Celsius; resolucao: 0,1/0,01 e 0,001 pH; sensor de temperatura individual em aco inox podendo-se usar o equipamento como termometro de 0 a 100 graus Celsius, com resolucao de 0,1 graus Celsius; display alfanumerico fornece mensagens que guiam o usuario e impede erros de utilizacao; mostrar simultaneamente o pH e temperatura da solucao; compensacao automatica ou manual; gabinete em plastico abs, livre de corrosao; saida para computador tipo RS 232C, informando a leitura de pH, mV e temperatura; alimentacao 110/220 VAC, bivolt; acompanhado de 01 eletrodo de vidro universal com referencia interna KCI 3M + AgCl para medicao de pH em solucoes aquosas, sensor de temperatura em aco inox, solucoes tampao frasco com 500ml, pH 7,00 e 4,00, suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura e manual de operacoes em portugue, garantia minima de dois anos. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00069323-5	Un	1,00				
11	ESTUFA, para secagem e esterilizacao, com controle de temperatura digital, construida em aco carbono, gabinete interno em aço inox, isolamento termico atraves de la de vidro, com temperatura ambiente aproximadamente de + 7 a 230 °C, precisao aproximadamente de 1° C e uniformidade de aproximadamente + ou - 2 a 5° C, com termostato de segurança, volume minimo de 150 litros, com capacidade para no minim 2 prateleira, potencia minima de 1.800 W, tensao 220 volts. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00098574-0	Un	1,00				
	CUBA, de eletroforese, horizontal, completa. Composta por: - 01 cuba de eletroforese, equipada com gaxetas de silicone para vedacao; - 01 bandeja moldada em acrilico, 20 x 20cm, removivel; - 02 delimitadores, para preparo do gel;						

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data
	10/11/2014 15:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/10/2014
Fornecedor		Assinatura	
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE079/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
12	<p>- 02 pentes moldados em polipropileno, com espessura de 1.0mm e capacidade para 20 amostras cada, - volume maximo de amostra por poco, de 41 nl, em geis de profundidade ate 5mm; - 01 pacote contendo guias vermelhas para identificacao das amostras; - eletrodos de platina independentes, encaixaveis; - volume maximo de tampao : 1200ml; - tampa de segurancia constituída por cabos condutores retrateis, revestidos com material isolante - 01 manual de instrucoes em portuges</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.00.00099740-4</p> <p>CONDUTIVIMETRO, digital, com as seguintes características; -com no minimo 4 escalas abrangendo toda a faixa de medicao do controle de tratamento de agua -escalas minimas de 0 a 20 - 0 a 200 - 0 a 2000µS/cm e 0 a 20mS/cm. -Presicao melhor que 1% -com compensacao de temperatura manual 10 50°C, -temperatura de referencia minima de 25°C -indicador digital de 3 1/2 digitos -faixa de ajuste da celula +ou 20% -alimentacao 127/220Volts -com suporte completo para celula -solucao padrao -termometro -garantia minima de 01 ano</p> <p>>></p>	Un	2,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data
	10/11/2014 15:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/10/2014
Fornecedor		Assinatura	
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE079/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
13	<p>Ref. SAEB => 66.40.00.00107739-2</p> <p>VISCOSIMETRO, digital, microcontrolado c/5 sensores, suporte delta maior com posicionadores serigrafados; haste com fixador milimetrico; painel com mufas em aco com encaixe lateral, fixadores para reservatorio, limitador final, escala milimetrada div: 1 mm, reservatorios com saida transversal, conjunto de corpos de prova pequenos, conjunto de corpos de prova medios, conjunto corpos de prova maiores, sistema alinhador de largada; 05 sensores fotoeletricos; cronometro digital microcontrolado de multiplas funcoes e rolagem de dados, carenagem em aco, protecao de teclado em policarbonato; display LCD com programa orientador, resolucao 0,01 ms; faixa de leitura 1 ms a 99,99999 s, cristal de quartzo, 05 entradas miniDIN; entrada plugue macho norma IEC, tres teclas de comando orientadas pelo display; sistema navegador / reset; rolagem de dados, incremento e decremento de digitos de insercao, medicao de intervalos de tempo consecutivos, determinacao da velocidade media, velocidade de passagem, medicao de intervalos de tempo de passagem, determinacao da velocidade final; medicao de 10 intervalos de tempo de passagem consecutivas do movel pelo sensor; medicao do periodo e determinacao da frequencia; medicao do intervalo de tempo de passagem do movel entre uma bobina e um sensor, determinacao da aceleracao; medicao simultanea dos intervalos de tempo de 2 moveis que colidem, registrando ate 30 tomadas de dados, comando manual de medicao, determinacao da velocidade do som, sistema de checagem dos sensores, permite em todos os casos a rolagem e a identificacao dos valores medidos e calculados; comando de energia para uma bobina de largada e retencao; cabo de forca norma plugue macho NEMA 5/15 NBR 6147 e plugue femea norma IEC.</p> <p>>></p>	Un	1,00				
14	<p>Ref. SAEB => 66.40.00.00125691-2</p> <p>AUTOCLAVE, uso laboratorial, vertical, com pedal, caldeira em aco inoxidavel AISI 304, tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polido e envernizado, gabinete em chapa de aco 1020, acabamento epoxi, guarnicao de silicone e sistema de levantamento da tampa atraves de pedal,</p>	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

10/11/2014

15:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/10/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE079/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
15	manometro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2, correspondencia em graus centigrados de 100 a 143°C, valvula de segurança termostatica com sistema contra peso regulavel, resistencias em niquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza, painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (minimo, medio e maximo), lampada piloto para indicar aparelho ligado e instrucoes de uso . Temperatura de operação 127° C temperatura máxima 143°C, pressão maxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de alivio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA. ESPECIFICAÇÕES, pressão de trabalho regulavel de 1,0 a 1,5 kgf/cm2, temperatura maxima de trabalho 127oC, capacidade minima 75 litros, tensao 220 volts, potencia 4000 walts, contedo manual do fabricante e certificado de garantia. Embalagem com dados do produto e do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00140136-0	Un	1,00				
16	>> Ref. SAEB => 66.40.00.00140181-5 AGITADOR, de tubos, tipo vortex, motor até 3800 rpm, 220 volts, agitador p/tubos de centrifugacao de 0,5 a 50 ml, manual de instrucoes e certificado de garantia. Embalagem com dados do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 66.40.00.00140181-5 TERMOCICLADOR com capacidade do bloco: 96 tubos de 0,2 ml, 77 tubos de 0,5 ml, 01 placa de 96 wells. Bloco em aluminio de liga especial. -Temperatura de Trabalho do bloco: Faixa de temperatura: +4°C ate +99°C. -Velocidade da rampa: velocidade da rampa de subida: aquecimento 3,0°C/s continuamente ajustavel. Velocidade da rampa de descida: resfriamento 2,0°C/s continuamente ajustavel -Memoria interna: Capacidade interna: capacidade para 100 programas de 99 ciclo, 99 passos. Capacidade externa: infinita via cartao neletronico, para 10 programas cada. Alimentacao: 230 V, 50/60 Hz, 500 W. Peso: 12,4	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data
	10/11/2014 15:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/10/2014
Fornecedor	Assinatura		
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE079/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
17	<p>Kg. NCM. 8419.89.99. Acompanha: 01 Cartao Eletronico com capacidade para armazenar 16 programas.</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.11.00014305-7</p> <p>BANHO SECO, termobloco para incubar amostras com condicoes de precisao e controle de temperatura, sem necessidade de agua para aquecimento, mostrador de temperatura digital com no minimo 2 digitos. Precisão no controle de temperatura a partir de 0,1°C, tempo de aquecimento para 37°C de ate 25 min, protecao contra superaquecimento. Alimentacao 127 ou 220 v. Garantia do fabricante minima de 01 (um) ano. Equipamento de deve vir acompanhado de bloco com capacidade para microtubos de ate 2,0 ml e manual de operacao em portuges.</p>	Un	1,00				
18	<p>>> Ref. SAEB => 66.40.11.00020130-8</p> <p>ESTUFA, bacteriologica, gabinete em aco inox com pintura eletrotastica anticorrosiva, camara interna em aco, 1 porta interna em vidro lapidado transparente, 1 porta externa em aco, Suporta 3 bandejas. Acompanha 1 bandeja em aco perfurada para circulacao do ar, Isolacao da caixa interna em La de vidro. Resistencia blindada em aco inox, Capacidade de 100 litros, Potencia de 600 wats, Tensao de 220 volts e temperatura de 200°C.</p>	Un	2,00				
19	<p>>> Ref. SAEB => 66.40.11.00023632-2</p> <p>CAPELA, para exaustao de gases com estrutura construida em fibra de vidro, com espessura de 3 mm de cor branca, com dimensoes de 150 x 130 x 70 cm (largura x altura x profundidade). Composta por porta frontal em acrilico cristal transparente com deslocamento vertical com contrapeso; dutos de exaustao em PVC rigido branco, diametro 200 mm; exaustor centrifugo 1/3 CV, protegido contra corrosao, capacidade</p>	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

10/11/2014

15:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/10/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE079/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
20	de exaustao de 60 m3/min.; luminaria isolada IP 44, com lampada incandescente blindada. Interruptores para luminaria, exaustor e tomada de forca universal; dois bicos escalonados em latao 1/2", com registro para entrada de liquidos e gases: pia interna para liquidos com dreno. Com servico de instalacao.Tensao bivolts. >> Ref. SAEB => 66.40.19.00008755-6 LEITORA de Elisa, fotometro controlado por microprocessador compacto, e: - Capaz de medir a absorbancia das amostras em microplacas de 96 pocos - Leituras com comprimento de ondas simples ou duplo (filtros de 400 nm, a 700 nm.) - Leitura rapida de placas de 96 pocos - Auto controle (testes de controle de qualidade) - Tela com visor, teclado - Software com multiplos idiomas, capaz de fornecer os dados em D.O e/ou graficos para ajustes da curva a rotina, interfaciamento com impressora. Capaz de armazenar resultados. Permitir o backup em disco de 3 ½ (1,44 MB), CD ou disco rigido.Conexao bi-direcional para protocolos definidos pelo usuario. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	Un	1,00				
21	>> Ref. SAEB => 66.40.19.00013637-9 SISTEMA de obtencao de agua ultrapurificada, para uso em analise pelo metodo de HPLC, composto dos seguintes itens: - Pre-filtros para alimentacao do sistema capaz de fornecer agua adequada para a ultrapurificacao - Sistema de ultrapurificacao com producao de agua com 18,2 Megaohm cm de resistividade, T.O.C. menor que 5ppb, isenta de particulas maiores que 0,22 um composto de resinas de leito misto para	Un	2,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

10/11/2014

15:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/10/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE079/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
22	<p>polimento de traco ionico lampada UV para foto-oxidacao do T.O.C. organex para polimento de organicos e CO2 ionizado e filtro 0,22 um de 47mm de diametro para retencao de particulas residual e bacterias, a niveis menor que 1UFC/mL. Controle e condutivemetros, vazao de 1,5L/min, 110v/60hz, braco movel para coleta de agua recurso de programacao de tempo para dispensar a agua parar automaticamente, displaydigital e menu p/ programacao</p> <p>- Reservatorio de polietileno, tipo cilindrico, capacidade de 30L, fundo conico, sensor de nivel de 0 a 100% valvula de seguranca, transbordo protegido com filtro bactericida.</p> <p>- Acessorios necessarios para o funcionamento adequado do sistema</p> <p>>> Ref. SAEB => 66.40.19.00019305-4</p> <p>CAPELA, de fluxo laminar, para uso em microbiologia, para protecao, laterais em vidro com 100% de renovacao de ar para o ambiente de trabalho; Deve ser projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; Em chapa de aco com tratamento anticorrosivo e pintura epoxi; gabinete de trabalho construído em aco inox AISI 304 (assoalho, tela de protecao do filtro absoluto), paredes laterais em vidro temperado; assoalho liso em aco inox; Ventilador tipo siroco; Motor de 1/2 cv com protecao térmica e regulagem eletronica de velocidade para perda de pressao (tres velocidades); Protecao termica dotada de reles e fusiveis de protecao; Filtro tipo HEPA classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiencia de 99.995 % DOP para particulas de 0,3 micron, moldura em aluminio anodisado; Pre-filtro classe G3 sintetico 30-35% ASHRAE calorimetrico, 92% ASHRAE gravimetrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA); Base com rodizios giratorios com freio; Manometro para medida diferencial de pressao do filtro HEPA (Dwyer Minihelic II); Quatro interruptores (geral, motor, lampada fria, lampada UV); Pannel eletrico removivel; Baixo nivel de ruido <> 60 db; Velocidade do ar 0,45 m/s ± 20%. Dimensoes internas: 77 x 50 x 57 cm (L x F x A) Dimensoes externas: 85 x 78 x 110 cm (L x F x A), Base com rodizios.</p>	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data	Assinatura
10/11/2014 15:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/10/2014	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE079/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
23	>> Ref. SAEB => 66.40.19.00096306-2 INCUBADORA, de CO2, com jaqueta de ar, com capacidade de 49 litros, com as seguintes características: - Controle microprocessador (PID) das funcoes embutido na porta: otimizacao do espaco com dimensoes externas menores; - Escala de temperatura: +5°C acima da temperatura ambiente ate +50°C; - Uniformidade: +/-0,2°C; - Escala de CO2: 0 - 20% (+/-0,1%); - Auto calibracao de CO2; - Sensor de CO2: Sensor por condutividade termica +- 0,15%; - Umidade: >95% UR +/-5%; - Sistema de aquecimento atraves de camisa de ar quente, maior estabilidade da temperatura sem formacao de condensacao como na jaqueta de agua. (mais leve sem troca de agua); - Sistema de alarmes: sonoro e visual, temperatura, CO2, alarme da porta e protecao para altas temperaturas; - Interior construido em liga de cobre e aco inoxidavel com as bordas arredondadas, com materiais de capacidade de eliminacao do crescimento bacteriano e fungicos e ambiente livre de corrosao; - Contato para alarme remoto; - Isolantes livres de CFC; - Dimensoes internas: 35 x 37,8 x 37,5 cm; - Dimensoes externas: 48 x 54,8 x 56,9 cm; - Voltagem: 115 / 60Hz. - Garantia minima de um ano do fabricante;	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data	Assinatura
10/11/2014 15:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/10/2014	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE079/2014
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
24	- Acompanha embalagem com dados do equipamento; - Manual. >> Ref. SAEB => 66.40.28.00000544-4 MICROSCOPIO, biologico, binocular, objetivas planacromaticas 4x/10x40x/100x, revolver porta-objetivas 4 posicoes e diafragma de campo incorporado, voltagem automatica 100 ~240v 50/60 Hz. Tubo de observação binocular. Par ocular de 10x (20mm), de campo amplo e ponto focal alto, numero de campo F.N. 20, 25mm de diametro de fixas no tubo de observacao, lampada halogena 6v/30w.	Un	1,00				
25	>> Ref. SAEB => 66.50.00.00068390-6 MICROSCOPIO, estereoscopico, com sistema optico desenvolvidos para trabalhos de ensino e rotina, sistema optico zoom com fator 4,4:1 para aumentos continuos de 13 x a 56 x sem perda de foco atrves de botoes com escala graduada campo de visao 4,3 mm a 18,8 mm e distancia de trabalho minima de 90 e máxima de 100 mm, base retangular equipada com placa central circular transparente com iluminacao homogenea tipo luz comando liga-desliga, tubo binocular entre 60 a 75 mm, equipada com par de oculares de 16 x , voltagem automatica 100/240 Volts, 50/60 HZ	Un	1,00				
26	>> Ref. SAEB => 66.50.00.00100280-5 MICROSCOPIO, biologico, binocular, com iluminacao transmitida para campo claro e campo escuro Com as seguintes caracteristicas: - Com iluminacao transmitida para campo claro e campo escuro; - Tubo com inclinacao e ajuste interpupilar	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data	Assinatura
10/11/2014 15:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/10/2014	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE079/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
27	<ul style="list-style-type: none"> - Estativa totalmente em metal; - Engrenagens metálicas; - Oculares com ampliação de 10x; - Revolver porta objetivas para 4 posições; - Par de oculares focalizáveis de campo amplo maior ou igual a 18 mm; - Lentes Objetivas planocromáticas 4x/10x/40x/100x; - Condensador ajustável; - Cursor para campo escuro; - Adaptador para placas de microtitulação de 96 posições - Lâmpada halógena com potência de 30 W, 6 volts; - Tensão bivolt(110 e 220 volts); - Manuais de operação e de serviço de manutenção para cada equipamento em português; - Garantia mínima de 02 (dois) anos a contar da data de entrega do equipamento <p>>> Ref. SAEB => 66.50.00.00113327-6</p> <p>MICROSCOPIO, biológico, binocular, com óptica infinita e objetivas planocromáticas, com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Com Iluminação LED embutido na parte inferior da base, com controle da intensidade luminosa. - Oculares de grande campo WF 10x/20mm e WF 20x/20mm - Condensador Abbe pre-centrado, para uso em campo claro equipado com diafragma íris, abertura ajustável. - Revolver para quatro objetivas. Jogo de objetivas planocromáticas com correção infinita, corpo metálico e lentes de cristal, incluindo; - Objetiva planocromática de 4x; 	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data
	10/11/2014 15:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/10/2014
Fornecedor		Assinatura	
Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE079/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
28	<ul style="list-style-type: none"> - Objetiva planacromatica de 10x; - Objetiva planacromatica de 40; - Objetiva planacromatica de 100x/1.25 retratil (imersao a oleo); - Frasco de oleo de imersao (10ml). - Alimentacao com voltagem variavel de 110/220- 50/60 Hz. Manual de operacao e capa de protecao. - Equipado com Camara Clara para microscopio, possibilitando a visualizacao da superficie de desenho. <p>>> Ref. SAEB => 66.50.00.00134243-6</p> <p>BALANCA, eletronica, digital, capacidade 5,0 Kg, fracao de grama a partir de 5 g, prato em aco inoxidavel, acabamento em esmalte poliuretano, tensao 110/220 volts.</p>	Un	2,00				
29	<p>>> Ref. SAEB => 66.70.00.00018638-4</p> <p>BALANCA analitica, eletronica, visor de cristal liquido, calibracao automatica embutida na balanca, capela de protecao de vento, e:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carga maxima de 200 a 210 gramas - Precisao 0, 1mg (quatro casas decimais) - Desvio Padrao: ± 0,1mg - Tempo de estabilizacao: minimo de 5s - Compensacao automatica da temperatura ambiente: 10 graus C ate 40 graus C - Compartilhamento de pesagem com tres portas, duas laterais e uma superior - Com microprocessador, tara subtrativa, mostrador digital de cristal liquido, indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade ja utilizada - Pesagem por suspensao (peso especifico e densidade) 	Un	2,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data	Assinatura
10/11/2014 15:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/10/2014	
Fornecedor Validade da Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE079/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
30	Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. - Tensão de trabalho bivolt (110 e 220 volts) (com tolerância de +/- 10%), 50/60 Hz. >> Ref. SAEB => 66.70.00.00043545-7 BALANCA, eletrônica, semi-analítica Com as seguintes características: - capacidade mínima de 310g - Bivolt(127 e 220 volts); - Sensibilidade de divisão mínima de 0,001g - reprodutibilidade mínima de 0,002g - certificado de aprovação do INMETRO - comprimento mínimo do prato de 100mm - garantia mínima de 24 meses Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Un	1,00				
31	>> Ref. SAEB => 66.70.00.00090565-8 BALANCA, eletrônica, capacidade mínima 125 g, capacidade máxima 15 Kg, divisões de 5 g, tara de 9Kg display no painel dianteiro e traseiro que permita a apresentação display no painel dianteiro e traseiro que permita a apresentação de no mínimo 5 caracteres, teclado de liga /desliga, tecla de tara indicador luminoso de equipamento ligado indicador luminoso de tara memorizada interfaces para conexão a CPU no padrão RS232-C fonte de alimentação bivolt (110 e 220) com chave de seleção automática ou manual interface para conexão de indicador de peso remoto equipada com display indicador de peso remoto e cabo de conexão a CPU do PDV no padrão RS-232 com conector DB9 fêmea	Un	1,00				

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas		Data	
10/11/2014	15:30	27/10/2014	Assinatura
Apresentar			
<input type="checkbox"/> Catálogo	<input type="checkbox"/> Amostra	<input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE079/2014	
Endereço					Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	Garantia do fabricante minima de 36 (trinta e seis)						
	>> Ref. SAEB => 66.70.00.00096691-6						
32	BALANCA, mecanica, de plataforma, para pesagem de ovino e caprino, capacidade minima entre 0,50 e 0,100 kg, capacidade maxima 300 kg, construida em estrutura tubular rigida tipo gaiola, plataforma suspensa com cesto pesador, portoes laterais de transmissao superior articulada ate o apare, possui dois cabos articulados com rodas e travas, permitindo a sua locomocao e manuseio por apenas uma pessoa.	Un	1,00				
	>> Ref. SAEB => 66.70.00.00098931-2						
33	DESTILADOR, de agua, em aco inox, rendimento 10 litros/hora, dimensoes 100 x 44 x 28 cm, 220 Volts, 7000 Watts, garantia minima 1 ano.	Un	1,00				
	>> Ref. SAEB => 66.95.00.00028579-0						
34	DESTILADOR, de agua, tipo pilsen, capacidade 5 l/h, com automatico, 220 Volts. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.	Un	1,00				

Comissão de Licitação

Local Data e Hora da Entrega das Propostas

10/11/2014

15:30

Apresentar

Catálogo

Amostra

Catálogo e Amostra

Coordenação

Data

27/10/2014

Assinatura

Fornecedor
Validade da Proposta

Garantia

Assistência Técnica

Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE079/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais: **Instrumentos e Equipamentos de Laboratório** Unidade Requisitante: **UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C**

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
>>	<p>Ref. SAEB => 66.95.11.00004953-0</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>Para preenchimento do Pedido de Cotação - PCT, observar o item 4, Parte "B" do edital de licitação.</p> <p>O Lote 001 será composto pelos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 15; O Lote 002 será composto pelos itens 7 e 10; O Lote 003 será composto pelos itens 8 e 18; O Lote 004 será composto pelo item 9; O Lote 005 será composto pelos itens 11, 12, 33 e 34; O Lote 006 será composto pelo item 13; O Lote 007 será composto pelo item 14; O Lote 008 será composto pelo item 16; O Lote 009 será composto pelo item 17; O Lote 010 será composto pelo item 19; O Lote 011 será composto pelo item 20; O Lote 012 será composto pelo item 21; O Lote 013 será composto pelo item 22; O Lote 014 será composto pelo item 23; O Lote 015 será composto pelo item 24; O Lote 016 será composto pelo item 25; O Lote 017 será composto pelo item 26; O Lote 018 será composto pelo item 27; O Lote 019 será composto pelo item 29;</p>						

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local	Data e Hora da Entrega das Propostas	Apresentar	Data
	10/11/2014 15:30	<input type="checkbox"/> Catálogo <input type="checkbox"/> Amostra <input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	27/10/2014
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Assinatura
Validade da Proposta			Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital Assinatura e carimbo



Material		Licitação			Número	Fornecedor	
<input checked="" type="checkbox"/> Material	<input type="checkbox"/> Serviço	<input type="checkbox"/> Convite	<input type="checkbox"/> Tomada de Preços	<input type="checkbox"/> Concorrência	<input checked="" type="checkbox"/> Pregão	PE079/2014	
Endereço				Telefone	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	

Grupo de Materiais

Instrumentos e Equipamentos de Laboratório

Unidade Requisitante

UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA C

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	O Lote 020 será composto pelo item 32; O Lote 021 será composto pelos itens 28, 30 e 31. O número do Processo no site do Banco do Brasil é 562822						

Comissão de Licitação		Coordenação	
Local Data e Hora da Entrega das Propostas		Data	
10/11/2014	15:30	27/10/2014	Assinatura
Apresentar			
<input type="checkbox"/> Catálogo	<input type="checkbox"/> Amostra	<input type="checkbox"/> Catálogo e Amostra	
Fornecedor	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edital
Validade da Proposta			Assinatura e carimbo