



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1269 DE 07 DE AGOSTO DE 2007

Folha: 0001

Data: 14/10/2008

Licitação nº: 020/2008

Modalidade: Carta Convite

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Serviços (Sondagem com Método SPT)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	66417 Sondagem dos três Campi da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. 1) Informamos que a área destinada a cada construção é entorno de: " Fábrica de Doces de Vitória da Conquista - Área de 409,00 m ² será realizada em três furos de sondagem; " Módulo de Gabinetes para Professores de Vitória da Conquista - Área de 1.970,00 m ² será realizada em sete furos de sondagem; " Módulo de Gabinetes para Professores de Itapetinga - Área de 1.027,00 m ² será realizada em cinco furos de sondagem; " Módulo de Gabinetes para Professores de Jequié - Área de 1.027,00 m ² será realizada em cinco furos de sondagem; " Núcleo de Saúde de Jequié - Área de 3.373,00 m ² será realizada em doze furos de sondagem; " Museu de História Natural de Jequié - Área de 460,00 m ² será realizada em três furos de sondagem. 2) As sondagens deverão ser realizadas com reconhecimento do solo com coleta de amostras, ou seja, com o método SPT (Standard Penetration Test) ou reconhecimento a PERCUSSÃO. 3) As amostras serão coletadas com circulação de água, com tubos de revestimentos de 63,50 mm (Dext = 76,10 mm ± 5 mm e Dint = 68,80 mm ± 5 mm), podendo ser emendado por luvas, com comprimentos de 1,00 m e/ou 2,00 m e amostrador tipo SPT de 50,80 mm de diâmetro externo e 34,90 mm de diâmetro interno. 4) Deverão ser retiradas amostras nos primeiros 45 cm de cada metro perfurado, a partir do primeiro metro, quando se fará também, a medida do índice de resistência a penetração, com martelo de 65 kg, caindo de uma altura 75 cm. 5) Quanto à profundidade dos furos será variável dependendo do terreno, caso este se torne impenetrável ao método de sondagem utilizado ou a uma profundidade aceitável pela fiscalização, atendendo as recomendações da norma NBR 6484 (Solo - Sondagens de Simples Reconhecimento com SPT - Método de Ensaio). 6) Deverá ser apresentado pela empresa ganhadora, os seguintes pontos: a) Os desenhos em plataforma AUTOCAD (arquivos DWG), expressos em escalas adequadas e entregas em planta impressa e CD com arquivo digital em Auto-Cad 2006; b) Coleta de amostra e análise granulométrica das mesmas; c) Relatório, interpretação geológica e mapas; d) A natureza e a profundidade das diversas camadas do subsolo; e) Índice de resistência a penetração, com as profundidades em que forem medidas:	Serviço	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 22/10/2008 15:00:00 U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Sem Apresentação	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 14/10/2008 ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
--	------------------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 1269 DE 07 DE AGOSTO DE 2007

Folha: 0002

Data: 14/10/2008

Licitação nº: 020/2008

Modalidade: Carta Convite

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Serviços (Sondagem com Método SPT)

Unid. Requisiteantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	f) Indicação da cota de nível d'água se houver; OBS.: Todos os documentos em duas vias impressas e em arquivo digital.							

Observação:

FORNECEDOR	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital	
				Data: ____/____/____ Ass/Carimbo:	
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB				APRESENTAR	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
22/10/2008 15:00:00 U.E.S.B - Vitória da Conquista				Sem Apresentação	_____ ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL