



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial - Portaria nº 133, de 26.01.2006, publicada no DOE de 27.01.2006

Folha: 0001

Data: 26/01/2006

Licitação nº: 004/2006

Modalidade: Pregão

### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	40249 <b>AGITADOR de tubos, tipo vortex, para tubos com até 3 cm de diâmetro, com controle de velocidade de agitação entre 0 e 3000 rpm; funcionamento contínuo ou por pressão em receptáculo</b> Setor de Projetos - LOTE 01	Perm.	UND	1				
002	40257 <b>AGITADOR MAGNETICO com aquecimento - caixa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epoxi; plataforma de aquecimento em alumínio fundido, com resistência blindada fixada na plataforma, com dimensões de 160 x 160mm; controlador eletrônico de potência de resistência; controlador eletrônico de velocidade até 3600 RPM; temperatura de 0 a 300°C; capacidade de agitação para até 12 litros de água;</b> Setor de Projetos: 01; Coordenação de Laboratórios/JQ: 02 - LOTE 01	Perm.	UND	3				
003	40258 <b>AGITADOR MAGNETICO com aquecimento - capacidade para 04 litros; placa com 14cm de diâmetro; velocidade de agitação de 80 e 1500 rpm; controles individuais de agitação e aquecimento.</b> Setor de Projetos - LOTE 01	Perm.	UND	1				
004	40259 <b>APARELHO DE CLEVENGER - caixa em aço inox AISI 304; isolamento em fibra cerâmica; variador eletrônico de temperatura; haste em inox para fixação do condensador - 220 volts.</b> Setor de Projetos - LOTE 02	Perm.	UND	1				
005	40260 <b>CÂMARA PARA GERMINAÇÃO COM FOTOPERÍODO - volume nominal de 340 litros; faixa de trabalho entre -5°C a 60°C com indicação digital; 04 lâmpadas fluorescentes de 20W cada; proteção contra elevação de temperatura (alarme mínimo e máximo); dimensão interna útil (LxPxA) de 510x420x1080mm; dimensão externa (LxPxA) de 600x600x1800mm; peso de 60kg; alimentação em rede de 110 ou 220v; 1000W; 60 HZ.</b> Setor de Projetos: 01; Laboratório Central/VC:01. - LOTE 03	Perm.	UND	2				
006	40261 <b>CENTRIFUGA de bancada para laboratorio tipo serofuge, com capacidade para 12 tubos de 12 x 75 mm, com controlador de tempo de 0 a 5 ' e rotacao fixa de 3.500 rpm, 110/220 volts.</b> Setor de Projetos: 01; Laboratório Central: 01 - LOTE 04	Perm.	UND	2				
007	18202 <b>ESTUFA INCUBADORA, TIPO B.O.D., 220V, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CARÇA DE CHAPA DE AÇO REVESTIDA EM EPOXI ELETROSTÁTICO; 60 FRASCOS TIPO B.O.D.; COM CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR NA CAMARA INTERNA; CONTROLE</b>	Perm.	UND	2				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 13/02/2006 14:00:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 26/01/2006  ALANO JOSÉ SOARES SANDES Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial - Portaria nº 133, de 26.01.2006, publicada no DOE de 27.01.2006

Folha: 0002

Data: 26/01/2006

Licitação nº: 004/2006

Modalidade: Pregão

### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p><b>B.O.D.; COM CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR NA CAMARA INTERNA; CONTROLE ELETRONICO DE TEMPERATURA; INDICADOR DIGITAL; PRECISÃO DO SISTEMA: +/-0,5° C; RESOLUÇÃO DO INDICADOR: +/- 1°C, COM PID INTERNO FIXO E XP EXTERNO AJUSTÁVEL ATÉ 10%; COMANDOS EMBUTIDOS NA PRÓPRIA PORTA; SENSOR DE TEMPERATURA BLINDADO TIPO "J", CAMARA COM ILUMINAÇÃO AUTOMATICA AO ABRIR A PORTA; TERMOSTATO DE SEGURANÇA QUE ACIONA SE HOUVER EXCESSO DE TEMPERATURA; DIMENSOES INTERNAS 86 X 50 X 36CM, 220 VOLTS.</b> Setor de Projetos - LOTE 05</p>							
008	3637 <b>FORNO MUFLA DIGITAL microprocessado - Dimensões A=150 x L=150 x P=300mm; temperatura 1200°C - 220V Monofásico; Faixa de trabalho entre 0 a 1200°C.</b> Setor de Projetos: 01; Laboratório Central: 01; Coordenação de Laboratórios/ITAP: 01. - LOTE 06	Perm.	UND	3				
009	40262 <b>MEDIDOR DE PH microprocessado - PH = faixa de trabalho: 0 a 14; resolução: 0,01; exatidão: +/- 0,01; incerteza: +/- 0,01; mV = faixa de trabalho: -1999 a +1999; resolução: 0,1; C; exatidão: +/- 0,3; C; incerteza: +/- 0,2; C; Fonte de alimentação: 110/220 VAC; saída para computador tipo RS 232C, informando leitura do pH, mV e da temperatura.</b> Setor de Projetos - LOTE 07	Perm.	UND	1				
010	40263 <b>POTENCIOMETRO - Faixa de pH 0 a 14; Voltagem: 220 V.</b> Setor de Projetos - LOTE 08 (LOTE REVOGADO - LOTE REVOGADO - LOTE REVOGADO)	Perm.	UND	1				
							LOTE REVOGADO	
011	40264 <b>ESPECTOFOTÔMETRO, modelo 700s (mono feixe) faixa espectral: 200 a 1100nm, largura de banda: 7nm, compartimento de amostra: permite percurso ótico desde 0,1 até 100 mm, alimentação: comutação automática de voltagem, com fonte chaveada voltagem 117 ou 220 (+/- 10%), filtros óticos para seleção de segunda ordem: 05 filtros com troca automática . Comprimento da onda: contador digital resolução 1 nm; lâmpadas de tungstênio-halogêna e deutério, ajuste de 100 %T; programável: armazenamento até 05 curvas, com até 09 pontos de calibração, interface RS 232C, indicador digital de cristal líquido LCD 3,5 dígitos, dimensões L=330 x C=380 x A=180mm, peso líquido: 10 Kg.</b> Laboratório Central: 01; Coordenação de Laboratório/JQ: 01. - LOTE 09	Perm.	UND	2				
012	40265 <b>MACRO MOINHO tipo Willye para análises foliar, cabeçote, rotor e câmara em aço inox, tampa em acrílico, motor de indução com velocidade fixa em 1725 RPM -1/2 CV, facas em VND,</b>	Perm.	UND	1				

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>13/02/2006 14:00:00J.E.S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 26/01/2006</p> <p style="text-align: right;">ALANO JOSÉ SOARES SANDES Presidente da COPEL</p>
--	-----------------------------------	---



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial - Portaria nº 133, de 26.01.2006, publicada no DOE de 27.01.2006

Folha: 0003

Data: 26/01/2006

Licitação nº: 004/2006

Modalidade: Pregão

### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	VND, sendo 04 facas fixas e 04 facas móveis, sistema de proteção na tampa; 600 watts, 220 volts; Motor Monofásico; Dimensões: L=360 x P=600 x A=500mm. Laboratório Central - LOTE 10							
013	40266 <b>BALANÇA SEMI-ANALITICA</b> eletrônica digital, capacidade 2020 gr, precisão 0,01 gr, prato de pesagem em aço inox, diâmetro: 162mm, alimentação: 95 à 240V. Coordenação de Laboratório/JQ: 01 - LOTE 11	Perm.	UND	1				
014	40267 <b>BALANÇA ANALÍTICA</b> , carga máxima: 210 gramas, Estabilização: 6 segundos; tempo de medida:0,5 a 6 segundos; calibração automática através de massa externa; ajuste de rede chave para operar com redes de 95 a 240 volts AC; Interface serial RS232C; Frequencia 50/60 HZ; consumo de 16 VA; Dimensões totais: 240 x 300mm. Coordenação de Laboratórios/JQ: 01; Coordenação de Laboratórios/ITAP.: 02 - LOTE 11	Perm.	UND	3				
015	40271 <b>BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL</b> - Capacidade/Divisão: 15kg/5g. Possui carcaça construída em ABS injetado. Base construída em chapa de aço bicromatizado. Prato em aço inoxidável de alta resistência. Suporte do prato em alumínio injetado, tudo isso propiciando grande durabilidade da balança. Visor duplo com LEDS de alto brilho (13mm) que facilita a visualização do peso por parte do operador e do cliente. Entrada para bateria automotiva de 12 V. Coordenação de Laboratórios/ITAP - LOTE 11	Perm.	UND	2				
016	40270 <b>BALANÇA SEMI-ANALITICA DIGITAL</b> , CAPACIDADE DE 4040 GRAMAS COM RESOLUCAO DE 0,01 GRAMA, DOTADO DE PROTETOR METALICO CIRCULAR CONTRA VENTOS, BIVOLTS, AUTOMATICO DE 90 A 240V. Coordenação de Laboratórios/ITAP - LOTE 11	Perm.	UND	1				
017	40273 <b>CAPELA DE EXAUSTÃO</b> de gases profissional (em fibra de vidro laminada, base - piso prolipropileno reforçado, laterais internas revestidas em prolipropileno, porta com vidro temperado, iluminação interna, exaustor laminado em fibra de vidro); voltagem: 220 volts; dimensões úteis: 90x150x64 Coordenação de Laboratórios/ITAP - LOTE 12	Perm.	UND	2				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 13/02/2006 14:00:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 26/01/2006  ALANO JOSÉ SOARES SANDES Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial - Portaria nº 133, de 26.01.2006, publicada no DOE de 27.01.2006

Folha: 0004

Data: 26/01/2006

Licitação nº: 004/2006

Modalidade: Pregão

## PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO)

**Unid. Requisitantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
018	40274 <b>PERA de borracha, para pipetas. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</b> Coordenação de Laboratórios/ITAP - LOTE 13	Perm.	UND	24				
019	40268 <b>DESSECADOR 300 mm em vidro borossilicato 3,3 com tampa botão, conforme DIN 12491</b> Coordenação de Laboratórios/JQ: 01 - LOTE 14	Perm.	UND	1				
020	40269 <b>PLACA PARA DESSECADOR, 290 mm em porcelana Chiarotti.</b> Coordenação de Laboratórios/JQ: 01. - LOTE 14	Perm.	UND	1				

**Observação:**

I-1. Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Prédio do Almoxarifado Central da UESB, Estrada do Bem Querer, Km 04 - Vitória da Conquista - BA.

I-2. A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.

I-3. A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

I-4. Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados (manuais, catálogos, páginas da Internet etc.) que estejam impressos em idioma diverso no nacional deverão ser apresentados com tradução para o português.

I-5. Todas as características declaradas deverão ser descritas e ser comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da Internet, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados. Somente serão exigidos catálogos para os itens identificados como "permanente".

I-6. Para os bens que não constam tempo de garantia na sua especificação técnica a garantia mínima aceitável é 3 (três) meses, sem necessidade de comprovação.

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB  13/02/2006 14:00:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR  Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS  Data 26/01/2006  ALANO JOSÉ SOARES SANDES Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB

Pro-Reitoria Administrativa e Recursos Humanos - PRARH

Pregoeiro Oficial - Portaria nº 133, de 26.01.2006, publicada no DOE de 27.01.2006

Folha: 0005

Data: 26/01/2006

Licitação nº: 004/2006

Modalidade: Pregão

### PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

**Objeto:** MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO)

**Unid. Requirantes:**

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
------	-------------------------	-----------	----	--------	----------------	-------------	--------------	---------

<b>FORNECEDOR</b>	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital				
				Data: ___/___/___	Ass/Carimbo:			
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB				APRESENTAR	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS			
13/02/2006 14:00:00J.E.S.B - Vitória da Conquista				Catálogo	Data 26/01/2006		ALANO JOSÉ SOARES SANDES Presidente da COPEL	