



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	67335 Quadro interativo de alta resolução (1000 lines/inch) com no mínimo 77 polegadas, tecnologia eletromagnética, suporte a caneta interativa com capacidade similar ao uso do mouse (02 canetas inclusas), superfície de alta resistência, suporte para instalação em parede, Software para utilização incluso. LOTE 001	Perm.	UND	4				
002	66696 Tela de Projeção retrátil 200 x 200 cm, Fixação: Parede ouTeto (opcional); Enrolamento: Automático por mola; Tecido: Vinil convencional ou multimídia; Perfil: Sextavado de alumínio com acabamento em pintura epóxi. LOTE 002	Perm.	UND	31				
003	53149 PROJETOR, multimídia, com luminosidade mínima de 2000 ansi lumens - Resolucao nativa XGA 1024 x 768; - Tamanho da tela projetada mínima de 40" e máxima de 300" (diagonal); - Controle remoto; - Lampada com potencia mínima de 155 Watts e vida util mínima de 2000 horas; - Razao de contraste mínima de 2000:1; - Compatibilidade com padroes de video minimas (NTSC, PAL-M) - 01 entrada para computador e no minimo 01 entrada para video composto e uma para S-Video; - Controle de Zoom e foco; - Audio: Potencia mínima de 01 Watt; - Voltagem: bivolt. Garantia mínima de 01 ano LOTE 003	Perm.	UND	32				
004	67337 Impressora fotográfica: 1. Compatível com os cartões CompactFlash®, MicroDrive®, Memory Stick®, Memory Stick DUO™, memory Stick PRO™, Memory Stick PRO Duo™, MultiMediaCard®, MMCmobile, MMCplus, SD™ Memory Card, miniSD™ Card, SDHC™, miniSDHC™, RS-MMC™, MMCmicro Card, xD-Picture Card® e Memory Stick Micro™ 2. Cabo retrátil USB Mini 5 - tipo A de 30 cm de extensão para conexão e impressão direta da câmera digital com tecnologia PictBridge 3. Possibilita impressão de computador através de cabo USB Mini 5 - tipo B 4. Botão de impressão independente e tecla de retorno 5. Definições de Impressão: Data (imprime com a data em que foram tiradas), Minhas Cores (Muda a cor da imagem: Vivido, Neutro, P&B, Sepia), 6. Define o número de imagens a imprimir numa única folha de papel: 1, 2 ,4 ou 8	Perm.	UND	10				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 03/12/2008 09:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/11/2008 ALLEN KRYSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	---



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	7. Corrige as imagens para melhorar a respectiva qualidade 8. Imprime com ou sem margens 9. Corrige os olhos vermelhos na imagem 10. Suporta tecnologia de transmissão sem fio Bluetooth 11. Permite impressão de telefones celulares dotados de tecnologia PictBridge e cabo USB 12. Auxílio em caso de erro: exibição no visor da possível de solução 13. Impressão de fotos com 16,8 milhões de cores vibrantes 14. Durabilidade de 100 anos das fotos 15. Velocidade de impressão aproximada de 52 segundos (formato 4 x 6 polegadas) 16. Método de impressão: sublimação térmica com aplicação de película de proteção transparente 17. Tamanhos de impressão: Cartão Postal: (sem borda) 10cm X 14,8cm, (com borda) 9,14cm X 12,2cm; tamanho cartão de Crédito: (sem borda) 5,4cm X 8,6cm, (com borda) 5cm X 6,7cm.; Tamanho L (grande): 8,9cm X 11,9cm e Formato paisagem: (sem borda) 10cm X 20cm, (com borda): 9,14cm X 12,2cm 18. Resolução de impressão: 300 x 300 dpi 19. Graduação: 256 graduações de cor (YCM) LOTE 004							
005	67338 Câmera Digital de Lente Intercambiável, 10.8 megapixels: 1. Sensor de Imagem CCD APC de 23,6 x 15,8mm (Formato DX) e 10.8 Megapixels com filtro de cores primárias RGB 2. Resolução Efetiva 10.2 milhões de pixels 3. Profundidade de Cor RGB de 36 bits 4. Modos de Cor Modo Ia (natural - sRGB), Modo II (ampla gama de cor - Adobe RGB), Modo IIIa (cores vividas - sRGB), Normal, Mais Suave, Vívida, Mais Vívida, Retrato, P&B 5. Formatos de Arquivo de Imagem RAW (NEF) 6. JPEG (Fine, Normal, Basic) 7. Compatível com Exif 2.21, DCF 2.0 e DPOF 8. Resolução de Gravação Large (3872 x 2592) 9. Medium (2896 x 1944)	Perm.	UND	20				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 03/12/2008 09:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/11/2008 ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>10. Small (1936 x 1296) 11. Gravação de Vídeo Não 12. Gravação de Áudio Não 13. Montagem de Lente Montagem (com acoplamento AF e contatos AF) 14. Multiplicador de Distância Focal 1.5x 16. Tipo de Foco Autofoco TTL de 11 áreas com iluminador de assistência ao AF (Faixa de detecção de EV -1 a +19 em equivalente a ISO 100) 17. Modos de Foco Servo único instantâneo (AF-S), Servo Contínuo (AF-C), Auto seleção AF-S/AF-C (AF-A), Manual (M), Trava de Foco, 18. Rastreamento de foco previsível ativado automaticamente de acordo com a condição do assunto em AF servo contínuo 19. Sensibilidade Auto ISO (100-1600) 20. ISO Seleccionável (100-1600) 21. Até ISO 3200 com reforço (HI-0.3, HI-0.7 e HI-1) 22. Tipo de Obturador Obturador de plano focal de movimento vertical controlado eletronicamente 23. Velocidade de Obturador 30 - 1/4000 de segundo (em pontos de 1/3 ou 1/2 EV), Modo B 24. Trava de Espelho Sim 25. Medição de Exposição Medição de exposição TTL de três modos (Medição 3D Color Matrix II, Central Ponderada, Spot) 26. Modos de Exposição Vari-Program Digital, Auto Programado [P] com programa flexível, Auto com Prioridade de Obturador [S], Auto com Prioridade de Abertura [A], Manual [M], Compensação de Exposição (+/-5 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 EV), Trava de AE, "Bracketing" de AE (Duas a três exposições em incrementos de 1/3 ou 2 EV) 27. Modos de Balanço de Branco Auto (balanço de branco TTL com sensor RGB de 420 pixels), 6 Presets com ajuste fino, Temperatura de Cor (em Kelvin), "Bracketing" de Balanço de Branco 28. Modos de Cena Auto, Retrato, Paisagem, Macro Close-up, Esporte, Paisagem Noturna e Retrato noturno 29. Flash Integrado (Auto, Flash de preenchimento, Redução de olho vermelho, Redução de olho vermelho com Sincronismo Lento, Sincronismo de Cortina Traseira, Desligado) 30. Alcance Efetivo de Flash Até 42 pés (13m)</p>							

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>03/12/2008 09:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 20/11/2008</p> <p>ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL</p>
--	-----------------------------------	---



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>31. Conexão de Flash Externo Contato de sapata ISO padrão com trava de segurança</p> <p>32. Controle de Flash Externo Flash de preenchimento i-TTL balanceado ou flash i-TTL padrão</p> <p>33. Velocidade Máxima de Sincronismo de Flash 1/200 de segundo</p> <p>34. Tempo de Inicialização 0,18 segundo</p> <p>35. Atraso do Obturador 0,008 segundo</p> <p>36. Tempo entre os Disparos 0,4 segundo (contínuo)</p> <p>37. Capacidade de Burst 3 qps até 100 imagens JPEG (FINE) ou 6 imagens RAW (NEF)</p> <p>38. Temporizador Seleccionável entre 2, 5, 10 e 20 segundos</p> <p>39. Memória Integrada Não</p> <p>40. Cartões de Memória Compatíveis SD (Secure Digital)</p> <p>41. SD-HC (Secure Digital High Capacity)</p> <p>42. Tamanho de Arquivo RAW RAW+JPEG F RAW+JPEG M RAW+JPEG S JPEG Fine JPEG Medium JPEG Small</p> <p>43. Large 12.4Mb 17.2Mb 14.8Mb 13.6Mb 4.8Mb 2.4Mb 1.2Mb</p> <p>44. Medium - 15.1Mb 13.8Mb 13.0Mb 2.7Mb 1.3Mb 0.7Mb</p> <p>45. Small - 13.6Mb 13.0Mb 12.7Mb 1.2Mb 0.6Mb 0.3Mb</p> <p>46. Para arquivos RAW+JPEG, o tamanho de imagem se aplica a imagens JPEG apenas. O tamanho das imagens RAW (NEF) não pode ser alterado.</p> <p>47. Tipo de Bateria EN-EL3e - Bateria Recarregável de Íons de Lítio</p> <p>48. Adaptador de Alimentação Adaptador AC EH-5 (opcional)</p> <p>49. Interface de Computador USB 2.0 (Alta Velocidade)</p> <p>50. Capacidade de Impressão Direta Sim (PictBridge)</p> <p>51. Controle Remoto Cabo Remoto MC-DC1 (opcional)</p> <p>52. Controle Remoto Sem Fio ML-L3 (opcional)</p> <p>53. Saída de Vídeo Sim (NTSC e PAL)</p> <p>54. Visor Pentaprisma Fixo no Nível do Olho com Ajuste de Dioptria Integrado (-2.0 a +1.0m-1)</p> <p>55. Informações no Visor Indicações de foco, Sistema de Medição, indicador de trava AE/FV, Indicador de sincronismo de flash, Velocidade de obturador, Valor de Abertura, Exposição/Indicador de compensação de exposição, Sensibilidade ISO, Modo de Exposição, Compensação de nível de saída de flash e Compensação de exposição e Número de exposições restantes</p>							

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>03/12/2008 09:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 20/11/2008</p> <p>ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL</p>
--	-----------------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>56. Previsão de Profundidade de Campo Sim (com lente CPU acoplada) 57. Display LCD LCD TFT colorido em polissilício de baixa temperatura e 2,5 polegadas com ajuste de brilho e ângulo de visão de 170 graus (230.000 pixels) 58. Display de Informações Velocidade de obturador, Valor de compensação de exposição, Valor de compensação de flash, Sensibilidade ISO, Ajuste fino de balanço de branco, Temperatura de cor de balanço de branco (K), Número de fotos em seqüência "bracketing", Abertura (número f), Incremento de "Bracketing", Indicador de conexão com PC, Número de quadros restantes, Número de fotos restantes antes do preenchimento do buffer, indicador de modo PC, indicador de gravação de balanço de branco pré-definido 59. Opções de Reprodução Quadro inteiro, Miniatura (4 ou 9 up), Zoom, Slide show (Padrão ou Pictmotion), Indicação de histograma RGB, Dados de fotografia, Exibição de ponto de altas luzes, Rotação automática de imagem .</p> <p>LOTE 005</p>							
006	<p>67340 MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL 8.1 MEGAPIXEL, com as seguintes configurações mínimas: Resolução: 8.1 MP. Zoom Óptico: 5x. Zoom Digital: 10x. LCD: tela de 2,7" e Visor Óptico. Memória Interna: 15 MB. Capacidade de Gravação de Vídeos: MPEG VX Fine, MPEG VX Standard. Acessórios Fornecidos: Bateria recarregável, carregador de baterias, cabo AV/USB, cabo de alimentação, cordão de mão.</p> <p>LOTE 005</p>	Perm.		5				
007	<p>67339 MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL 7.2 MEGAPIXELS, com as seguintes configurações mínimas: Resolução: 7.2 megapixels. Zoom Óptico: 4x. Zoom Digital: 8x. Memória Interna: 15MB.</p>	Perm.		1				

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>03/12/2008 09:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 20/11/2008</p> <p>ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL</p>
--	-----------------------------------	---



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>Capacidade de Gravação de Vídeos: gravação de vídeos com áudio mono. Acessórios Fornecidos: Bolsa para Transporte, Bateria Recarregável, Carregador de Bateria, Cabo AV/USB, Cabo de Alimentação, Cordão de Pescoço LOTE 005</p>							
008	<p>67341 Câmara Filmadora Profissional, especificações mínimas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema de Sinal NTSC 2. Dispositivo de Captação de Imagem 3 CCDs, 2/3", Power HAD EX Tipo Interline Transfer 3. Relação Sinal/Ruído 65 dB 4. Resolução Horizontal 920 Linhas 5. Sensibilidade f/11 a 2000 Lux 6. Iluminação Mínima 0,5 Lux com f/1.4 + Elevação de Ganho 7. Smear Vertical -140 dB 8. Filtros Integrados Transparente: <ol style="list-style-type: none"> 8.1. 1/4 N.D. (1.5 Ponto) 8.2. 1/16 N.D. (4 Pontos) 8.3. 1/64 N.D. (6 Pontos) 8.4. Seleção Filtro de Tungstênio/Daylight 9. Monitor LCD TFT Colorido de 2,5" 10. Falante Sim 11. Visor DXF-801 - Preto e Branco de 1,5" 12. Microfone 13. Casamento de Sc 14. Slot de Cartão de Memória 15. Faixa de Velocidade de Obturador 1/100 a 1/2000 segundo 16. Seleção de Ganho -3 a 36 dB 17. Seção de VTR 18. Formato da Fita DVCAM 19. DV Amador no Modo SP 20. Aceita Fitas Grandes e Pequenas 21. Velocidade da Fita 28,193mm/segundo no Modo DVCAM 	Perm.	UND	2				

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>03/12/2008 09:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 20/11/2008</p> <p>ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL</p>
--	-----------------------------------	---



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	22. 18,8mm/segundo no Modo DV 23. Relação Sinal/Ruído Superior a 63 dB 24. Tempo Máximo de Gravação 3 Horas no Modo DVCAM 25. 4,5 Horas no Modo DV 26. Formato de Sinal de Áudio 16 bits / 48kHz (2 canais) 12 bits / 32kHz (4 canais) 27. Resposta de Frequência de Áudio 20Hz a 20kHz (modo 48kHz) 28. 20Hz a 14.5kHz (modo 32kHz) 29. Conectores de Entrada e Saída Firewire- 6 Pinos (1 entrada e saída) 30. Vídeo Composto- BNC (1 saída como saída de monitor) 31. Timecode- BNC (1 entrada, 1 saída) 32. Genlock- BNC (1 entrada) 33. Sincronismo- BNC (1 saída) 34. Áudio de Mic- XLR (2 entradas) 35. Áudio de Linha- RCA (2 saídas) 36. Headphone- 1 Mini Estéreo 37. Alimentação DC-PowerTap de 2 Pinos (1 saída) 38. Alimentação DC- 7 Pinos (1 saída para receiver de áudio sem fio) 39. Alimentação DC- XLR de 4 Pinos (1 entrada) LOTE 006							
009	67342 FILMADORA DIGITAL com as seguintes especificações mínimas: CCD: Sensor com resolução de 2 Megapixels, resolução máxima de foto de até 4 Megapixels. Zoom Óptico: 15x. o Zoom Digital: 180x. Gravação de Áudio: Surround em 5.1 canais. LCD: Clear Photo LCD Plus de 2,7" Touch Panel Wide Screen. Menu Touch Screen Recurso Incorporado: Microfone Zoom onde a captação de áudio se ajusta de acordo com o zoom da lente, Flash Incorporado para Fotografias. Saída USB: (Hi-Speed 2.0). Mídia Compatível: DVD de 8CM (-R / -RW / +RW / +R DL) e Memory Stick DUO PRO. A gravação de vídeos pode ser feita na mídia ou no Memory Stick Duo. Acessórios Fornecidos: 1 adaptador de alimentação, 1 cabo conector AV, 1 Bateria	Perm.		3				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 03/12/2008 09:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/11/2008 ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	InfoLITHIUM (NP-FH60), 1 Cabo USB, 1 CD-R/W (Software USB/DRIVER), 1 controle remoto, 1 mídia DVD-R (8cm). LOTE 006							
010	67068 Filmadora digital. Formato de gravação: FILME - DVD-RW; DVD-VIDEO (modo VIDEO), DVD-Video Recording (modo VR), DVD+RW; DVD+RW (vídeo), DVD-R/DVD+R DL; DVD-VIDEO. Tecnologia de gravação: DVD. Tipo de visor: LCD Touch Screen - Wide. Tamanho do visor: 2,7". Zoom óptico: 40x. Zoom digital: 2000x; Gravação de áudio; Função fotografia e Gravação noturna LOTE 006	Perm.	UND	1				
011	67343 MICROCOMPUTADOR, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MONITOR MULTIMEDIA 17" LCD; -HD 80GB SATAII; -MEMÓRIA 4 GB DDR2 (>= 667MHZ); -GABINETE FULL ATX 2.0 -USB FRONTAL; -LEITOR DE CARTÃO; -PROCESSADOR 64 BITS 2 NÚCLEOS; -PLACA MÃE; -4 PORTAS SATA; -1 SLOT PCI-EX. -4 SLOTS DE MEMÓRIA; -2 SLOTS PCI; -1 CONTROLADORA IDE; -1 PORTA PARALELA; -SOM ONBOARD SOUNDROUND; -REDE GIGABIT; -PLACA DE VÍDEO OFFBOARD; -128MB SEM TURBO CACHE; -SAIDAS DE VÍDEO(SVIDEO, VGA, DVI); -ESTABILIZADOR 1000VA; -MOUSE ÓPTICO;	Perm.	UND	10				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 03/12/2008 09:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/11/2008 ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	-TECLADO; -GRAVADOR DE DVD SATA; -PLACA DE REDE WIRELESS. Lote 007							
012	67344 Estações de Trabalho (Processador com clock mínimo de 2.0 GHz); Memória RAM de 1 GB; Placa de Rede Ethernet 10/100 integrada; placa de som integrada; placa de vídeo integrada; duas portas USB; Slot de expansão PCI; teclado ABNT2; mouse optico; monitor LCD 15"; Caixas de som; webcam. Lote 007	Perm.	UND	60				
013	67345 Servidores (Processador: 2 núcleos com clock acima de 2.9GHz). Placa mãe com barramento de transferência entre 533MHZ e 1GHz, 2 slots PCI-E x16, 1 slot PCI-E x 1 e 3 slots PCI 2.2. Memória RAM DDR2 800: 2GB, expansível para no mínimo 4 GB. 2 HDs: 160 GB SATA II, Teclado multimídia: ABNT2 Mouse: óptico PS2, Gravador DVD + RW Placa de vídeo: PCI - express 256MB (dedicados) Monitor: 17" LCD, Estabilizador 300 VA, Placa de rede LAN (10 /100 / 1000Mbps) e wireless (padrão 802.11 B/G) Lote 007	Perm.	UND	7				
014	54919 Switch Empilhavel Ethernet 24 portas 10/100, Base-T, 2 portas 1000 Base-X e 2 portas para fibra Lote 008	Perm.	UND	8				
015	054459-9 Cabo UTP Cat 5e - Cabos em pares trançados para tráfego de dados, voz e imagem segundo requisitos físicos e elétricos prescritos na norma ANSI/TIA/EIA-568-A - Capacidade para tráfego de redes locais Ethernet 10BaseT, Fast Ethernet 100Base T4, ATM 25 e 155 Mbps - 4 Pares - Cor Azul - Apresentação em caixas com 300 mts. Lote 008	Consumo	UND	10				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 03/12/2008 09:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/11/2008 ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
016	025679-5 Conector RJ 45 Macho - Dispositivo destinado a terminação dos cabos UTP (Categoria 5) flexíveis usados em sistema de cabeação estruturada. Garras triplas para garantia de vinculação elétrica com as veias do cabo. Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama. Lote 008	Consumo	UND	500				
017	067346-4 Conectores keystone RJ45 cat.5e Lote 008	Consumo	UND	100				
018	067347-5 Aplicador com e sem impacto para inserção de cabos em conectores para redes e telefonia (push down). Lote 009	Consumo	UND	2				
019	067348-6 Testador para verificação de condição e status de cabeamento. Composto de dois módulos, o principal com LED's de acompanhamento e o módulo remoto. Compatível cabos UTP e conectores RJ45. Lote 009	Consumo	UND	2				
020	067349-7 Alicate de corte comum Lote 009	Consumo	UND	2				
021	016207-4 KIT DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR Lote 009	Consumo	UND	2				
022	024140-6 ALICATE DE CRIMPAGEM MODULAR PARA RJ-11, RJ-45 E MMJ, COM CONJUNTO DE MATRIZES PARA RJ-45 DE 3 POSIÇÕES DE CRIMP. DESENCAPA, CORTA E TERMINA, CONTROLE DE PRESSÃO POR CARAÇA, INCLUINDO 2 LÂMINAS DE DESENCAPAMENTO RESERVAS. Lote 009	Consumo	UND	2				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 03/12/2008 09:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/11/2008 ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
023	67350 Gerador de funções de bancada: # Display tipo LED de 6 dígitos # Escala: 0,1Hz a 2MHz em 7 escalas # Forma de onda: Senoidal, Quadrada, Triangular, Pulso positivo e negativo e Rampa positiva e negativa # Tempo de subida e descida da onda quadrada: < 100ns # Onda Senoidal - Distorção: 10Hz a 100KHz < 1% - Resposta da Freqüência: 0,1Hz a 100KHz = ± 0,5dB 100KHz a 2MHz = ± 1dB # Duty Cycle # Saída TTL/CMOS Ajuste de OFF SET DC - Nível: (Pulso TTL) Nível baixo = 0,4V / Nível alto ³ 3,5V (Pulso CMOS) Nível baixo = 0,5V, Nível alto entre 5V e 14V continuamente ajustável - Tempo de Subida: = 100ns # Ajuste de OFF SET DC # Saída: - Impedância: 50W ± 10% - Amplitude: = 20Vp-p (sem carga) - Atenuação: 20dB, 40dB - Compensação DC: 0 a ± 10V, continuamente ajustável # Escala de Ajuste Simétrico: 90:10 a 10:90 # Entrada VCF: - Tensão de Entrada: -5V a 0V ± 10% - Razão Máx. de VCF: 1000:1 - Sinal de Entrada: DC ~ 1KHz # Freqüencímetro: - Escala: 1Hz a 10MHz - Impedância de Entrada: = 1MW/20pF - Sensibilidade: 100mVrms - Entrada Máxima: 150V (AC + DC) com atenuador - Atenuação de Entrada: 20dB - Erro de Medição: = 3 x 10-5 ± 1 palavra # Alimentação - Tensão: 110 / 220VAC ± 10% - Freqüência: 50 / 60Hz ± 2Hz	Perm.		1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 03/12/2008 09:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/11/2008 ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>- Potência: 10VA # Temperatura de Operação: 0 a 40°C # Umidade de Operação: < 90% RH # Fornecido: Cabos de conexão, cabo de alimentação, 2 fusíveis (0,5A) e manual de instruções. Lote 009</p>							
024	<p>67351 Termômetro digital infra-vermelho: Alcance: 1,20m. Campo Visão: 10:1. Data Hold: Sim. Display: LCD 3 1/2 Dígitos. Funções: * - Máximo e Mínimo; * - Hi e Lo. Precisão Básica: +/- 2.0% Leit. ou +/-2°C. Resolução: (0,5°C/1°C) / 1°F. Resposta Espectral: 6 a 14um. Temperatura: -30°C a 550°C / -22°F a +1022°F. Tipo: Infravermelho. Lote 009</p>	Perm.	UND	1				
025	<p>67352 Estação de solda de retrabalho anti-estática digital: Display LED de 3 dígitos e ponto decimal Isolamento antiestático Elemento aquecedor metálico de aquecimento rápido Diferentes tipos de bocais para trabalhar com os componentes SMD Volume de ar e temperatura ajustáveis Precisão e estabilidade na manutenção da temperatura constante Ajuste de temperatura fácil e conveniente Sistema de resfriamento automático ao desligar Mangueira externa com isolamento antichama Consumo de energia: 300W Escala de Temperatura: 100°C ~ 480°C</p>	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 03/12/2008 09:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/11/2008 ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	Bomba de ar: Diafragma Fluxo de ar: 0,3 ~ 24 L/min Potência da bomba: 45W Elemento aquecedor: 250W Alimentação: 220V Lote 009							
026	67353 Fonte de alimentação assimétrica: # Dois displays de cristal líquido (LCD) de 3 ½ dígitos # Categoria de sobre tensão: CAT II 300V # Tensão de saída: 0 a 30V # Precisão: ± 1% + 2 dígitos # Corrente de saída: 0 a 3A (mod. FA-3003) 0 a 5A (mod. FA-3005) # Precisão: ± 1,5% + 2 dígitos # Potenciômetros de corrente e tensão para ajuste grosso e fino # Efeito de fonte: £ 0,01% + 1mV # Regulagem de linha: £ 0,2% + 2mA # Efeito de carga: £ 0,01% + 3mV # Ondulação e ruído: £ a 0,5mV RMS # Proteção contra sobrecarga e curto circuito # Proteção de entrada: Fusível 4A # Temperatura de operação: 0 a 40°C # Umidade de operação: 20 a 80% UR # Alimentação: 110/220 VCA # Dimensões: 291 x 158 x 136mm # Alça para transporte # Fornecido: Cabo de alimentação e manual de instruções # Possui proteção contra sobrecarga, curto-circuito e inversão de polaridade. Lote 009	Perm.	UND	2				
027	67354 Osciloscópio digital 150MHz: - Frequência: 150MHz	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 03/12/2008 09:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/11/2008 ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<ul style="list-style-type: none"> - Dois canais - Dois canais auxiliares - Storage - Auto escala - Aceita comunicação interface - DC calibrador output - Alimentação: 100 ~ 240V - Com alça para transporte - Acompanha: Cabo de alimentação Lote 009							
028	67355 Multímetro true RMS: # Display de cristal líquido (LCD) de 3 ½ dígitos com iluminação e com indicação máxima de 4000 # Escalas: - Tensão DC: 400,0mV, 4,000V, 40,00V, 400,0V,600V - Resolução: 0,1mV, 1mV, 10mV, 100mV - Precisão: 400,0mV: ±0,5% de leitura ±2 dgts 4,000mV a 400,0mV: ±1,2 de leitura ±2 dgts 600V: ±1,5% de leitura ±1,5% de leitura ±2 dgts - Tensão AC: 400,0mV, 4,000V, 40,00V, 400,0V,600V - Resolução: 0,1mV, 1mV, 10mV, 100mV - Precisão: 400,0mV: ± 1,5% de leitura ±70 dgts 4,000V: 1,5% de leitura ±3 dgts 40,00V a 400,0V: ±1,5% de leitura ±3 dgts 600V: ±2,0% de leitura ±4 dgts - Corrente DC: 400,0mA, 4000mA, 40,00mA, 400,0mA, 10A - Resolução: 0,1mA, 1mA, 10mA, 100mA, 10mA - Precisão: 400,0mA a 400,0mA: ±1,5% de leitura ±3 dgts 10A: ±2,5% de leitura ±5 dgts - Corrente AC: 400,0mA, 4000mA, 40,00mA, 400,0mA, 10A - Resolução: 0,1mA, 1mA, 10mA, 100mA, 10mA - Precisão:	Perm.	UND	4				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 03/12/2008 09:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/11/2008 ALLEN KRYPSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>400,0mA a 400,0mA: ±1,8% de leitura ±5 dgts 10A: ±3,0% de leitura ±7 dgts - Resistência: 400,0W, 4,000kW, 40,00kW, 400,0kW,4,000MW, 40,000MW - Resolução: 0,1W, 1W, 10W, 100W - Precisão:</p> <p>400,0W: ±1,2% de leitura ±4 dgts 4,000kW: ±1,0% de leitura ±2 dgts 40,00kW a 4,000MW: ±1,2 de leitura ±2 dgts 4,000MW: ±2,0% de leitura ±3 dgts - Capacitância: 4,000nF, 40,00nF, 400,0nF, 4,000mF, 40,00mF, 400,0mF, 4,000mF, 40,00mF - Resolução: 1pF,10pF, 0,1nF, 1nF, 10nF, 0,1mF, 1mF, 10mF - Precisão:</p> <p>4,000nF: ±5,0% de leitura ±50 dgts 40,00nF: ±5,0% de leitura ±50 dgts 400,0nF a 40,00µF: ±3,0% de leitura ±5 dgts 400,0mF: ±3,0% de leitura ±5 dgts 4,00mF: ±4,0% de leitura ±10 dgts 40,00mF: ±4,0% de leitura ±10 dgts- Frequência: 4,000kHz, 40,00kHz, 400,0kHz, 4,000MHz, 10,00MHz - Resolução: 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz - Precisão:</p> <p>4,000kHz a 400,0kHz: ±1,2% de leitura ±3 dgts 4,000MHz: ±1,5% de leitura ±4 dgts 10,00MHz: ±3% de leitura ±3 dgts - Temperatura: -20° a 760°C (-4° a 1400°F) - Resolução: 1mV - Precisão: ±3% de leitura ±7 dgts - Sensor termopar tipo K - Teste de diodo: Corrente de teste: 0,3mA típico - Resolução: 1mV - Precisão: ±10% de leitura ±5 dígitos # Continuidade audível: Menor que 40W;</p>							

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 03/12/2008 09:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/11/2008 ALLEN KRYSSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>- Corrente de teste: < 0,5mA # Seleção de escala: Automática ou manual # Escala de medição: 2 vezes por segundo; nominal # True RMS # Armazena temperatura máxima, Mínima e REL (Relativa) # Polaridade: Indicação automática de polaridade negativa # Data Hold: Congela a leitura no display # Desligamento automático: Após 30 minutos de inatividade # Indicação de bateria fraca # Indicação de sobre escala: "OL" é exibido no display # Grau de poluição: 2 # Categoria de sobre tensão: CATIII 600V # Temperatura de operação: 0° a 50°C # Temperatura de armazenamento: -20° a 60°C # Umidade de operação: Menor que 70% UR # Umidade de armazenamento: Menor que 80% UR # Alimentação: 1 bateria de 9V # Dimensões: 146 x 66 x 41mm # Peso: 200g # Fornecido: 1 par de pontas de prova, sensor tipo K, bateria de 9V, holster e manual de instruções</p> <p>Lote 009</p>							
029	019289-6 FERRO DE SOLDA 40 WATTS, COM SUGADOR. Lote 009	Consumo	UND	4				
030	041683-4 SUGADOR DE SOLDA Lote 009	Consumo	UND	4				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 03/12/2008 09:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/11/2008 ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
031	067356-3 Solda de estanho extra fina (0.5mm) 80g Lote 009	Consumo	ROLO	8				
032	067357-4 PASTA TÉRMICA, TUBO 12 GR. Lote 009	Consumo	UND	50				
033	067358-5 SPRAY LIMPADOR DE CONTATO. Lote 009	Consumo	UND	50				
034	008684-5 LACRE PARA GABINETE PERSONALIZADO Lote 009	Consumo	UN	2000				
035	067359-6 Trena auto-retrátil com trava, para medidas até 8 metros de comprimento. # Lâmina: em aço com 25mm de largura # Divisões em milímetros/centímetros/metros e polegadas/pés # Medidas até 8 metros ou 26 pés Lote 009	Consumo	UND	2				
036	006664-9 FONTE ATX 250W Lote 009	Consumo	UND	20				
037	067360-7 Pulseira anti-estática, com cabo destacável com botão de pressão Lote 009	Consumo	UND	4				
038	67361 MESA DE SOM PROFISSIONAL 04 CANAIS - USB o 4 entradas de mic/linha (XLR/1/4 balanceados), com phantom power	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 03/12/2008 09:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/11/2008 ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>o 2 entradas de ¼ balanceados de linha, auxiliar de send (saida de efeito pode ser interna ou externa), auxiliar estereo de retorno</p> <p>o preset de efeitos 100 28 bit, enbutidos, incluindo reverbs, delays, chorus, flanging, pitch e multiefeitos</p> <p>o 3 bandas de equalização por canal, com agudo e grave</p> <p>o saídas de monitor, de fones, saida principal ¼ balanceada separada, auxiliar de return estéreo</p> <p>o integrado estereo 16 bit,o USB port transfere o audio diretamente entre o equipamento e o seu computador, sem necessidade de driver através do interface USB - plugue e toque</p> <p>Lote 010</p>							
039	<p>5112 MICROSYSTEM DUPLO DECK COM CD PLAYER COM POTENCIA MINIMA DE 20 WATTS RMS.</p> <p>1. FUNCOES BASICAS: POWER: CD, TAPE E BAND; INCREDIBLE SURROUND; DBB; VOLUME; SAIDA PARA FONE COM PLUGUE DE 3,5MM;MOSTRADOR; SENSOR;</p> <p>2. TOCA DISCOS CD COM COMPARTIMENTO PARA 1 CD. FUNCAO OPEN PARA COMPARTIMENTO DE CD, STOP PARA A REPRODUCAO DO CD E APAGA UM PROGRAMA, PLAY-PAUSE PARA INICIAR E INTERROMPER A REPRODUCAO DO CD, SEARCH PARA AVANCO E RETROCESSO TANTO NAS FAIXAS COMO NAS MUSICAS, PROGRAM - PROGRAMA FAIXAS E REVE A PROGRAMACAO FEITA, SHUFFLE - REPRODUZ O CD EM ORDEM ALEATORIA DE FAIXAS E REVE A PROGRAMACAO FEITA, REPEAT - REPETE UMA FAIXA DO DISCO OU UMA PROGRAMACAO.</p> <p>3. RADIO TUNNING - SINTONIZA EMISSORAS, BAND - SELECIONA A FAIXA DE ONDAS</p> <p>4. TAPE DECK COM 2 DECK (01 DE GRAVAÇÃO E 01 REPRODUÇÃO) PAUSE - INTERROMPE A GRAVACAO OU A REPRODUCAO, STOP/OPEN - PARA A REPRODUCAO E ABRE O COMPARTIMENTO DE FITA, SEARCH - REBOBINA A FITA/AVANCA A FITA, PLAY - INICIA A REPRODUCAO, RECORD - INICIA A GRAVACAO;</p> <p>5. CONTROLE REMOTO COM DUAS PILHAS AAA AJUSTA VOLUME, REPRODUZ O CD EM ORDEM ALEATORIAS DAS FAIXAS, REPETE UMA FAIXA, O DISCO OU UMA PROGRAMACAO, INICIA OU INTERROMPE UMA REPRODUCAO DO CD, SELECIONA FAIXAS OU REINICIA UMA FAIXA DO CD, PARA A REPRODUCAO DO CD E APAGA UM PROGRAMA, AVANCA E RETROCEDE A MUSICA.VOLTAGEM: 220V.</p> <p>Lote 010</p>	Perm.	UND	1				
040	<p>67362 MICROFONE SEM FIO, SISTEMA UHF, DUAS ANTENAS, ALCANCE DINÂMICO: > 110dB</p> <p>Lote 010</p>	Perm.	UND	1				

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>03/12/2008 09:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p style="text-align: right;">_____ ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL</p> <p>Data 20/11/2008</p>
--	-----------------------------------	---



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
041	45601 APARELHO, DE DVD, PLAYER, REPRODUCAO DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, SVCD, VCD, CD, CD-R/RW E MP3, DIGITAL FOTO (JPEG), DOLBY DIGITAL, ZOOM DIGITAL, SISTEMA DE COR PAL-M/PAL-N/NTSC SAIDA S VIDEO E VIDEO COMPONENTE, SAIDAS DE AUDIO DIGITAL COAXIAL E ANALOGICA, CONTROLE REMOTO, BIVOLT, GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 01 (UM) ANO, PRESTADA NO ESTADO DA BAHIA. Lote 010	Perm.	UND	1				
042	45621 TELEVISOR COLORIDO, DE 29 POLEGADAS, TELA PLANA, COM CONTROLE REMOTO MULTIFUNCIONAL, SINTONIA PARA ATE 181 CANAIS, SINTONIZADOR UHF/VHF E TV A CABO, ENTRADA PARA AUDIO E VIDEO, SISTEMA DE COR PAL-M/PAL-N/NTSC, SOM ESTEREO, DECODIFICADOR DE LEGENDA, BIVOLT (110 E 220 VOLTS), GARANTIA DO FABRICANTE MINIMA DE 01 (UM) ANO, PRESTADA NO ESTADO DA BAHIA Lote 010	Perm.	UND	1				
043	67336 NOTEBOOK com as seguintes especificações mínimas: - TELA LCD 14.1; - MEMÓRIA 1GB DDR 2 (>= 667MHZ); - HD 120GB SATA II; - PROCESSADOR 64 BITS 2 NÚCLEOS; - 3 PORTAS USB; -SAIDAS DE VIDEO (SVIDEO, VGA); - GRAVADOR DE DVD; - LEITOR DE CARTÕES DE MEMÓRIA 5 EM 1 - REDE WIRELESS Lote 011	Perm.	UND	42				
044	66908 Notebook, com processador de dois núcleos, memória ram de 2GB, HD de 160GB, 3 portas USB, saídas de vídeo (Svideo, VGA), rede sem fio b/g, tela de 14.1", DVD-RW, Licença do Windows Vista Premium, câmera 1.3 megapixels e microfone embutidos. Lote 011	Perm.	UND	1				
045	66911 Notebook, com processador 64 bits 2 núcleos; Memória RAM 2GB (2048MB) DDR2; Disco rígido (HD) 160GB SATA (SERIAL ATA); Drive óptico: Gravador e leitor de CD e DVD; Tela 14.1"; Placa de vídeo 256 MB off-board; Sistema de som com alto falantes integrados; Teclado ABNT2; Placa de rede; Conexão sem fio; 3 Portas USB (2.0); 01 X Saída VGA para	Perm.	UND	13				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 03/12/2008 09:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 20/11/2008 ALLEN KRYSYTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO (EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	monitores (15 PINOS); 01 X Saída TV-OUT (SVÍDEO) para televisores; Leitor de cartão de memória 5 EM 1 com suporte para SECURE DIGITAL CARDS, MULTIMEDIA CARDS, MEMORY STICK, MEMORY STICK PRO OU XD PICTURE CARDS. Lote 011							
046	66912 Notebook, processador 64 bits 2 núcleos; Memória: 2GB DDR2 SDRAM; HD: 120GB (SATA); Tela: LCDT de 14.1". Leitor e gravador de CD / DVD; Rede Sem Fio Integrada (Wireless); Câmera de 1.3 megapixels e microfone integrado. Bluetooth para unidades periféricas; Licença do Windows Vista Home Premium. USB 2.0 (3), saída VGA, Teclado QWERTY (Português). Leitor de cartões: Compatível com cartões Memory Stick Duo e Memory Stick Pro Duo. Garantia do fornecedor: 12 meses. Lote 011	Perm.	UND	1				

Observação:

1. Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 4 - Bairro universitário - Prédio do Almojarifado - CEP: 45.083-900
- 1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.
- 1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
- 1.2. Todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.
- 1.3. Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.
- 1.4. O prazo mínimo de garantia e assistência técnica para todos os produtos será de 12 (doze) meses prestados no Estado da Bahia

FORNECEDOR	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital Data: ___/___/___ Ass/Carimbo:
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 03/12/2008 09:30:00 U.E.S.B - Vitória da Conquista				APRESENTAR Catálogo
				PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS _____ ALLEN KRYSTHIANO SARAIVA FIGUEIREDO Presidente da COPEL Data 20/11/2008