

PCT

Licitação: PE001/2017

Data e Hora da Entrega das Propostas: 12/06/2017 - 10:00

Grupo: 39 - EQUIPAMENTOS PARA MANUSEIO DE MATERIAL

Órgão/Entidade: SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Licitação: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS DE JEQUIE

39.20.19.00106778-8 - CARRINHO, para transporte, de cilindro de oxigenio de 10 m3, em metal com rodas emborrachadas. .						
Nº: 1	UF: Un	Qtde: 1	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
39.20.19.00106779-6 - CARRINHO, para transporte, de cilindro de oxigenio de 1m3, em metal com rodas emborrachadas. .						
Nº: 2	UF: Un	Qtde: 1	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
65.15.11.00069794-0 - MONITOR, de frequencia cardiaca, de pulso, com as seguintes funcoes: - Avalia Frequencia Cardiaca: Transmissao codificada (ANT); - GPS embutido; - Capacidade de afericao da frequencia cardiaca batimento a batimento (ou R-R interval); - Frequencia cardiaca / velocidade; - FC media em tempo real; - Limites de frequencia cardiaca e zonas de frequencia cardiaca; - Analise PC de minimo de 5 parametros corporais; Calorias: visualizacao continua; - Alta capacidade de memoria e intervalos de gravacao: batida por batida - Correia transmissora da frequencia cardiaca (Codificada); - Acumulativo vertical em linha em tempo real; Velocidade vertical; - Compensacao de temperatura; Total de Subida/Descida; - Altimetro e barometro; Gravacao a intervalos; - Cronografo: Cronometro; - Numero maximo de tempos parciais em memoria: 99 - Cronometros (intervalos e aquecimento) e Cronometro de contagem decrescente. Garantia minima 12 meses. Embalagem contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante..						
Nº: 3	UF: Un	Qtde: 6	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
65.15.15.00002919-0 - GLICOSIMETRO, analisador de glicose, portatil, digital e microprocessado, alimentacao atraves de bateria, marca Johnson & Johnson, modelo OneTouch Ultra. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude..						
Nº: 4	UF: Un	Qtde: 1	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
65.15.19.00000422-7 - TENSIOMETRO clinico, manometro de alta precisao c/ bordas revestidas em metal nobre, que fornece confiabilidade da leitura correta em qualquer angulo como tambem ensaios de vida que simulem pequenas quedas, conforme normas, braceira confeccionada em nylon especial e tecido c/ impregnacao tornando-se impermeavel, manguito em puro aco latex, bulbo c/valvula de retencao especial, valvula de descarga de ar, sensivel na regulagem e vedacao, bolsa q/acomode tensiometro e estetoscopio, garantia de 03 anos para adulto..						
Nº: 5	UF: Un	Qtde: 2	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
65.15.19.00001846-5 - RESSUSCITADOR, manual, para adulto, tipo ambu, constituido por um balao auto-inflavel, conectado a um sistema de valvulas unidirecionais, acompanhado de mascara e presilha de fixacao.						
Nº: 6	UF: Cj	Qtde: 1	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
65.15.19.00010107-9 - INATIVADO CONF. PROGRAMAÇÃO/COMPRAS/SESAB. BORRACHA, para oxigenio e aspiracao desecretacao, tipo mangueira, de silicone, resistente, autoclavavel, transparente, n. 200. Embalagem com dados de identificacao do produto, procedencia, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude..						
Nº: 7	UF: M	Qtde: 5	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
65.15.19.00011693-9 - KIT de mascara de venturi, adulto, com manguinho, mascara de silicone, adaptador, conector e valvulas de 24% 3LPM azul, 28% 6LPM amarelo, 31% 8LPM branco, 35% 12LPM verde, 40% 15LPM rosa, 50% 15 LPM laranja. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude..						
Nº: 8	UF: Un	Qtde: 1	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
65.15.19.00012086-3 - CATETER, nasal, para oxigenio, n. 14, siliconizado, esteril, atoxico, com conector universal. Embalagem individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude..						
Nº: 9	UF: Un	Qtde: 20	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
65.15.19.00015509-8 - CATETER, nasal, para oxigenio, tipo oculos, descartavel, uso adulto. Embalagem individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude..						

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
10	Un	20				
65.15.19.00015873-9 - RESERVATORIO, de oxigenio, paraambu, material em plastico, capacidade de 2.500 ml, compativel com marca Protec. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude..						
11	Un	2				
65.15.19.00070424-5 - kit, EPAP, para fisioterapia, composto por mascara de silicone com entrada, presilha em latex, valvula unidirecional e valvula de peep com pressao minima de 0 e maxima de 20 cm H20, para adulto, manual de operacoes em portugues, registro no Ministerio da Saude. Embalagem com dados do fabricante, do produto e procedencia..						
12	Un	1				
65.15.19.00070537-3 - CICLOERGOMETRO, equipamento para testes aerobicos, anaerobicos, maximos e submaximos, treinamentos, pesquisa cientifica, medicina esportiva, testes de ergoespirometria e lactacidemia, possui polia de frenagem acionada por sistema de catraca; possibilitar ajuste de altura do guidom de 800mm a 1.400mm no minimo; largura do guidom de 560mm no minimo; permitir ajuste do guidom e selim no plano horizontal; possibilitar ajuste da altura do selim de 700mm a 1.000mm no minimo; definir a largura das barras estabilizadoras (pes); estribos laterais; permitir aplicacao de carga em kp, Kpm ou watts; permitir aplicacao de carga de 0 a 15 kp com incrementos de 0,10kp no minimo; possibilitar ajuste do tamanho do pe de vela; possibilitar ajustes de clip para sapatilha de competicao; apresentar velocidade em Km/h e RPM; Ser compativel com Softwares para determinacao de potencia e resistencia anaerobica; apresentar quadro reforcado para suportar testes de Potencia; alimentacao eletrica: 110/220 V-60 Hz..						
13	Un	3				
65.15.19.00094984-1 - MASCARA, para oxigenoterapia, em vinil macio e transparente facilitando avaliacao visual, com presilha ajustavel de nariz para fixacao confortavel, faixa elastica visual com presilha ajustavel de nariz para fixacao confortavel, faixa elastica ajustavel a face do paciente, valvula de controle de baixa resistencia, prevenindo reinalacao de gases e a segunda membrana da mascara permitindo a eliminacao do gas exalado. Sistema completo com bolsa reservatoria de capacidade de 750ml e tubo de suprimento de oxigenio com 2,10m de comprimento, conector padrao, permitindo terapia com ate 100%de O2, tamanho adulto. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade..						
14	Un	1				
65.15.19.00098158-3 - RESSUSCITADOR, manual/reanimador manual, de silicone, completo, adulto, com reservatorio para oxigenio, confeccionado em silicone autoclavavel e resistente a desinfeccao quimica, de facil montagem e desmontagem para o procedimento correto de limpeza, composto de balao, valvula, mascara e reservatório reutilizavel; balao em silicone resistente, capacidade para o tamanho adulto de no minimo 600ml e no maximo 1500ml; valvula unidirecional ou com sistema limitador de pressao; conexao perfeita com a bolsa e com a mascara sem qualquer escape, baixa resistencia inspiratoria e expiratória de acordo com as normas de reanimacao respiratoria; a mascara deve ser de silicone transparente, deve acompanhar conector padrao, o bojo deve ser inflavel e em silicone autoclavavel, sistema de conexao com a mascara deve permitir mudanca de angulo de operacao; facil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar correto procedimento de limpeza,desinfeccao e esterilizacao, provido de limitador conforme normas tecnicas de reanimacao; reutilizavel para altas concentracoes. Devera ser acompanhada de 01 (um) reservatorio de oxigenio adicional; 02 jogos extras completos das membranas de silicone e das valvulas de entrada de ar e de paciente, manual em portugues de operacao e manutencao, com informacoes para desmontagem, esterilizacao e montagem do produto. Embalagem: O produto devera ser acondicionado conforme a praxe do fabricante, garantindo sua integridade durante o uso, rotulado de acordo com a legislacao vigente, registro no Ministerio da Saude. O produto devera ter garantia contra defeitos de fabricacao ou de material minima de 24 meses..						
15	Un	1				
65.15.19.00111273-2 - SUBST. PELO CODIGO 65.15.19.00113783-2 CONF. AUT. DA COATS/DITEC(NA COMPOSICAO) OXIMETRO, de pulso, portatil, com onda de pulso, para monitorizacao nao invasiva da saturacao de oxigenio da hemoglobina arterial de pacientes: pediatrico e adulto; modelo de pulso, deve possuir display digital para apresentacao de pelo menos saturacao de oxigenio, frequencia cardiaca e plestimograma; com tela tipo display de LCD matriz ativa, retroiluminado, TFT; saturacao de Oxigenio apresentada de forma a abranger a faixa de 30% a 100%; saturacao de Oxigenio com precisao de $\pm 2\%$, ou melhor, dentro da faixa de 80% a 100%; deve possuir um tempo de resposta de no maximo 10 segundos;f e sistema de alarme, com sensor digital adulto e sensor digital infantil. O equipamento devera possuir Registro no Ministerio da Saude/ ANVISA; O fornecedor devera entregar os manuais de operacao e de servico de manutencao para cada equipamento em portugues, contendo as rotinas de manutencao preventiva; Devera ser apresentado o certificado de conformidade dos equipamentos com as normas NBR-IEC 60601-1, conforme a RDC 32/2007 da ANVISA; O fornecedor devera ceder as Licencas dos softwares instalados no equipamento, se for o caso. Deve ser apresentado o Certificado de Garantia de 02 (dois) anos a contar da data de aceitacao do equipamento, entendendo-se por aceitacao a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realizacao dos testes preconizados nos manuais de operacao e de servico, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condicoes de normalidade. Embalagem com dados do fabricante, do produto, procedencia e registro no Ministerio da saude. .						
16	Un	2				
65.15.19.00111813-7 - MANOVACUOMETRO, componentes: aneroide com mostrador, conector tipo rescal, uso minimo 4cmh20, variacao +/-120cmh20; aplicacao:adaptadores para uso com bocal, tot ou traqueostomia; caracteristicas adicionais:mensura forca muscular fases inspiratoria e expiratoria, aplicacao fisioterapia;embalagem:bolsa para acondicionamento e manual de usuario..						
17	Un	1				
78.10.00.00147870-2 - CRONOMETRO, digital, profissional, para pratica esportiva, com memoria para 10 voltas. Deve apresentar funcoes de alarme/despertador, timer, calendario, contagem regressiva, precisao da temporizacao de tempo percorrido, cronografo, calendario. Acompanha bateria..						

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
18	Un	1				
80.30.00.00000548-0 - FITA, adesiva, crepe, dimensoes 25 mm x 50 mn na cor bege. Embalagem: rolo individual, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante..						
Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
19	Un	10				

Dados do Fornecedor		
Razão Social / Nome:		
Endereço:		
CNPJ / CPF:	Telefone:	Inscrição Estadual:
Validade da Proposta:	Garantia:	Assistência Técnica:
Assinatura e Carimbo:		

Fechar