

PCT

Licitação: PE002/2021

Data e Hora da Entrega das Propostas: 27/04/2021 - 09:00

Grupo: 45 - EQUIPAMENTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE CALEFACAO

Órgão/Entidade: SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Licitação: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS DE JEQUIE

45.10.00.00126467-2 - REPARO, para torneira, de pressao ou automatica, da marca compativel com Ducol, com diametro de 1/2" . .						
Nº: 1	UF: Un	Qtde: 35	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
45.10.00.00133974-5 - ESPUDE, para vaso sanitario, compativel da marca Deca..						
Nº: 2	UF: Un	Qtde: 25	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
45.10.00.00140575-6 - ASSENTO, sanitario, em material plastico de alta resistencia, almofadado, tamanho padrao, na cor branca. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante, de acordo com a NBR vigentes..						
Nº: 3	UF: Un	Qtde: 27	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
45.10.00.00158520-7 - SIFAO, sanfonado, em PVC, universal, composto de 02 aneis de plastico, com 1 adaptador de entrada para 1 polegada, 1 1/4 polegada e de 1 1/2 polegada e 01 sifao com saida de 40 mm / 50 mm. Embalagem contendo dados de identificacao, procedencia e marca do fabricante. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
Nº: 4	UF: Un	Qtde: 120	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
45.10.00.00158539-8 - TORNEIRA, em metal cromado, de 1/2 polegada, curta, de mesa, para pia. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s).						
Nº: 5	UF: Un	Qtde: 30	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
45.10.00.00158541-0 - TORNEIRA, em metal dourado, de 1/2 polegada, para jardim, saida com rosca e bico. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s).						
Nº: 6	UF: Un	Qtde: 40	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
45.10.00.00158544-4 - TORNEIRA, em metal cromado, de 1/2 polegada, bica alta, de mesa, para lavatorio. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto na embalagem, de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) do INMETRO, vigente(s).						
Nº: 7	UF: Un	Qtde: 40	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
45.10.00.00158901-6 - ANEL, de vedacao, da parte inferior do vaso sanitario, tamanho padrao. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Atender a(s)norma(s)ABNT vigente(s)..						
Nº: 8	UF: Un	Qtde: 20	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
45.10.00.00158909-1 - CAIXA, de descarga, tipo sobrepor, em plastico, com sistema de descarga total, capacidade 09 litros. Atender a(s)norma(s)ABNT vigente(s)..						
Nº: 9	UF: Un	Qtde: 40	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
45.40.00.00023862-7 - CAIXA, sifonada, dimensoes 100 x 100 x 50 mm, em PVC, na cor branca.						
Nº: 10	UF: Un	Qtde: 9	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.10.00.00158999-7 - TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 32 mm x 6 m, soldavel, para agua fria. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
Nº: 11	UF: Un	Qtde: 27	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.10.00.00159000-6 - TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 100 mm x 6 m, soldavel, para esgoto. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
12	Un	25				
47.10.00.00161427-4 - TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 20 mm x 6 m, soldavel, para agua fria Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
13	Un	27				
47.10.00.00161434-7 - TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 25 mm x 6 m, soldavel, para agua fria. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
14	Un	27				
47.10.00.00161437-1 - TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 40 mm x 6 m, soldavel, para esgoto. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
15	Un	28				
47.10.00.00161445-2 - TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 50 mm x 6 m, soldavel, para esgoto. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
16	Un	27				
47.30.00.00044150-3 - JUNCAO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 50 mm, extremidades lisas, para esgoto..						
17	Un	18				
47.30.00.00142828-4 - CURVA, uso rede hidraulica, 90 graus, em PVC, 40mm, soldavel, para esgoto, de acordo com as NBR vigentes.						
18	Un	25				
47.30.00.00142830-6 - CURVA, uso rede hidráulica, 90 graus, em PVC, 50mm, soldável, para esgoto, de acordo com a NBR vigentes.						
19	Un	14				
47.30.00.00146881-2 - JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC, 45 graus, 50 mm, soldavel, para esgoto, de acordo com a NBR vigentes.						
20	Un	18				
47.30.00.00158896-6 - ADAPTADOR, uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm x 3/4 polegadas, LR (liso x rosca), para agua fria, Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
21	Un	45				
47.30.00.00158898-2 - ADAPTADOR, uso rede hidraulica, em PVC, 32 mm x 1 polegada, LR (liso x rosca), para agua fria, Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
22	Un	45				
47.30.00.00158908-3 - BUCHA, de reducao, uso rede hidraulica, em PVC, 60 X 50mm, soldavel, curta, para agua fria, Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
23	Un	15				
47.30.00.00158910-5 - CAP, uso rede hidraulica, em PVC, 100 mm, com extremidade lisa, utilizado para vedar tubulacao de esgoto. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
24	Un	15				
47.30.00.00158912-1 - CAP, uso rede hidraulica, em PVC, 50 mm, com extremidade lisa, para esgoto, utilizado para vedar tubulacao. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
25	Un	14				
47.30.00.00158915-6 - CAP, uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm, com extremidade lisa, utilizado para vedar tubulacao de agua. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
26	Un	15				

47.30.00.00158916-4 - CAP, uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm, extremidade lisa, utilizado para vedar tubulacao de agua. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
Nº: 27	UF: Un	Qtde: 35	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00158926-1 - CURVA, uso rede hidraulica, 90 graus, em PVC, 32mm, soldavel, para agua fria. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
Nº: 28	UF: Un	Qtde: 35	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00158927-0 - ENGATE, em PVC, flexivel, completo, dimensoes 50 cm x 1/2 . Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s) .						
Nº: 29	UF: Un	Qtde: 25	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00158928-8 - ENGATE, em PVC, flexivel, completo, dimensoes 30 cm x 1/2. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
Nº: 30	UF: Un	Qtde: 25	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00158929-6 - ENGATE, em PVC, flexivel, completo, dimensoes 40 cm x 1/2. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s).						
Nº: 31	UF: Un	Qtde: 25	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00158930-0 - JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC, 45 graus, 32 mm, soldavel, para agua fria. .Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
Nº: 32	UF: Un	Qtde: 25	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00158931-8 - JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC, 90 graus, 25 mm, soldavel, para agua fria. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
Nº: 33	UF: Un	Qtde: 90	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00158932-6 - JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC, 90 graus, 32 mm, soldavel, para agua fria. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
Nº: 34	UF: Un	Qtde: 80	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00158935-0 - JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC, 90 graus, 40 mm, soldavel, para agua fria. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
Nº: 35	UF: Un	Qtde: 40	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00158936-9 - JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC, 90 graus, 40 mm, soldavel, para esgoto. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
Nº: 36	UF: Un	Qtde: 18	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00158938-5 - JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC, 90 graus, 100 mm, soldavel, para esgoto. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
Nº: 37	UF: Un	Qtde: 45	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00158952-0 - LUVA, uso rede hidraulica, em PVC, 32 mm, de correr, com anel de borracha, soldavel, para agua fria. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).						
Nº: 38	UF: Un	Qtde: 30	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00158958-0 - LUVA, uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm, de correr, com anel de borracha, soldavel, para agua fria. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).						
Nº: 39	UF: Un	Qtde: 40	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00158959-8 - LUVA, uso rede hidraulica, em PVC, 60 mm, de correr, com anel de borracha, soldavel, para agua fria. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).						
Nº: 40	UF: Un	Qtde: 18	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:

47.30.00.00158978-4 - TE, uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm, soldavel, para agua fria. Atender a(s)norma(s)ABNT vigente(s)..						
Nº: 41	UF: Un	Qtde: 36	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00158980-6 - TE, uso rede hidraulica, em PVC, 100 mm, soldavel, para esgoto. .Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
Nº: 42	UF: Un	Qtde: 27	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00158981-4 - TE, uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm, soldavel, para agua fria. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
Nº: 43	UF: Un	Qtde: 36	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00158986-5 - TE, uso rede hidraulica, em PVC, 32 mm, soldavel, para agua fria. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
Nº: 44	UF: Un	Qtde: 42	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00160972-6 - ADAPTADOR, uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm x 1/2 polegadas, LR (liso x rosca), para agua fria, Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
Nº: 45	UF: Un	Qtde: 45	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00160976-9 - BUCHA, de reducao, uso rede hidraulica, em PVC, 40 mm x 32 mm, soldavel, curta, para agua fria Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
Nº: 46	UF: Un	Qtde: 15	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00160995-5 - BUCHA, de reducao, uso rede hidraulica, em PVC, 32 mm x 25mm, soldavel, curta, para agua fria. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
Nº: 47	UF: Un	Qtde: 35	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00160996-3 - BUCHA, de reducao, uso rede hidraulica, em PVC, 50 X 40mm, soldavel, curta, para esgoto, Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s)..						
Nº: 48	UF: Un	Qtde: 15	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00161018-0 - JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC, 90 graus, 20mm x 1/2 polegada, LR, para agua fria, Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s). .						
Nº: 49	UF: Un	Qtde: 90	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00161019-8 - JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC, 90 graus, 50 mm, soldavel, para agua fria Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s). .						
Nº: 50	UF: Un	Qtde: 23	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00161042-2 - LUVA, uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm x 1/2 polegadas, LR, para agua fria. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s). .						
Nº: 51	UF: Un	Qtde: 30	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00161048-1 - LUVA, uso rede hidraulica, em PVC, 40 mm, soldavel, para esgoto. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s). .						
Nº: 52	UF: Un	Qtde: 20	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00161052-0 - LUVA, uso rede hidraulica, em PVC, 50 mm, de correr, com anel de borracha, soldavel, para esgoto, Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s). .						
Nº: 53	UF: Un	Qtde: 27	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
47.30.00.00165185-4 - CURVA, uso rede hidraulica, 90 graus, em PVC, 25mm, soldavel, para agua fria. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s).						
Nº: 54	UF: Un	Qtde: 36	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
48.20.00.00028556-0 - REGISTRO, de esfera, em PVC, de 32 mm, embolo de vedacao esferico, extremidades lisas para solda, para agua..						
Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:

55	Un	20				
48.20.00.00032738-7 - REGISTRO, de esfera, em PVC, soldavel, 50 mm, com embolo de vedacao esferico, para uso em rede hidraulica..						
Nº: 56	UF: Un	Qtde: 10	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
48.20.00.00107131-9 - REGISTRO, de esfera, em PVC, liso, 40mm, para uso em rede hidraulica..						
Nº: 57	UF: Un	Qtde: 10	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
48.20.00.00107132-7 - REGISTRO, de esfera, em PVC, liso 20 mm, para uso em rede hidraulica..						
Nº: 58	UF: Un	Qtde: 45	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
48.20.00.00107204-8 - REGISTRO, de esfera, em PVC, liso, 25mm, para uso em rede hidraulica.						
Nº: 59	UF: Un	Qtde: 45	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
80.30.00.00108418-6 - FITA, veda rosca, em PTFE (politetrafluoretileno), dimensoes 18 mm x 25 m. O item deve estar em conformidade com norma ABNT vigente no que diz respeito a dimensoes e caracteristicas fisicas e quimicas. Embalagem: contendo 01(um) rolo. Na embalagem devem estar impressos dados de identificacao do produto, nome do fabricante, CNPJ, marca do produto, data de fabricacao e prazo de validade..						
Nº: 60	UF: Un	Qtde: 150	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
80.40.00.00141500-0 - ADESIVO, para tubos e conexoes de PVC, bisnaga com 850 g. .						
Nº: 61	UF: Un	Qtde: 45	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:

Dados do Fornecedor		
Razão Social / Nome:		
Endereço:		
CNPJ / CPF:	Telefone:	Inscrição Estadual:
Validade da Proposta:	Garantia:	Assistência Técnica:
Assinatura e Carimbo:		

Fechar