

PCT

Licitação: PE003/2021

Data e Hora da Entrega das Propostas: 03/05/2021 - 09:00

Grupo: 59 - COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONICOS

Órgão/Entidade: SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Licitação: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS DE JEQUIE

42.40.00.00049627-8 - CINTO , de segurança, modelo especial para trabalho em altura e resgate, o ajuste da cadeirinha e garantido pelas fivelas sendo 2 em cada perna e 2 na cintura, 2 porta-equipamentos de fita revestidos em PVC, a proteção das pernas e da cintura e mais larga dando conforto e proteção para o usuário permanecer varias horas encordado, suporte para as pernas em fita de 50mm, fitas em poliamida (nylon) e poliester, ancoragens: traseira, frontal, peitoral e laterais, com 5 argolas em aço inoxidável, regulagem de cintura, coxa e peitoral, descanso de mosquitos e fivelas Double Back, eliminam o risco de montagem inadequada da cadeirinha, diminuem o deslizamento das fitas, mesmo sob carga severa, tornam o ajuste da cadeirinha incrivelmente facil, rapido e seguro..						
Nº: 1	UF: Un	Qtde: 2	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
42.40.00.00115688-8 - CAPACETE , de segurança, branca, aba frontal, para proteção de impactos sobre o cranio, em plástico policarbonato, tamanho unico, fabricado em fendas laterais para acoplagem de protetor facial e/ou auditivo, com suspensao ajustavel mediante sistema deslizante, carneira ajustavel em polietileno de alta resistencia, testeira absorvedora de suor em PVC atoxico com espuma de poliéster, cintas duplas cruzadas com 4 pontos de apoio e jugular com quexeira para proteção do queixo e fixação do capacete na cabeça. Numero do Certificado de Aprovacao (CA) do MTE e Selo de Conformidade, marcados no produto, conforme legislacao em vigor. .						
Nº: 2	UF: Un	Qtde: 3	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
42.40.00.00158515-0 - LANTERNA , Led, adaptavel em capacetes msa gallet f1sf, f2 x-trem e capacetes padrao americano. Lanterna led resistente ao impacto e choque. alimentado por 4 pilhas "AA" alcalinas 7 leds ultra-brilhante 100.000 horas de vida, 67 lumens com 7 leds brancos.Tempo de uso nao inferior de 155 horas. Tamanho 16,51 cm. Peso 179 g. Apresenta uma conexao cordao de pulso. Suporte adaptador metalico para uso da lanterna em capacete msa gallet f1sf e f2 x-trem; aprovacao: ul - class I, div. 1, groups c,d; class I, div 2, groups a,b,c,d; class II, div. 2, groups f,g; class III, t3c; class I, div. 2, groups a,b,c,d; class II, div. 2, groups f,g; class III, t3c; msha e ce. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR IEC vigente(s)..						
Nº: 3	UF: Un	Qtde: 3	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
42.40.00.00167820-5 - BOTA , utilizada por eletricitas, cadarco, biqueira leve em PVC, forrada em poliester, cano curto, marrom, com solado vulcanizado de borracha com bidensidade, com ranhuras antiderrapantes e resistente a choque eletrico (isolante a eletricidade). Possuir Certificado de Aprovacao (CA) emitido pelo Ministerio do Trabalho em acordo com o exigido na NR-06. Possuir garantia de 1 ano contra defeitos de fabricacao. Tamanho 41.						
Nº: 4	UF: Pr	Qtde: 4	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
51.10.00.00154285-0 - ALICATE , universal, de 8 polegadas, em aço, cabo com isolacao para 1000 volts e em conformidade com norma ABNT NBR vigente no que diz respeito a isolacao para ferramentas manuais ate 1000 V. as seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, garantia, data de fabricacao ou lote, normas vigentes e registros no INMETRO..						
Nº: 5	UF: Un	Qtde: 1	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.20.00.00135143-5 - ELO , fusivel, tipo K, capacidade de corrente 06 A, constituido de cordoalha de cobre, com botao e arruela, revestidos com camada de material de proteção contra corrosao e passagem de corrente eletrica. Diametro do botao 12MM, diametro do tubo protetor 5MM, diametro da extremidade 7,8MM, comprimento 500MM, diametro da arruela 19MM..						
Nº: 6	UF: Un	Qtde: 5	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.25.00.00153757-1 - DISJUNTOR , eletrico, tripolar, Baixa tensao, 70 A, 230/400 volts (corrente alternada) frequencia 50/60 Hz, curva C, padrao DIN Deverao apresentar uma identificacao indelevel na qual devem constar no minimo, as seguintes informacoes: nome ou marca do fabricante; numero de catalogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequencia nominal; capacidade de interrupcao em curto circuito. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto no produto de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. .						
Nº: 7	UF: Un	Qtde: 4	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.25.00.00157744-1 - DISJUNTOR , eletrico, tripolar, Baixa tensao, 50 A, 220V/380V, frequencia 50/60 Hz, curva C, padrao DIN Deverao apresentar uma identificação indelevel na qual devem constar no minimo, as seguintes informacoes: nome ou marca do fabricante; numero de catalogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequencia nominal; capacidade de interrupcao em curto circuito. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser aposto no produto de forma visivel, legivel, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. .						
Nº: 8	UF: Un	Qtde: 4	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:

59.25.00.00165203-6 - DISJUNTOR , elétrico, tripolar, Alta tensão, 150 Amperes, 220V, frequência 75 Hz, curva C, padrão NEMA Produto Devera apresentar uma identificação indelevel na qual devem constar no mínimo, as seguintes informações: nome ou marca do fabricante; número de catálogo ou modelo do disjuntor designado pelo fabricante; corrente nominal do disjuntor; frequência nominal; capacidade de interrupção em curto circuito. Conter o selo de identificação da conformidade que deve ser apostado no produto de forma visível, legível, indelevel e permanente, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO..						
Nº: 9	UF: Un	Qtde: 4	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.30.00.00157560-0 - INTERRUPTOR , elétrico, de sobrepor, duas teclas, para instalação simples, na cor branco, 10 A, tensão máxima permitida 250V, com espelho em plástico, com caixa para sistema X. Os interruptores devem conter as indicações de Corrente nominal em amperes (A) ou a corrente nominal para lâmpada fluorescente em amperes; Tensão nominal, em volts (V); Símbolo da natureza da corrente; Nome do fabricante ou do vendedor responsável, marca de fábrica ou marca de identificação. Os interruptores devem ostentar o Selo de Identificação da Conformidade no produto e na embalagem primária do mesmo, quando houver. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. .						
Nº: 10	UF: Un	Qtde: 30	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.30.00.00157564-3 - INTERRUPTOR , elétrico, de sobrepor, uma tecla, para instalação simples, na cor branco, 10 A, tensão máxima permitida 250V, com espelho em plástico, com caixa para sistema X, Os interruptores devem conter as indicações de Corrente nominal em ampères (A) ou a corrente nominal para lâmpada fluorescente em amperes; Tensão nominal, em volts (V); Símbolo da natureza da corrente; Nome do fabricante ou do vendedor responsável, marca de fábrica ou marca de identificação. Os interruptores devem ostentar o Selo de Identificação da Conformidade no produto e na embalagem primária do mesmo, quando houver. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO..						
Nº: 11	UF: Un	Qtde: 30	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.30.00.00157566-0 - INTERRUPTOR , elétrico, de embutir, uma tecla para instalação simples, na cor branco, 10 A, tensão máxima permitida 250V, com espelho em plástico, Os interruptores devem conter as indicações de Corrente nominal em ampères (A) ou a corrente nominal para lâmpada fluorescente em amperes; Tensão nominal, em volts (V); Símbolo da natureza da corrente; Nome do fabricante ou do vendedor responsável, marca de fábrica ou marca de identificação. Os interruptores devem ostentar o Selo de Identificação da Conformidade no produto e na embalagem primária do mesmo, quando houver. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO..						
Nº: 12	UF: Un	Qtde: 70	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.30.00.00157569-4 - INTERRUPTOR , elétrico, de embutir, duas teclas para instalação simples, na cor branco, 10 A, tensão máxima permitida 250V, com espelho em plástico, Os interruptores devem conter as indicações de Corrente nominal em ampères (A) ou a corrente nominal para lâmpada fluorescente em amperes; Tensão nominal, em volts (V); Símbolo da natureza da corrente; Nome do fabricante ou do vendedor responsável, marca de fábrica ou marca de identificação. Os interruptores devem ostentar o Selo de Identificação da Conformidade no produto e na embalagem primária do mesmo, quando houver. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO..						
Nº: 13	UF: Un	Qtde: 40	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.35.00.00032405-1 - CONECTOR , de metal, para haste de aterramento de 5/8 polegadas.						
Nº: 14	UF: Un	Qtde: 5	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.35.00.00157726-3 - TOMADA , elétrica, fêmea, de sobrepor, sistema X, tripolar (3P), corrente elétrica 20 A, universal, com caixa, para tensão entre 100 e 250 VCA, com pino terra identificado com símbolo próprio, Deverão esta estampada no corpo do produto, nome, a marca ou o logotipo do fabricante; a tensão a que se destinam em Volt (V); a potência em Watt (W) ou a corrente nominal em Ampere (A); o selo de identificação da conformidade, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO..						
Nº: 15	UF: Un	Qtde: 32	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.35.00.00157739-5 - TOMADA , elétrica, fixa, de embutir, bipolar, 2P+T, 20 A, para tensão entre 100 e 250VCA, com espelho, encaixe rebaixado, Deverão esta estampada no corpo do produto, nome, a marca ou o logotipo do fabricante; a tensão a que se destinam em Volt (V); a potência em Watt (W) ou a corrente nominal em Ampere (A); o selo de identificação da conformidade, atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO..						
Nº: 16	UF: Un	Qtde: 70	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.45.00.00157955-0 - RELE , fotoelétrico, 1.000W, 220 volts, 60 Hz, fabricado em termoplástico. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR vigente (s)..						
Nº: 17	UF: Un	Qtde: 10	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.70.00.00157817-0 - FITA , isolante, para eletricidade, largura 19mm x comprimento 10m, preta, anti chama, rolo PVC, de um lado a base resina e borracha sensível a pressão. Devera apresentar, no mínimo, o nome do produto, as dimensões, a expressão anti chama e o nome do fabricante, Atender a(s) norma(s) ABNT NBR vigente(s) .						
Nº: 18	UF: Un	Qtde: 40	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:

59.70.00.00163881-5 - FITA, isolante, adesiva, plastica, autofusao, para alta tensao, anti-chama, cor preta, alta aderencia, dimensao 19mm x 10m. Devera apresentar, no minimo, o nome do produto, as dimensoes, a expressao anti chama e o nome do fabricante,.Atender a(s) norma(s) ABNT NBR vigente(s) .						
Nº: 19	UF: Un	Qtde: 20	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.75.00.00025226-3 - LUYA, uso rede eletrica, em PVC, soldavel de 1 polegada, na cor cinza.						
Nº: 20	UF: Un	Qtde: 10	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.75.00.00102134-6 - CURVA, para eletroduto, em PVC, 1/2 polegadas, 90 graus, rosqueavel, na cor cinza..						
Nº: 21	UF: Un	Qtde: 5	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.75.00.00105036-2 - ELETRODUTO, em PVC, rosqueavel, de 1/2 polegadas, na cor preta, vara com 3 metros, certificacao INMETRO.						
Nº: 22	UF: Un	Qtde: 5	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.75.00.00106803-2 - CONDUITE, corrugado, flexivel, em polietileno, 3/4", cor amarelo, para instalacao externa ou embutida.						
Nº: 23	UF: M	Qtde: 180	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.75.00.00110623-6 - CURVA, para eletroduto, em PVC, 90 graus, de 1 polegada, soldavel, na cor cinza.						
Nº: 24	UF: Un	Qtde: 5	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.75.00.00138935-1 - ELETRODUTO, em PVC, rigido, soldavel, de 19,05mm (3/4"), anti-chama, na cor preta, vara com 3 m, certificacao INMETRO .						
Nº: 25	UF: Un	Qtde: 5	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.75.00.00138936-0 - ELETRODUTO, em PVC, rigido, soldavel, de 25mm (1"), anti-chama, na cor preta, vara com 3 m, certificacao INMETRO .						
Nº: 26	UF: Un	Qtde: 5	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.75.00.00138985-8 - TAMPA, cega, para caixa de passagem, (tipo condutele), 4/4 polegadas, em material termoplastico nao propagante a chamas, com parafusos para fixacao, na cor Branca ..						
Nº: 27	UF: Un	Qtde: 20	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.75.00.00157717-4 - TAMPA, cega, em PVC, para caixa de passagem(tipo condutele, dimensoes 4 x 2 polegadas, Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.Atender a(s) norma(s) ABNT NBR vigente(s).						
Nº: 28	UF: Un	Qtde: 80	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.75.00.00157902-9 - CURVA, para eletroduto, em PVC, 3/4 polegadas, 90 graus, soldavel, na cor cinza. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR IEC vigente(s)..						
Nº: 29	UF: Un	Qtde: 5	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
59.75.00.00164834-9 - CANALETA, com divisorio e adesivo para fixacao, para instalacao de fios e cabos, formato retangular, recorte fechado, fabricada em termoplastico auto-extinguivel, com tampa, dimensoes 40mm x 15mm x 2 metros de comprimento, na cor branca. Atender a(s) norma(s) ABNT NBR IEC vigente(s)..						
Nº: 30	UF: Un	Qtde: 180	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
61.45.00.00148619-5 - CABO, eletrico, flexivel, condutores de cobre eletrolitico, tempera mole, classe de encordoamento 5, secao nominal 10mm², classe de isolacao 0,6/1 KV, cor verde, isolamento em termoplastico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. No isolamento, devera ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, secao nominal, classe de isolacao e o numero da norma da ABNT. .						
Nº: 31	UF: M	Qtde: 60	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
61.45.00.00153072-0 - CABO, eletrico, flexivel, condutores de cobre eletrolitico, tempera mole, classe de encordoamento 5, secao nominal 1,5mm², classe de isolacao 0,6/1 KV, cor azul, isolamento em termoplastico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. No isolamento,						

devera ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, secao nominal, classe de isolacao e o numero da norma da ABNT..						
Nº: 32	UF: M	Qtde: 900	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
61.45.00.00153083-6 - CABO, eletrico, flexivel, condutores de cobre eletrolitico, tempera mole, classe de encordoamento 5, secao nominal 2,5mm², classe de isolacao 0,6/1 KV, cor azul, isolamento em termoplastico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. No isolamento, devera ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, secao nominal, classe de isolacao e o numero da norma da ABNT..						
Nº: 33	UF: M	Qtde: 900	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
61.45.00.00153086-0 - CABO, eletrico, flexivel, condutores de cobre eletrolitico, tempera mole, classe de encordoamento 5, secao nominal 4,0mm², classe de isolacao 0,6/1 KV, cor verde, isolamento em termoplastico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. No isolamento, devera ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, secao nominal, classe de isolacao e o numero da norma da ABNT..						
Nº: 34	UF: M	Qtde: 900	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
61.45.00.00153087-9 - CABO, eletrico, flexivel, condutores de cobre eletrolitico, tempera mole, classe de encordoamento 5, secao nominal 6,0mm², classe de isolacao 0,6/1 KV, cor azul, isolamento em termoplastico de PVC antichama. Fabricado de acordo com as normas vigentes da ABNT. Produto exibindo o Selo de Conformidade de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. No isolamento, devera ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, secao nominal, classe de isolacao e o numero da norma da ABNT..						
Nº: 35	UF: M	Qtde: 900	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
61.45.00.00157862-6 - CABO, eletrico, flexivel, secao nominal 16mm², cor preta, 2 condutores de cobre eletrolitico, tempera mole, classe de encordoamento 5, classe de isolacao 1.000V. Isolamento em termoplastico de PVC antichama. No isolamento, devera ser indicado, a cada 50cm, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, secao nominal, classe de isolacao e o numero da norma da ABNT. Conter o selo de identificacao da conformidade que deve ser apostado na embalagem de forma visivel, legivel, indelevel e permanente. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO. .						
Nº: 36	UF: M	Qtde: 100	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
62.10.00.00159067-7 - REFLETOR, led, potencia 200w, luminosidade 19500 lumens, temperatura branco frio 6000K, voltagem AC 85-265 V bivolt..						
Nº: 37	UF: Un	Qtde: 5	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
62.10.00.00162581-0 - REFLETOR, led holofote 50w, bivolt, prova d agua - branco frio. - Potencia: 50w - Temperatura de cor: Branco frio (6000k) - Modelo: Slim - Material: Alumínio e vidro - Carcaca: Alumínio cor preta - Vida util estimada de ate 50.000 horas - Luminosidade: Aproximadamente 4500 lumens - Voltagem: AC100-240v (Bivolt) - Angulo abertura: 120° - Certificacao: CE - Protecao: IP65 ou IP66 (a prova d agua) .						
Nº: 38	UF: Un	Qtde: 5	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
62.10.00.00162805-4 - LUMINARIA, tipo plafon, de sobrepor, com lampada de led 18 W, corpo em aço, na cor branca, tamanho 210 x 210 mm por 28mm de altura, bivolt (127 V 200 V). Vida util aproximada 25.000 horas, com acessorio para fixacao em teto..						
Nº: 39	UF: Un	Qtde: 12	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
62.40.00.00163642-1 - LAMPADA, led, modelo bulbo, potencia de 20W, bivolt, base com rosca, soquete E27, cor branco, temperatura de cor minima 6.500k (frio), fluxo luminoso minimo de 1.800 lumens, vida util minima de 25.000 horas. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, garantia. .						
Nº: 40	UF: Un	Qtde: 100	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
62.40.00.00164221-9 - LAMPADA, LED, bulbo, potencia maxima 15W, fluxo luminoso minimo 1.311lm, vida util minima 25.000h, temperatura de cor minima 4.000K, IRC minimo 80, Selo PROCEL..						
Nº: 41	UF: Un	Qtde: 100	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
62.40.00.00164222-7 - LAMPADA, LED, bulbo, potencia maxima 7W, fluxo luminoso minimo 560lm, vida util minima 25.000h, temperatura de cor minima 3.000K, Selo PROCEL..						
Nº: 42	UF: Un	Qtde: 100	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
62.40.00.00164224-3 - LAMPADA, LED, bulbo, potencia maxima 10W, fluxo luminoso minimo 940lm, vida util minima 25.000h, Selo						

PROCEL.						
Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
43	Un	100				
62.50.00.00157898-7 - RECEPTACULO, (bocal), para lampada, de louca, tipo plafon, de sobrepor, base E27. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO..						
Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
44	Un	100				
72.90.13.00001873-2 - escada extensíveis com longarinas em fibra de vidro e degraus em alumínio,6,60 x 12,00 m, Carga de trabalho: 110 kg..						
Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
45	Un	1				

Dados do Fornecedor		
Razão Social / Nome:		
Endereço:		
CNPJ / CPF:	Telefone:	Inscrição Estadual:
Validade da Proposta:	Garantia:	Assistência Técnica:
Assinatura e Carimbo:		

Fechar