

PCT

Licitação: PP008/2017

Data e Hora da Entrega das Propostas: 28/09/2017 - 09:00

Grupo: 52 - INSTRUMENTOS DE MEDICAO

Órgão/Entidade: SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Licitação: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS DE JEQUIE

52.10.00.00065120-6 - GONIOMETRO, para mensuracao de amplitude articular, em plastico transparente, movimento angular de 0 a 360 graus, com uma regua fixa e outra movel, com 20 cm de comprimento. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.						
Nº: 1	UF: Un	Qtde: 6	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
63.10.00.00116725-1 - CONE, de sinalizacao, para orientacao de transito, em PVC, na cor laranja, com faixas na cor branca fluorescente, com 75 cm de altura e 40 x 40 cm de base, secoes para inserir fita zebreada, corda, placa total, bandeirola, sinalizador e correntes plasticas .						
Nº: 2	UF: Un	Qtde: 6	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
65.15.11.00069794-0 - MONITOR, de frequencia cardiaca, de pulso, com as seguintes funcoes: - Avalia Frequencia Cardiaca: Transmissao codificada (ANT); - GPS embutido; - Capacidade de afericao da frequencia cardiaca batimento a batimento (ou R-R interval); - Frequencia cardiaca / velocidade; - FC media em tempo real; - Limites de frequencia cardiaca e zonas de frequencia cardiaca; - Analise PC de minimo de 5 parametros corporais; Calorias: visualizacao continua; - Alta capacidade de memoria e intervalos de gravacao: batida por batida - Correia transmissora da frequencia cardiaca (Codificada); - Acumulativo vertical em linha em tempo real; Velocidade vertical; - Compensacao de temperatura; Total de Subida/Descida; - Altimetro e barometro; Gravacao a intervalos; - Cronografo: Cronometro; - Numero maximo de tempos parciais em memoria: 99 - Cronometros (intervalos e aquecimento) e Cronometro de contagem decrescente. Garantia minima 12 meses. Embalagem contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante..						
Nº: 3	UF: Un	Qtde: 6	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
65.15.15.00002919-0 - GLICOSIMETRO, analisador de glicose, portatil, digital e microprocessado, alimentacao atraves de bateria, marca Johnson & Johnson, modelo OneTouch Ultra. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude..						
Nº: 4	UF: Un	Qtde: 1	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
65.15.19.00000422-7 - TENSIOMETRO clinico, manometro de alta precisao c/ bordas revestidas em metal nobre,que fornece confiabilidade da leitura correta em qualquer angulo como tambem ensaios de vida que simulem pequenas quedas, conforme normas, bracaadeira confeccionada em nylon especial e tecido c/ impregnacao tornando-se impermeavel,manguito em puro aco latex, bulbo c/valvula de retencao especial, valvula de descarga de ar, sensivel na regulagem e vedacao, bolsa q/acomode tensiometro e estetoscopio, garantia de 03 anos para adulto..						
Nº: 5	UF: Un	Qtde: 2	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
65.15.19.00010107-9 - INATIVADO CONF. PROGRAMAÇÃO/COMPRAS/SESAB. BORRACHA, para oxigenio e aspiracao desecrecao, tipo mangueira, de silicone, resistente, autoclavavel, transparente, n. 200. Embalagem com dados de identificacao do produto, procedencia, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude..						
Nº: 6	UF: M	Qtde: 5	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
65.15.19.00011693-9 - KIT de mascara de venturi, adulto, com manguinho, mascara de silicone, adaptador, conector e valvulas de 24% 3LPM azul, 28% 6LPM amarelo, 31% 8LPM branco, 35% 12LPM verde, 40% 15LPM rosa, 50% 15 LPM laranja. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude..						
Nº: 7	UF: Un	Qtde: 1	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
65.15.19.00012086-3 - CATETER, nasal, para oxigenio, n. 14, silicizado, esteril, atoxico, com conector universal. Embalagem individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude..						
Nº: 8	UF: Un	Qtde: 5	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
65.15.19.00015509-8 - CATETER, nasal, para oxigenio, tipo olhos, descartavel, uso adulto. Embalagem individual, em blister rigido e papel grau cirurgico e filme termoplastico, abertura em petala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de esterilizacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude..						

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
9	Un	1				

65.15.19.00015873-9 - RESERVATORIO, de oxigenio, para ambu, material em plastico, capacidade de 2.500 ml, compativel com marca Protec. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
10	Un	2				

65.15.19.00070537-3 - CICLOERGOMETRO, equipamento para testes aerobicos, anaerobicos, maximos e submaximos, treinamentos, pesquisa cientifica, medicina esportiva, testes de ergoespirometria e lactacidemia, possuir polia de frenagem acionada por sistema de catraca; possibilitar ajuste de altura do guidom de 800mm a 1.400mm no minimo; largura do guidom de 560mm no minimo; permitir ajuste do guidom e selim no plano horizontal; possibilitar ajuste da altura do selim de 700mm a 1.000mm no minimo; definir a largura das barras estabilizadoras (pes); estribos laterais; permitir aplicacao de carga em kp, Kpm ou watts; permitir aplicacao de carga de 0 a 15 kp com incrementos de 0,10kp no minimo; possibilitar ajuste do tamanho do pe de vela; possibilitar ajustes de clip para sapatilha de competicao; apresentar velocidade em Km/h e RPM; Ser compativel com Softwares para determinacao de potencia e resistencia anaerobica; apresentar quadro reforçado para suportar testes de Potencia; alimentacao eletrica: 110/220 V-60 Hz..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
11	Un	1				

65.15.19.00070604-3 - MARTELO, de percussao, confeccionado em aco inoxidavel e borracha, indicado para avaliacao neuro-motora em exames de reflexo. Embalagem com dados do produto, do fabricante, procedencia e registro no MS.

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
12	Un	10				

65.15.19.00070664-7 - ELETRODO, para monitoracao e eletrocardiograma, adulto, descartavel, confeccionado em espuma compacta de alta qualidade, pouco poroso, impermeavel, flexivel, adaptavel a forma da pele, reposicionavel, formato em gota, gel solido (hidrogel) adesivo e condutivo, nao irritante e nao sensibilizante, termosensivel, sensor em Ag/AgCl, conector em broche de metal (nao radioluminoso), dimensoes 36 x 42 mm. Embalagem pacote com 100 unidades, com dados da identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
13	Un	10				

65.15.19.00094984-1 - MASCARA, para oxigenoterapia, em vinil macio e transparente facilitando avaliacao visual, com presilha ajustavel de nariz para fixacao confortavel, faixa elastica visual com presilha ajustavel de nariz para fixacao confortavel, faixa elastica ajustavel a face do paciente, valvula de controle de baixa resistencia, prevenindo reinalacao de gases e a segunda membrana da mascara permitindo a eliminacao do gas exalado. Sistema completo com bolsa reservatoria de capacidade de 750ml e tubo de suprimento de oxigenio com 2,10m de comprimento, conector padrao, permitindo terapia com ate 100%de O2, tamanho adulto. Embalagem com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
14	Un	5				

65.15.19.00103551-7 - EXERCITADOR, de maos e dedos para fortalecimento da musculatura mobilidade e coodenacao dessa regioa em material plastico de alta reseistencia com capacidade para realizar manobras individualmente ou de modo global reseistencia extra leve 0,7kg. Embalagem com dados do fabricante do produto e procedencia..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
15	Un	2				

65.15.19.00103552-5 - EXERCITADOR, de maos e dedos para fortalecimento da musculatura mobilidade e coodenacao dessa regioa em material plastico de alta reseistencia com capacidade de realizar as manobras individualmente ou de modo global resistencia extra forte 4,1kg. Embalagem com dados do fabricante do produto e procedencia..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
16	Un	2				

65.15.19.00103553-3 - EXERCITADOR de maos e dedos para fortalecimento da musculatura mobilidade e coodenacao dessa regioa em material plastico de alta reseistencia com capacidade de realizar as manobras individualmente ou de modo global resistencia media ate 2,3kg. Embalagem com dados do fabricante do produto e procedencia..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
17	Un	2				

65.15.19.00103554-1 - EXERCITADOR de maos e dedos para fortalecimento da musculatura mobilidade e coodenacao dessa regioa em material plastico de alta reseistencia com capacidade de realizar manobras individualmente ou de modo global resistencia leve ate 1,4 kg. Embalagem com dados do fabricante do produto e procedencia..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
18	Un	2				

65.15.19.00111813-7 - MANOVACUOMETRO, componentes: aneroide com mostrador, conector tipo rescal, uso minimo 4cmh20, variacao +/-120cmh20; aplicacao:adaptadores para uso com bocal, tot ou traqueostomia; caracteristicas adicionais:mensura forca muscular fases inspiratoria e expiratoria, aplicacao fisioterapia;embalagem:bolsa para acondicionamento e manual de usuario..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
19	Un	1				

65.15.19.00113783-2 - OXIMETRO, de pulso, portátil, com onda de pulso, para monitorização não invasiva da saturação de oxigênio da hemoglobina arterial de pacientes: pediátrico e adulto; modelo de pulso, deve possuir display digital para apresentação de pelo menos saturação de oxigênio, frequência cardíaca e plestimograma; com tela tipo display de LCD matriz ativa, retroiluminada, TFT; saturação de Oxigênio apresentada de forma a abranger a faixa de 40% a 99%; saturação de Oxigênio com precisão de $\pm 2\%$, ou melhor, dentro da faixa de 80% a 99%; deve possuir um tempo de resposta de no máximo 10 segundos; sistema de alarme. Deve acompanhar o produto toda e qualquer parte ou acessório necessário ao seu perfeito funcionamento. O equipamento deverá possuir Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA; O fornecedor deverá entregar os manuais de operação e de serviço de manutenção para cada equipamento em português, contendo as rotinas de manutenção preventiva; Deverá ser apresentado o certificado de conformidade dos equipamentos com as normas NBR-IEC 60601-1, conforme a RDC 32/2007 da ANVISA; O fornecedor deverá ceder as Licenças dos softwares instalados no equipamento, se for o caso. Deve ser apresentado o Certificado de Garantia de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento está operando dentro de suas condições de normalidade. Embalagem com dados do fabricante, do produto, procedência e registro no Ministério da Saúde..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
20	Un	2				

65.30.19.00003314-6 - ESCADA, uso hospitalar, de 02 degraus, em estrutura tubular, piso em aço pintado, na cor branca, coberto com borracha anti derrapante e pés protetores de borracha..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
21	Un	7				

65.32.19.00101543-5 - LUVA, de procedimento, tamanho P, não esteril, de uso único, descartável, apirogênica, em latex natural, textura uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha, comprimento mínimo de 230 mm, e largura mínima de 80 mm com variação de ± 10 mm, espessura mínima de 0,08 mm, lubrificada com pó bio absorvível atóxico. Embalagem primária acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica aséptica e apirogênica; A Embalagem primária deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: Tamanho da luva nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto; A embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: Embalagem primária e secundária rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
22	Pr	400				

65.32.19.00101545-1 - LUVA, de procedimento, tamanho M, não esteril, de uso único, descartável, apirogênica, em latex natural, textura uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha, comprimento mínimo de 230 mm, e largura mínima de 95mm com variação de ± 10 mm, espessura mínima de 0,08 mm, lubrificada com pó bio absorvível atóxico. Embalagem primária acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica aséptica e apirogênica; A Embalagem primária deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: Tamanho da luva nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto; A embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: Embalagem primária e secundária rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
23	Pr	400				

65.32.19.00101548-6 - LUVA, de procedimento, tamanho G, não esteril, de uso único, descartável, apirogênica, em latex natural, textura uniforme, ambidestra, antiderrapante, formato anatômico, resistente a tração, punho com bainha, comprimento mínimo de 230 mm, e largura mínima de 111 mm com variação de ± 10 mm, espessura mínima de 0,08 mm, lubrificada com pó bio absorvível atóxico. Embalagem primária acondicionada individualmente aos pares, de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permitindo abertura e transferência com técnica aséptica e apirogênica; A Embalagem primária deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: Tamanho da luva nome do fabricante, lote, data de fabricação, data de validade do produto; A embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Rotulagem: Embalagem primária e secundária rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA.

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
24	Pr	400				

65.32.19.00106352-9 - PROPE, não esteril, de uso único, descartável, em 100% polipropileno, sem costura, resistente, com elástico soldado nas bordas, de 40 g/m², tamanho aproximado para sapato número 42, Embalagem em caixa tipo dispenser-box com 50 pares. A embalagem deve estar de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; a embalagem primária deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote e data de fabricação do produto; a embalagem secundária deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislação que seja inerente ao mesmo. Embalagens primária e secundária rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA .

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
25	Cx	30				

65.32.19.00106355-3 - TOUCA, sanfonada, elástico soldado em toda volta, em 100% polipropileno, não esteril, de uso único, descartável, gramatura de 30 g/m². Embalagem caixa dispenser box com 100 unidades. A embalagem deve estar de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; a embalagem primária deve conter informações de identificação e características do produto, tais como: nome do fabricante, lote e data de fabricação do produto; a embalagem

secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Embalagens primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC185/01/ANVISA .

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
26	Cx	30				

65.32.19.00111209-0 - MASCARA, cirurgica, descartavel, simples, de uso hospitalar, gramatura minima de 30g/m², confeccionada em fibras de nao tecido (TNT), anatomica, caracteristicas adicionais: modelo retangular, pregas horizontais, com elastico com comprimento adequado para fixacao, dotada de clips nasal embutido ultra leve , constituída por duas camadas de fibras sinteticas repelentes a liquido, hipoalergenico, atoxica, inodora, maleavel e resistente, livres de micro particulas e fiapos de emendas, manchas, furos ou qualquer defeito, as bordas devem ser por sistema de soldagem. Embalagem em caixa tipo dispenser-box, de acordo com as normas de embalagem que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilizacao, permitindo abertura e transferencia com tecnica adequada; o rotulo da embalagem primaria e/ou o proprio produto deve conter informacoes de identificacao e caracteristicas do produto, tais como: nome do fabricante, lote, data de fabricacao, data de validade do produto, nome do responsavel tecnico, registro ANVISA/MS; a embalagem secundaria deve ser conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto durante o armazenamento ate o momento do uso; o produto deve obedecer a qualquer legislacao que seja inerente ao mesmo. Embalagem primaria e secundaria rotuladas conforme a RDC 185/01/ANVISA..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
27	Un	40				

65.40.19.00113187-7 - OCULOS, de protecao para Laserterapia 660nm, 830 nm e 904 nm. Protecao contra luz e calor do Laser. Comprimento de onda de 660 nm a 904 nm. Transmissao de luz visivel de aproximadamente 60% e densidade optica de 1,9 a 5,0. Compatível com o aparelho Laser Terapeutico utilizado na Fundacao Hemoba..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
28	Un	1				

68.10.00.00149240-3 - ALCOOL, etilico, hidratado, em gel, nao inferior a 65% Embalagem: frasco plastico de 500 g. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente no produto ou impressas no rotulo pelo fabricante e colada diretamente sobre o produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, prazo de validade, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a data de fabricacao ou lote impresso na embalagem. .

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
29	Un	100				

78.30.00.00133184-1 - CANELEIRA, com peso de 2,0 Kg, para uso em ginastica localizada, em lona profissional, impermeavel, costura reforçada, velcro profissional. Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
30	Un	4				

78.30.00.00133185-0 - CANELEIRA, com peso de 3,0 Kg, para uso em ginastica localizada, em lona profissional, impermeavel, costura reforçada, velcro profissional. Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
31	Un	4				

78.30.00.00140244-7 - CANELEIRA, com peso de 1,0 Kg, em nylon PVC, para uso em ginastica localizada, em lona profissional, impermeavel, costura reforçada, velcro profissional. Embalagem com identificacao do produto e marca do fabricante..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
32	Un	4				

80.30.00.00000548-0 - FITA, adesiva, crepe, dimensoes 25 mm x 50 mn na cor bege. Embalagem: rolo individual, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
33	Un	200				

81.05.00.00157321-7 - SACO, plastico, transparente, com capacidade para 1kg, dimensoes 18,5 cm de largura x 31,5 cm de comprimento, podendo variar +/- 2%.Atender a(s) NORMA (s) da ABNT , selo de identificacao da conformidade e numero do registro junto ao Inmetro..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
34	Kg	5				

81.05.00.00157332-2 - SACO, plastico, transparente, com capacidade para 2kg, com 18,5 cm de larg.x 31,5 cm de comprimento e 120 micra de espessura.Atender a(s) NORMA (s) da ABNT , selo de identificacao da conformidade e numero do registro junto ao Inmetro..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
35	Kg	5				

Dados do Fornecedor
Razão Social / Nome:

Endereço:

CNPJ / CPF:

Telefone:

Inscrição Estadual:

Validade da Proposta:

Garantia:

Assistência Técnica:

Assinatura e Carimbo:

Fechar